

CATALOGO GENERALE RACCORDI

Marzo 2017

indice

02-05	• RACCORDERIA PER ARIA COMPRESSA
06	• RACCORDERIA PER GRANDI PORTATE ARIA COMPRESSA
07-09	• PISTOLE DI SOFFIAGGIO, GONFIAGGIO ED ACCESSORI
10-11	• PISTOLE DI LAVAGGIO, SABBIAIATURA, AEROPULSOMETRI
12-13	• FILTRI, LUBRIFICATORI, REGOLATORI DI PRESSIONE, PRESSOSTATI
15	• AVVOLGITUBI AUTOMATICI, ARIA, ACQUA, GAS AUTOVEICOLI, BOCCHETTE
16-18	• VALVOLE A SFERA IN OTTONE, VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO - VALVOLE A SFERA TRE VIE
19-20	• VALVOLE A SFERA "COMET" - VALVOLE INDUSTRIALI EFFEBI
21-25	• RACCORDI IN GHISA MALLEABILE, FLANGE, RACCORDI A SALDARE
26-30	• RACCORDERIA IN OTTONE, PORTAGOMMA, RACCORDI RAPIDI QUICK
31	• RACCORDERIA IN NYLON E POLIPROPILENE ATOSSICI
32-39	• RACCORDI PORTAGOMMA CON FILETTATURA GAS PER TUBO FLESSIBILE LINEA 2000
40-42	• RACCORDI SFERICI - CURVE - VALVOLE DI FONDO - ACCESSORI PER IRRIGAZIONE
43-47	• RACCORDI RAPIDI IN OTTONE PER ACQUA - RUBINETTI, IRRIGATORI, ACCESSORI
48	• RACCORDI PORTAGOMMA A COMPRESSIONE PER TUBI FLESSIBILI PN 10
49-53	• AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO - SUPPORTI IRRIGATORI - CARRELLI MOVIMENTAZIONE
54	• RACCORDERIA ANTINCENDIO - IDRANTI - LANCE - CASSETTE - ACCESSORI - MANICHETTE
55	• RIDUZIONI - PORTAGOMMA - MANICHETTE RACCORDATE
56-57	• LINEA PETROL, RACCORDERIA CARBURANTI, PISTOLE DI EROGAZIONE, CONTALITRI
58	• RACCORDI SIMMETRICI - RACCORDI PUSH-LOCK - NIPPLI 60°
59	• RACCORDO SIMMETRICO STORZ IN ALLUMINIO
60	• LINEA ABRASIVI BETONCINO
61	• LINEA SABBIAIATURA - LINEA VICTAULIC
62	• SISTEMA SPANNLOC - LINEA CARBURANTI
63	• RACCORDI PER USO ALIMENTARE
66	• RACCORDI RAPIDI SPEED-LOCK A SALDARE - RACCORDI A NORMA DIN 2828 - RIDUZIONI
67-69	• RACCORDI RAPIDI A LEVA "SPEED-LOCK"
70-80	• SISTEMI DI SERRAGGIO
81-83	• RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX
84	• RACCORDI A COMPRESSIONE DIN SERIE 5000 INOX AISI 316
85-87	• RACCORDI IN ACCIAIO INOX AD INNESTO AUTOMATICO SERIE 60000
88-87	• RACCORDI AD INNESTO RAPIDO IN OTTONE NICHELATO
91	• RACCORDI AD INNESTO RAPIDO SERIE MIGNON 10 BAR (DN) 5 mm
92	• GIUNTI AD INNESTO RAPIDO DOPPIA TENUTA
93-94	• INNESTI RAPIDI PER STAMPI INIEZIONE PLASTICA
95	• RACCORDI AD INNESTO RAPIDO SERIE MEDIA PRESSIONE 10 BAR PROFILO STANDARD TEDESCO
96	• RACCORDI AD INNESTO RAPIDO SERIE GIGANTE PROFILO UNI ISO 6150 B-15
97	• VALVOLE A SFERA SERIE MICRO PRESSIONE 20 BAR
98-101	• RACCORDI A CALZAMENTO
101-102	• RACCORDI A INSERIMENTO RAPIDO IN RESINA ACETALICA
103-107	• ACCESSORI, NIPPLI, MANICOTTI, RIDUZIONI, CURVE, T, SILENZIATORI
108	• RACCORDI PORTAGOMMA SERIE 15.000 PER TUBI IN MATERIALE PLASTICO
109-110	• RACCORDI A COMPRESSIONE SERIE 9000 OGIVA A NORME DIN 3870 - SEDE A NORME DIN 3861
111-113	• RACCORDI UNIVERSALI A BICONO SERIE 10000 OGIVA E SEDE A NORME DIN 3862
114	• SISTEMI DI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA
115	• MANOMETRI
116	• RUBINETTI ARTISTICI IN OTTONE

TUBIMAX

RACCORDERIA PER ARIA COMPRESSA

ATTACCO A BAIONETTA



10/A	6x13	Euro	2,73
	6x14	"	2,13
	6x15	"	2,96
10/B	8x12	"	3,22
	8x17	"	2,37
	10x17	"	3,17
	10x19	"	3,51
10/AG	Guarnizione	"	0,04

ATTACCO FILETTATO MASCHIO



10/C	1/4	6x14	Euro	3,07
	1/4	8x12	"	4,19
	1/4	8x17	"	3,22
	3/8	6x14	"	3,26
	3/8	8x12	"	4,36
	3/8	8x17	"	4,19

ATTACCO FILETTATO FEMMINA



10/D	1/4	6x14	Euro	3,07
	1/4	8x12	"	4,19
	1/4	8x17	"	3,31
	3/8	6x14	"	3,43
	3/8	8x12	"	4,35
	3/8	8x17	"	3,64

ATTACCO A BAIONETTA CON PORTAG. A RESCA



10/F	6	Euro	1,19
	7	"	1,19
	8	"	1,19
	9	"	1,40
	10	"	1,32

RACCORDO MASCHIO CON DADO PER ATTACCO A BAIONETTA




11/A	1/4	Euro	1,59
11/B	3/8	"	1,85

RACCORDO FEMMINA CON DADO PER ATTACCO A BAIONETTA



11/C	1/4	Euro	1,66
11/D	3/8	"	1,91

RACCORDO DI GIUNZIONE CON DUE DADI FRESATI



12/A	1/4	Euro	2,42
-------------	-----	------	------

RACCORDO DI GIUNZIONE CON TRE DADI FRESATI



12/B	1/4	Euro	5,53
-------------	-----	------	------

DADO FRESATO




13/A	1/4	Euro	0,56
13/B	3/8	"	0,56

INNESTO RAPIDO CON MASCHERINA PORTAG.



14/A	6x13	Euro	2,81
	6x14	"	2,45
	6x15	"	3,10
14/B	7x16	"	2,89
	8x12	"	3,43
	8x17	"	2,67
	10x17	"	3,26
	10x19	"	3,64
14/A OMNI	8x12	"	4,20
	8x17	"	3,75
	10x17	"	4,23

INNESTO RAPIDO



15/A	1/8 M	Euro	0,87
	1/4 M	"	0,84
	3/8 M	"	1,42
	1/4 F	"	0,97
	3/8 F	"	1,46

INNESTO RAPIDO CON PASSAGGIO MAGGIORATO




15/A OMNI	1/4 M	Euro	0,95
	3/8 M	"	1,64
	1/4 F	"	1,85
	3/8 F	"	1,85

profilo giapponese

15/A -J	1/4 M	Euro	0,98
	3/8 M	"	1,64
	1/4 F	"	1,56
	3/8 F	"	1,85

INNESTO RAPIDO CON ATTACCO A BAIONETTA

15/B	Euro	1,10
-------------	------	------

INNESTO RAPIDO CON PORTAGOMMA A RESCA

EUR/3	Ø 6	Euro	1,46
	Ø 8	"	1,46
	Ø 10	"	1,55
J/3 Profilo giapponese			-
	Ø 8	"	1,19
	Ø 10	"	1,19

RUBINETTO RAPIDO CON MASCHERINA PORTAGOMMA

16/A		16/A-Lux/S
	Euro	Euro
6x13	7,22	12,84
6x14	7,10	12,84
6x15	7,51	13,08
16/B		16/B-Lux/S
7x16	7,35	13,08
8x12	8,22	13,77
8x17	7,35	12,93
10x17	7,69	13,25
10x19	8,00	13,63

Serie Lux/S

con sicurezza antisgancio

RUBINETTO RAPIDO FILETTATO MASCHIO

17/A	1/4	5,19	17/A-S	7,01
17/B	3/8	5,26	17/B-S	7,07
17/B	1/2	5,46	17/B-S	7,18
17/A	Lux/s	1/4		11,17
17/B	Lux/s	3/8		11,26
17/B	Lux/s	1/2		11,41

Serie S con ghiera antisgancio

RUBINETTO RAPIDO FILETTATO FEMMINA

17/C	1/4	5,61	17/C-S	7,39
17/D	3/8	5,61	17/D-S	7,39
17/C	Lux/s	1/4		11,56
17/D	Lux/s	3/8		11,89

RUBINETTO RAPIDO CON PORTAGOMMA A RESCA

17/E	Ø 6	Euro	6,73
	Ø 8	"	6,73
	Ø 10	"	6,73
17/EJ profilo giapponese			-
	Ø 8	Euro	18,18
	Ø 10	"	18,18

RUBINETTO RAPIDO PER PROFILO GIAPPONESE

17/AJ	1/4 M	Euro	18,09
17/BJ	3/8 M	"	18,09
17/BJ	1/2 M	"	18,09
17/CJ	1/4 F	"	17,73
17/DJ	3/8 F	"	17,73

Con sicurezza antisgancio

RUBINETTO DI SCARICO A FARFALLA

18/A	1/4 M	Euro	3,10
18/B	3/8 M	"	3,38
18/C	1/2 M	"	3,93

RUBINETTO DI SCARICO A VOLANTINO

18/D	1/8 M	Euro	1,54
18/E	1/4 M	"	1,67
			-
Rubinetto MIGNON con guarnizione			-
18/F		"	1,27
18/G		"	1,34

VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA


22/A/N	1/4 M	Euro	3,78
22/B/N	3/8 M	"	6,10
22/C/N	1/2 M	"	6,66
22/D/N	3/4 M	"	24,43
22/E/N	1" M	"	32,22

VALVOLA DI SICUREZZA AD APERTURA TOTALE CERTIFICATA


22/B/O	3/8	Euro	37,46
22/C/O	1/2	"	37,46
22/D/O	3/4	"	126,00
22/E/O	1"	"	259,46

VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE

24	3/8x3/8	Euro	8,56
24/C	1/2x1/2	"	13,77
24/CL	1/2x1/2	"	10,40
24/D	3/4x3/4	"	15,09
24/DP	3/4x3/4	"	21,56
24/E	1"	"	26,17

RACCORDO GIGANTE CON DADO FRESATO

27/A	3/8	Euro	6,14
	1/2	"	6,39
27/B Dado	1/2	"	3,94

RACCORDO GIGANTE CON DADO FRESATO

28/A	Ø 10x19	Euro	8,31
	Ø 10x21	"	7,35
	Ø 10x23	"	7,51
	Ø 12x21	"	7,30
	Ø 13x20	"	7,30
	Ø 13x23	"	7,48
	Ø 13x24	"	7,76

RACCORDO FEMMINA A CALZAMENTO

1820	Ø 6/14	1/4 Euro	2,91
	Ø 8/17	1/4 "	3,50
	Ø 10/19	1/4 "	4,14
	Ø 13/23	1/2 "	6,02
TUBO POLIURETANO			-
1820	Ø 6/10	1/4 "	2,47
	Ø 8/12	1/4 "	2,79
	Ø 10/15	1/4 "	3,61

ATTACCO GIGANTE FILETTATO MASCHIO

28/B 3/8	Ø	10x19	Euro	6,89
	Ø	10x21	"	5,94
	Ø	10x23	"	6,11
	Ø	12x21	"	6,24
	Ø	13x20	"	6,27
	Ø	13x23	"	6,44
	Ø	13x24	"	6,73
28/B 1/2	Ø	10x19	Euro	7,01
	Ø	10x21	"	6,07
	Ø	10x23	"	6,24
	Ø	12x21	"	6,03
	Ø	13x20	"	6,36
	Ø	13x23	"	6,20
	Ø	13x24	"	6,48

RUBINETTO RAPIDO GIGANTE A RULLI FILETTATO

90/R-1	3/8 M	Euro	27,66
90/R-2	3/8 F	"	25,45
90/R-1	1/2 M	"	27,66
90/R-2	1/2 F	"	25,45

Con sicurezza antisgancio

RUBINETTO RAPIDO GIGANTE A RULLI CON MASCHERINA

90/R-3	Ø 10x19	Euro	28,94
	12x21	"	29,25
	13x23	"	29,76

Portagomma con antisgancio

INNESTO RAPIDO GIGANTE CON MASCHERINA PORTAG.

90-3	Ø	10x19	Euro	8,05
		12x21	"	8,05
		13x23	"	8,05


INNESTO RAPIDO FILETTATO MASCHIO

90-1	3/8 M	Euro	5,64
	1/2 M	"	5,69

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON MOLLA

64/MF LUX/S	Ø	5x8	Euro	12,25
		6x8	"	12,25
		6,5x10	"	12,46
		8x10	"	12,46
		8x12	"	12,46
		10x12	"	12,52


Con sicurezza antisgancio

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI CON MOLLA


UR/4 MF	Ø	5x8	Euro	9,01
		6x8	"	9,01
		6,5x10	"	9,35
		8x10	"	9,35
		8x12	"	10,85
		10x12	"	10,88

NIPPLO DI COLLEGAMENTO GIREVOLE


33/NG	1/4 X 1/4	Euro	2,99
--------------	-----------	------	------

RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA GIREVOLE

33/RG	1/4 X 1/4	Euro	3,62
--------------	-----------	------	------

RUBINETTO A CORSOIO CON DADO FRESATO

36/A	1/4 M	Euro	6,84
	3/8 M	"	6,84

RUBINETTO A CORSOIO A A BAIONETTA CON MASCHERINA PORTAGOMMA

36/B	6x14	Euro	8,69
	8x17	"	8,69

TESTINA A BAIONETTA

1830	1/8 M	Euro	1,19
36/E	1/4 M	"	1,46
	3/8 M	"	1,61
1831	1/8 F	"	1,25
36/F	1/4 F	"	1,91
	3/8 F	"	2,04

RUBINETTO DI LINEA CON DADO FRESATO


AIR/10	1/8 M	Euro	5,64
AIR/11	1/4 M	"	5,64
AIR/12	3/8 M	"	5,73

ATTACCO A BAIONETTA FISSO CON MOLLA PER SPIRALE


1855	Ø	4x6	Euro	2,10
60/MF		5x8	"	1,91
		6x8	"	1,81
		6,5x10	"	2,11
		8x10	"	1,98
		8x12	"	2,99
		10x12	"	2,99

ATTACCO A BAIONETTA GIREVOLE CON MOLLA PER SPIRALE

1860	Ø	4x6	Euro	3,59
60/MG		5x8	"	3,02
		6x8	"	2,90
		6,5x10	"	3,22
		8x10	"	3,22

RACCORDO MASCHIO FISSO CON MOLLA PER SPIRALE

1025	1/8	4x6	Euro	1,63
"	1/8	6x8	"	1,71
"	1/8	8x10	"	2,00
"	1/4	4x6	"	1,74
61/MF	1/4	5x8	"	1,85
	1/4	6x8	"	1,81
	1/4	6,5x10	"	2,11
	1/4	8x10	"	2,02
	3/8	5x8	"	2,27
	3/8	6x8	"	2,27
	3/8	6,5x10	"	2,39
	3/8	8x10	"	2,43
	3/8	8x12	"	2,64
	3/8	10x12	"	3,62
1025	1/2	6x8	"	2,67
"	1/2	8x10	"	2,94
"	1/2	10x12	"	3,29

RACCORDO MASCHIO GIREVOLE CON MOLLA PER SPIRALE

1026	1/8	4x6	Euro	2,43
"	1/8	6x8	"	2,50
"	1/4	4x6	"	2,65
61/MG	1/4	5x8	"	3,10
"	1/4	6x8	"	2,58
"	1/4	6,5x10	"	3,31
"	1/4	8x10	"	2,85
"	3/8	5x8	"	3,22
"	3/8	6x8	"	3,26
"	3/8	6,5x10	"	3,43
"	3/8	8x10	"	3,43
1026	3/8	8x12	"	4,02
"	3/8	10x12	"	4,02

RACCORDO FEMMINA FISSO CON MOLLA PER SPIRALE


1035	1/8	4x6	Euro	1,73
"	1/8	6x8	"	1,81
"	1/4	4x6	"	1,95
62/MF	1/4	5x8	"	2,38
"	1/4	6x8	"	2,38
"	1/4	6,5x10	"	2,94
"	1/4	8x10	"	2,94
1035	3/8	4x6	"	2,45
62/MF	3/8	5x8e6x8	"	2,80
"	3/8	6,5x10	"	3,45
"	3/8	8x10	"	3,45
1035	3/8	10x12	"	3,39
"	1/2	6x8	"	3,00
"	1/2	8x10	"	3,16

RACCORDO FEMMINA GIREVOLE CON MOLLA PER SPIRALE


62/MG	1/4	5x8	Euro	3,69
	1/4	6x8	"	3,69
	3/8	5x8	"	4,32
	3/8	6x8	"	4,32

**INNESTO RAPIDO CON MOLLA PER SPIRALE**

253	Ø	4x6	Euro	2,23
63/MF		5x8	"	1,94
		6x8	"	1,94
		6,5x10	"	2,35
		8x10	"	2,18
		8x12	"	3,09
		10x12	"	3,09
63/MF OMNI		5x8	"	2,78
		6x8	"	2,78
		6,5x10	"	3,13
		8x10	"	3,13
		8x12	"	4,77
		10x12	"	4,77

RUBINETTO UNIVERSALE CON MOLLA PER SPIRALE

64/MF	Ø	5x8	Euro	6,60
		6x8	"	6,60
		6,5x10	"	6,92
		8x10	"	6,92
		8x12	"	8,47
		10x12	"	8,47

MORSETTIERA PORTATUBI 5 POSIZIONI

ART. 66/M	Ø tubo	Euro/cad
	2x4	0,69
	4x6	0,79
	6x8	0,87
	8x10	0,95
	10x12	1,04
	12x15	1,22

**ART. 67/12 PINZA TAGLIATUBI PICCOLA
ART. 67/25 PINZA TAGLIATUBI GRANDE**

	Ø max	Euro/cad
67/12	12	19,71
67/25	25	31,50
68/12	Lama piccola	4,47
68/25	Lama grande	6,88

Le pinze sono in confezione Blister con una lama di ricambio

NASTRO TEFLON

ART. 69/RT	spessore 0.075	Euro/cad
1/2	h 12,7 lungh. mt 12	0,43
3/4	h 19 lungh. mt 25	2,25
		-
ART. 69/RT01	spessore 0.10	Euro/cad
1/2	h 12,7 lungh. mt 12	0,84
3/4	h 19 lungh. mt 12	1,07
		-
ART. 69/RT02	spessore 0.20	Euro/cad
1/2	h 12,7 lungh. mt 15	1,70
3/4	h 19 lungh. mt 15	2,51
1"	h 25 lungh. mt 15	3,38
		-
ART. 69/RT02HD	spessore 0.20	Euro/cad
1/2	h 12,7 lungh. mt 12	4,85
3/4	h 19 lungh. mt 12	8,45

UTILIZZO:

Spessore:	
0.076	IDRAULICA
0.10	IDONEO PER GAS
0.20	PROFESSIONALE
HD	IDONEO PER VAPORE

RACCORDERIA PER GRANDI PORTATE ARIA COMPRESSA PER MARTELLI ED UTENSILI PNEUMATICI - CAVE, CANTIERI EDILI

GUARNIZIONE IN GOMMA ANTIOILIO PER RACCORDI EXPRESS



MP 0280	Euro	0,66
----------------	------	------

NIPPLO CONICO IN ACCIAIO



MP 0310	1/2	Euro	3,96
	3/4	"	4,17
	1"	"	5,86
	1" 1/4	"	10,75
	1" 1/2	"	13,29
	2"	"	16,64
	2" 1/2	"	23,85
	3"	"	30,06
	4"	"	56,30

NIPPLO DI RIDUZIONE IN ACCIAIO



MP 0320	1/2 x 3/4	Euro	4,48
	3/4 x 1"	"	6,21
	1" x 1"1/4	"	11,91
	1" x 1"1/2	"	13,62
	1"1/4 x 1"1/2	"	13,62
	1"1/2 x 2"	"	17,79
	2" x 2"1/2	"	27,84
	2" x 3"	"	35,83
	2"1/2 x 3"	"	35,83
	3" x 4"	"	67,82

RACCORDO A GALLETO FEMMINA GIREVOLE PORTAGOMMA CON COLLARINO DI SICUREZZA




MP 0330	3/4 x 13	Euro	11,26
	3/4 x 19	"	11,26
	1" x 25	"	14,28
Dado esagono	1"1/4 x 32	"	20,79
	1"1/2 x 38	"	25,59
	2" x 50	"	31,99
	3" x 75	"	59,50
	3" x 80	"	62,37
	4" x 100	"	134,99

RACCORDO EXPRESS CON CODOLO PORTAGOMMA E COLLARINO DI SICUREZZA



MP 0340	Ø	13	Euro	7,69
		15	"	7,69
		19	"	5,73
		25	"	8,64

BLOCCAGGIO DI SICUREZZA



MP 0410	Euro	26,30
----------------	------	-------

Impedisce il colpo di frusta in caso di
accidentale sfilamento

RACCORDO EXPRESS MASCHIO




MP 0350	3/8	Euro	7,87
	1/2	"	7,87
	3/4	"	7,04
	1"	"	8,31
	1"1/4	"	19,19

RACCORDO EXPRESS FEMMINA



MP 0360	3/8	Euro	7,36
	1/2	"	7,36
	3/4	"	6,08
	1"	"	7,04
	1"1/4	"	14,71

DOPPIO PORTAGOMMA - REPAREX CON COLLARINO DI SICUREZZA



MP 0370	Ø	13	Euro	3,84
		16	"	3,84
		19	"	4,43
		25	"	5,61
		32	"	7,66
		38	"	8,42
		50	"	8,85
		65	"	24,34
		75	"	31,57
		100	"	52,35

MORSETTO STRINGITUBO HERCULES



MP 0380	Ø	22-29	Euro	3,54
		28-35	"	3,54
		32-40	"	4,87
		39-49	"	6,32
		48-60	"	7,66
		60-76	"	9,58
		77-94	"	14,46
		94-115	"	18,29
		115-145	"	30,68

MORSETTO STRINGITUBO CON GRIFFE DI SICUREZZA



MP 0390	1/2 Ø	20-27	Euro	5,46
	3/4	31-33	"	5,16
	1"	25-39	"	8,45
	1"1/4	32-48	"	8,96
	1"1/2	38-54	"	12,30
	2"	50-69	"	19,83
4 bulloni		50-71	"	39,37

RUBINETTO A 2 VIE ENTRATA FEMMINA USCITE EXPRESS



MP 0400	3/4	Euro	124,77
	1"	"	124,77

PISTOLE DI SOFFIAGGIO PROFESSIONALI

Nuova serie in 11 diverse versioni per soddisfare qualsiasi esigenza di soffiaggio.

Le versioni AP/IS 2S e AN rispettano le normative europee in fatto di sicurezza per l'operatore.

Il tipo AP/AR non supera mai gli 80db di rumorosità. Le pistole, tutte con valvola progressiva dell'aria, sono marcate CE e fornite con certificato alle normative europee in vigore.

PISTOLA SOFFIAGGIO CON UGELLO CORTO



Art. AP/1	11/A	Euro	12,71
	1/4F	"	11,84

PISTOLA SOFFIAGGIO ANTINFORTUNISTICA



Art. AP/AN	11/A	Euro	13,20
	1/4F	"	12,34

PIST. SOFF. CON UGELLO CORTO E SCHERMO ANTISCHEGGE



Art. AP/1S	11/A	Euro	14,29
	1/4F	"	13,42

PISTOLA SOFFIAGGIO CON UGELLO ANTIRUMORE



Art. AP/AR	11/A	Euro	17,15
	1/4F	"	16,29

PISTOLA SOFFIAGGIO CON UGELLO CORTO ANTI GRAFFIO



Art. AP/1G	11/A	Euro	13,74
	1/4F	"	12,88

PISTOLA SOFFIAGGIO CON UGELLO VENTURI



Art. AP/V	11/A	Euro	17,47
	1/4F	"	16,55

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA LUNGA




Art. AP/2	11/A	Euro	12,83
	1/4F	"	11,97

PISTOLA SOFFIAGGIO CON UGELLO ANTIRUMORE



Art. AP/3AR	11/A	Euro	17,28
	1/4F	"	16,41

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA LUNGA E SCHERMO



Art. AP/2S	11/A	Euro	14,39
	1/4F	"	13,51

SCHERMO ANTISCHEGGE PER AP E 25/A2



Art. S		Euro	2,52
---------------	--	------	------

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA PIEGATA



Art. AP/3	11/A	Euro	12,83
	1/4F	"	11,97

UGELLO ANTIGRAFFIO PER AP E 25/A2



Art. G		Euro	1,95
---------------	--	------	------

PISTOLA SOFF. A CANNA PIEGATA E UGELLO ANTIGRAFFIO



Art. AP/3G	11/A	Euro	14,05
	1/4F	"	13,19

UGELLO SILENZIATO PER AP E 25/A2




Art. AR		Euro	4,62
----------------	--	------	------

PISTOLE DI SOFFIAGGIO - CONFIAGGIO

ACCESSORI

PISTOLE SOFFIAGGIO


TIPO MIGNON



Art. 25/A2 Euro 9,66

Art. 25/A2-G beccuccio in gomma " 11,00

TIPO MIGNON CON UGELLO ANTIRUMORE



Art. 25/A2-AR Euro 17,12

TIPO MIGNON CON SCHERMO



Art. 25/A2-S Euro 11,70

TIPO CON UGELLO SPECIALE ANTIRUMORE



Art. 25/AR Euro 17,15

TIPO STANDARD



Art. 25/B1 Euro 7,76

TIPO ANTINFORTUNISTICA



Art. 25/AN Euro 10,83

TIPO STANDARD CANNA LUNGA mm 200



Art. 25/B2 Euro 9,78

TIPO STANDARD CANNA LUNGA mm 200 FLESSIBILE




Art. 25/B2 ALFA Euro 12,36

TIPO STANDARD ECONOMICO



Art. 25/B1-E Euro 6,68

TIPO STANDARD ECONOMICO CANNA LUNGA



Art. 25/B2-E Euro 8,38

TIPO CON BECCUCCIO IN GOMMA GALVANIZZATA FUNZIONAMENTO A PRESSIONE SUL BECCUCCIO



Art. 25/B3 Euro 7,30

PISTOLE CONFIAGGIO

IN ALLUMINIO CON MANOMETRO Ø 63



Art. 25/D Euro 21,24

Art. 25/D CEE " 34,13

Art. 25/D-E " 18,35

IN DELRIN CON MANOMETRO Ø 63 COMANDO A PULSANTE



Art. 25/E Euro 29,81

TIPO SUPER DOPPIA VALVOLA CON MANOMETRO



Art. 25/E - TN Ø 63 Euro 63,78

Art. 25/D - TN Ø 80 " 69,46

TIPO MEDIO MANOMETRO DOPPIA SCALA 0/10 BAR-0/140 IBS

Art. 25/G 60	Euro	44,14
Art. 25/G 60 CEE	"	64,09
Art. 25/G 80	"	55,19
Art. 25/G 80 CEE	"	95,24

TUBO GOMMA 400 mm CON TESTINA DI GONFIAGGIO

Art. 25/M - 25/W	Euro	6,64
Art. 25/M - 25/I	"	16,11
Art. 25/M - 25/WS	"	9,19
Art. 25/M - 25/I/S	"	12,85

ACCESSORI**MANOMETRO CONTROLLO PRESSIONE Ø 63 TUBO GOMMA**

Art. 25	Euro	12,71
----------------	------	-------

MANOMETRI DI RICAMBIO CON ATTACCO RADIALE Ø 63 PER 25/D E 25/E

Art. BM068009	Euro	10,49
Art. BE068008 (Coprimanometro)	Euro	2,05

TESTINA DI GONFIAGGIO CON ATTACCO A LISCA

Art. 25/W	Ø 6	Euro	3,14
	Ø 8	"	3,14
	M7x1	"	3,14

MANOMETRI DI RICAMBIO CON ATTACCO POSTERIORE Ø 63 PER 25/E-TN E 25/EUR-60

Art. BM068012	Euro	11,60
Art. BE068013 (Coprimanometro)	Euro	2,05

TESTINA DI GONFIAGGIO CON PROLUNGA 7X1

Art. 25/WS	Euro	4,49
-------------------	------	------

MANOMETRI DI RICAMBIO CON ATTACCO POSTERIORE Ø 80 PER 25/D-TN E 25/EUR-80

Art. BM118095	Euro	38,16
Art. BE068021 (Coprimanometro)	Euro	2,76

TESTINA DI GONFIAGGIO PER RUOTE GEMELLE 6X14

Art. 25/I	Euro	13,20
Art. 25/I/S	"	9,44

GONFIATORE PORTATILE

Art. 945 CEE	Euro	412,05
---------------------	------	--------

Con valvola a leva e supporto per caricamento automatico tubo gomma 800 mm. con testina 25 manometro Ø80

ATTACCO PORTAGOMMA 6X14 PER TESTINA DI GONFIAGGIO

Art. 25/L	Euro	3,00
------------------	------	------

GONFIATORE PORTATILE

Art. 945/S-CEE	Euro	340,54
-----------------------	------	--------

Con valvola a leva e supporto per caricamento automatico tubo gomma 800 mm. con testina 25 manometro Ø80

KIT DI GONFIAGGIO MULTIUSO

Art. GR-4	Euro
(SF + SA + SD + SG)	5,39

SF	spillo gonfiaggio	2,00
SG	testina gonfiaggio biciclette	1,68
SA	ugello di soffiaggio	0,70

**SF****SA****SD****SG**

PISTOLE LAVAGGIO - SABBIATURA - AEROPULSOMETRI EROGAZIONE ACQUA - LANCE - POMPE DI INGRASSAGGIO

PISTOLA LAVAGGIO PER NAFTA SERBATIO DA 1 LT IN ALLUMINIO CON REGOLATORE E DOSAGGIO LIQUIDO



Art. 26/B Euro 26,99

C.S. SERBATOIO DA 1 LT IN LAMIERA PLASTIFICATA



Art. 26/B-TN Euro 24,10
Art. 26/E ECONOMICA " 14,20

PISTOLA PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA



Art. 26/CR Euro 15,65
***Art. 26/CR-G** Ø 2,5 " 22,11
***Art. 26/CR-G** Ø 3,5 " 22,11

*Pistola con regolazione del getto
ideale per pulizie e lavaggio macchinari vari.

LANCIA LAVAGGIO CON REGOLATORE



Art. 26/LR Euro 23,03

LANCIA PER LAVAGGIO A PRESSIONE



Art. 26/F Ø 2,5 Euro 38,81
Ø 3,5 " 38,81

PISTOLA PER SABBIATURA




Art. A/209 Euro 47,31

PISTOLA PER SABBIATURA CON SERBATOIO



Art. A/209 ALFA Euro 54,08
Art. A/219-C UGELLO " 9,96

PISTOLA PER SABBIATURA MINI




Art. A/211 M Euro 30,05

PISTOLA PER SABBIATURA A RECUPERO AUTOMATICO



Art. A/211 Euro 54,60
Art. S/215 KIT UGELLI " 13,38

KIT DI SABBIATURA A RECUPERO AUTOMATICO



Art. KIT A/211 Euro 54,98

POMPA DI INGRASSAGGIO A MANO completa di tubo



Art. 73/C Euro 50,77
Art. 312 " 6,17
Confezione 12 cartucce " 35,75

POMPA DI INGRASSAGGIO SEMIAUTOMATICA



Art. PN/505 Euro 195,88

PISTOLA DI INGRASSAGGIO ALTA PRESSIONE



Art. P/510 Euro 39,82
Art. SN/1 snodo " 35,96

TESTINA DI INGRASSAGGIO TIPO A GANGIO

Art. TS/1	10x1	Euro	5,28
------------------	------	------	------

TESTINA DI INGRASSAGGIO DIRITTA

Art. TS/4	10x1	Euro	3,42
------------------	------	------	------

TUBO GOMMA PER GRASSO ALTA PRESSIONE

Art. TB/10	10X1	Euro	9,09
Art. TB/30	1/4	"	47,79
Art. TB/70	1/4	"	97,72

TUBO DISTRIBUZIONE OLIO

Art. TBL/30	1/2	Euro	60,66
Art. TBL/70	1/2	"	108,18

ASPIRAPOLVERE AD ARIA COMPRESSA

Art. KIT 530	Euro	46,07
---------------------	------	-------

AEROPULSOMETRO DISTRIBUZIONE GRASSO - per fusti Kg 180

Art. P/550	Euro	585,76
-------------------	------	--------

AEROPULSOMETRO COMPLETO DI ACCESSORI - Kg 180

Art. P/553 AERO KIT	Euro	1.234,13
----------------------------	------	----------

AEROPULSOMETRO DISTRIBUZIONE GRASSO - per fusti Kg 50

Art. P/560	Euro	546,84
-------------------	------	--------

CARRELLO PER FUSTI Kg 50 - COMPLETO DI COPERCHIO E GHIERA

Art. P/561	Euro	316,05
-------------------	------	--------

AEROPULSOMETRO COMPLETO DI ACCESSORI - Kg 50

Art. P/563 AERO KIT	Euro	936,41
----------------------------	------	--------

AEROPULSOMETRO DISTRIBUZIONE GRASSO - per fusti Kg 18

Pescante 316 mm		
Art. P/570	Euro	557,59
Pescante 410 mm		-
Art. P/570/L	Euro	557,59

COPERCHIO E GHIERA - per fusti Kg 18

Art. P/571	Euro	85,91
-------------------	------	-------

AEROPULSOMETRO COMPLETO DI ACCESSORI - Kg 18

Art. P/572 AERO KIT	Euro	787,75
----------------------------	------	--------

AEROPULSOMETRO DISTRIBUZIONE GRASSO - per fusti Kg 200

Art. P/580	Euro	510,55
-------------------	------	--------


CARRELLO - per fusti Kg 200

Art. P/581	Euro	417,83
-------------------	------	--------

AEROPULSOMETRO COMPLETO DI ACCESSORI - Kg 200

Art. P/583 AERO KIT	Euro	1.101,56
----------------------------	------	----------

FILTRI - LUBRIFICATORI - REGOLATORI DI PRESSIONE RIDUTTORI DI PRESSIONE - PRESSOSTATI



E10 - Mignon - Filtro modulare



E/10/1	1/8	Euro	21,80
E/10/2	1/4	"	20,70
E/10/1/P*	1/8	"	29,11
E/10/2/P*	1/4	"	28,06

P*con bicchiere metallico

E11 - Mignon - Lubrificatore modulare



E/11/1	1/8	Euro	25,61
E/11/2	1/4	"	24,53
E/11/1/P*	1/8	"	32,89
E/11/2/P*	1/4	"	31,82

P*con bicchiere metallico

E12 - Mignon - Gruppo filtro regolatore lubrificatore modulare



E/12/1	1/8	Euro	61,06
E/12/2	1/4	"	60,06
E/12/1/P*	1/8	"	75,31
E/12/2/P*	1/4	"	74,12

P*con bicchiere metallico

E13 - Mignon - Gruppo filtro regolatore lubrificatore modulare



E/13/1	1/8	Euro	75,55
E/13/2	1/4	"	80,18
E/13/1/P*	1/8	"	88,98
E/13/2/P*	1/4	"	91,35

P*con bicchiere metallico

E14 - Mignon - filtro regolatore di pressione



E/14/1	1/8	Euro	34,63
E/14/2	1/4	"	33,53
E/14/1/P*	1/8	"	41,43
E/14/2/P*	1/4	"	40,38

P*con bicchiere metallico

E15 - Mignon - Regolatore di pressione modulare



E/15/1	1/8	Euro	26,33
E/15/2	1/4	"	25,34

E20 - Medio - Filtro modulare



E/20/2	3/8	Euro	34,78
E/20/3	1/2	"	33,76
E/20/2/P*	3/8	"	47,79
E/20/3/P*	1/2	"	42,54

P*con bicchiere metallico

E20 SC - Medio - Filtro modulare con scaricatore di condensa automatico



E/20/SC/2	3/8	Euro	87,27
E/20/SC/3	1/2	"	86,02
E/20/SC/2/P*	3/8	"	107,59
E/20/SC/3/P*	1/2	"	106,63

P*con bicchiere metallico

E21 - Medio - Lubrificatore modulare



E/21/2	3/8	Euro	37,79
E/21/3	1/2	"	36,51
E/21/2/P*	3/8	"	51,00
E/21/3/P*	1/2	"	45,48

P*con bicchiere metallico

E22 - Medio - Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare



E/22/2	3/8	Euro	94,19
E/22/3	1/2	"	92,64
E/22/2/P*	3/8	"	115,48
E/22/3/P*	1/2	"	113,96

P*con bicchiere metallico


E22 SC - Medio - Filtro regolatore di pressione modulare con scaricatore di condensa automatico



E/22/SC/2	3/8	Euro	148,33
E/22/SC/3	1/2	"	162,06
E/22/SC/2/P	3/8	"	179,07
E/22/SC/3/P	1/2	"	177,86

P*con bicchiere metallico


E23 - Medio - Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare



E/23/2	3/8	Euro	122,47
E/23/3	1/2	"	121,22
E/23/2/P	3/8	"	142,97
E/23/3/P	1/2	"	141,39

P*con bicchiere metallico

E23 SC - Medio - Filtro regolatore di pressione modulare con scaricatore di condensa automatico



E/23/SC/2	3/8	Euro	175,02
E/23/SC/3	1/2	"	173,76
E/23/SC/2/P	3/8	"	202,46
E/23/SC/3/P	1/2	"	201,26

P*con bicchiere metallico

E24 - Medio - Filtro regolatore di pressione modulare

E/24/2	3/8	Euro	55,94
E/24/3	1/2	"	54,69
E/24/2/P	3/8	"	64,11
E/24/3/P	1/2	"	62,90

P*con bicchiere metallico

E24 SC - Medio - Filtro regolatore di pressione modulare con scaricatore di condensa automatico

E/24/SC/2	3/8	Euro	108,49
E/24/SC/3	1/2	"	107,23
E/24/SC/2/P	3/8	"	128,18
E/24/SC/3/P	1/2	"	126,99

P*con bicchiere metallico

E25 - Medio - Regolatore di pressione modulare

E/25/2	3/8	Euro	45,12
E/25/3	1/2	"	43,87

F/171/1 - F/176/1 Staffa di fissaggio a parete

F/171/1	MIGNON	Euro	3,48
F/176/1	MEDIO	"	3,48

E/181/10 - E/182/20 - Staffa di fissaggio intermedia completa

F/181/10	MIGNON	Euro	10,07
F/182/20	MEDIO	"	10,70

E/183/10 - E/184/20 - Staffa di fissaggio a parete completa

F/183/10	MIGNON	Euro	3,28
F/184/20	MEDIO	"	3,69

Guarnizione di tenuta per assemblaggio

SERIE E/10	MIGNON	Euro	0,32
SERIE E/20	MEDIO	"	0,34

Manicotto di collegamento

SERIE E/10	1/8	Euro	1,75
SERIE E/10	1/4	"	1,68
SERIE E/20	3/8	Euro	2,94
SERIE E/20	1/2	"	2,94

Flangia prelievo aria per gruppi modulari

SERIE 185/10	MIGNON	Euro	12,84
SERIE 186/20	MEDIO	"	22,29

Scaricatore automatico per serie E20

mod. SC	MEDIO	Euro	66,42
----------------	--------------	------	-------

Manometro scala 0/16 bar - 0/229 psi

mod. P/QR	1/8	Euro	7,97
------------------	-----	------	------

Bicchieri in tecnopolimero trasparente

MIGNON	-
per: E/10 - E/14	Euro 10,22
per: E/11	" 5,82
MEDIO	-
per: E/20 - E/24	Euro 15,53
per: E/21	" 11,05

Bicchieri in lega metallica

MIGNON	-
E/185/10	Euro 22,28
E/185/11	" 18,84
MEDIO	-
E/186/20	Euro 30,18
E/186/21	" 26,74

Caratteristiche tecniche**Filtri modulari:**

Corpo metallico verniciato con polveri epossidiche.

Bicchieri in tecnopolimero trasparente o interamente metallico con indicatore di livello per olio e condensa.

Deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa.

Cartuccia filtrante in PE che trattiene impurità superiori a 50 micron: disponibile anche da 5 a 20 micron.

Scaricatore di condensa semiautomatico e a richiesta manuale.

Disponibile anche in versione con scaricatore automatico nella serie media.

Regolatori di pressione modulari:

Corpo metallico verniciato con polveri epossidiche.

Sistema di erogazione a pistone.

Valvola di scarico contro le sovrappressioni.

Pomello di regolazione in tecnopolimero munito di sistema di bloccaggio.

Ghiera di fissaggio in tecnopolimeri.

Manometro quadro con scala 0-16 bar / 0-230 psi.

Lubrificatori modulari:

Corpo metallico verniciato con polveri epossidiche.

Bicchieri in tecnopolimero trasparente o interamente metallico con indicatore di livello per olio e condensa.

Spia olio in tecnopolimero trasparente con visualizzazione a 360° e regolazione micrometrica.

Valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.

Accessori:

Staffa di fissaggio intermedia verniciata con polveri epossidiche completa di n. 1 vite di fissaggio e n. 2 guarnizioni in gomma.

Staffa di fissaggio a parete verniciata con polveri epossidiche completa di n. 1 vite di fissaggio.

Manicotto di collegamento in ottone nichelato.

FILTRO DEPURATORE D'ARIA

Art. M/300/1	3/4	Euro	61,06
Art. M/300/2	1"	"	61,06
Art. M/300/1P	3/4	"	75,67
Art. M/300/2P	1"	"	75,67
Art. M/300/SC1	3/4	"	108,89
Art. M/300/SC2	1"	"	108,89
Art. M/300/SC1P	3/4	"	123,65
Art. M/300/SC2P	1"	"	123,65

LUBRIFICATORE D'ARIA

Art. M/310/1	3/4	Euro	77,15
Art. M/310/2	1"	"	77,15
Art. M/310/1P	3/4	"	90,57
Art. M/310/2P	1"	"	90,57

REGOLATORE DI PRESSIONE

Art. M/350/1	3/4	Euro	122,52
Art. M/350/2	1"	"	122,52

GRUPPO FILTRO - REGOLATORE - LUBRIFICATORE

Art. M/330/1	3/4	Euro	266,06
Art. M/330/2	1"	"	266,06
Art. M/330/1P	3/4	"	292,88
Art. M/330/2P	1"	"	292,88
Art. M/330/SC1	3/4	"	322,13
Art. M/330/SC2	1"	"	322,13
Art. M/330/SC1P	3/4	"	348,95
Art. M/330/SC2P	1"	"	348,95

STAFFA DI FISSAGGIO PER REGOLATORI MODULARI

Art. F/181/3	Euro	6,62
--------------	------	------

NIPLO DI COLLEGAMENTO PER GRUPPI SERIE SUPER

Art. F/180/2	3/4	Euro	7,15
Art. F/180/3	1"	"	8,16

PROTEZIONE METALLICA PER BICCHIERE SERIE SUPER

Art. F/182/3	Euro	15,37
--------------	------	-------

RIDUTTORE DI PRESSIONE A LETTURA DIRETTA

Art. 31/S4	AIR/11	Euro	14,93
Art. 31/S4	1/4 F	"	12,05

RIDUTTORE DI PRESSIONE A LETTURA DIRETTA A PANNELLO

Art. 31/S6	Euro	13,31
------------	------	-------

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON DADO FRESATO E MANOMETRO

Art. 31/A4	AIR/11	Euro	20,44
Art. 31/A4	1/4 F	"	16,51

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO E MANOMETRO

Art. 31/A5 AIR	3/8	Euro	34,58
Art. 31/I AIR	1/2	"	49,71
Art. 31/D AIR	1/2	"	148,59
Art. 31/D AIR	3/4	"	148,59

PRESSOSTATO BI-TRIPOLARE CON VALVOLA SCARICO**FINO A 5 HP 12 BAR**

Art. PR/04	Euro	31,89
Art. PR/03 Con interruttore	"	38,12

MANOMETRO QUADRO 50 mm

Art. P/QR	Euro	7,97
-----------	------	------

MANOMETRI ATTACCO RADIALE E POSTERIORE 0/12 BAR-0/170 PSI

Art. P/40	Ø 40	1/8	Euro	7,97
Art. R/50	Ø 50	1/4	"	7,97
Art. P/50	Ø 50	1/8	"	7,97
Art. R/60	Ø 60	1/4	"	8,41
Art. P/60	Ø 60	1/4	"	8,41
Art. P/80	Ø 80	1/4	"	23,49

FLUIDO PER NEBULIZZATORI LITRI 1

Art. AH113310	Euro.	15,50
---------------	-------	-------

AVVOLGITUBO AUTOMATICI


BOCCHETTE IN ACCIAIO O GOMMA

MN PROFESSIONAL

CODICE	MN203810
LUNGHEZZA TUBO	10 m.
TIPO DI TUBO	polieturano rinforzato con inserto tessile
DIAMETRO TUBO	8X12 mm.
IMPIEGO	alimentazione di utensili pneumatici
PRESSIONE MASSIMA	20 Bar / 280 PSI
COSTRUZIONE	acciaio stampato verniciato a polveri epossidiche
ENTRATA	giunto girevole 3/8" Gas Femmina
STANDARD	supporto girevole 180°
OPTIONAL	tubo flessibile per collegamento in entrata
INSTALLAZIONE	a soffitto o a parete
PESO	8 Kg
PREZZO	chiedere

MD PROFESSIONAL

CODICE	MD203812
LUNGHEZZA TUBO	12 m.
TIPO DI TUBO	polieturano rinforzato con inserto tessile
DIAMETRO TUBO	8X12 mm.
IMPIEGO	alimentazione di utensili pneumatici
PRESSIONE MASSIMA	20 Bar / 280 PSI
COSTRUZIONE	acciaio stampato verniciato a polveri epossidiche
ENTRATA	giunto girevole 3/8" Gas Femmina
STANDARD	supporto girevole 180°
OPTIONAL	tubo flessibile per collegamento in entrata
INSTALLAZIONE	a soffitto o a parete
PESO	9 Kg
PREZZO	euro 273.00



L'impiego di un avvolgitubo comporta notevoli vantaggi:

- **Sicurezza** perché si elimina il pericolo dei tubi distesi a terra.
- **Durata** maggiore del tubo che siccome avvolto non può subire danni.
- **Risparmio** di tempo in quanto si evita di districare e raccogliere i tubi a mano.
- **Comodità** d'uso perché il tubo viene utilizzato solo per la lunghezza voluta e può essere avvolto automaticamente.
- **Produttività** maggiore perché gli utensili sono sempre a portata di mano. L'utilizzo di un avvolgitubo che consente l'avvolgimento rapido del tubo rende l'ambiente di lavoro più efficiente ed ordinato. Gli avvolgitubo sono adatti per distribuire aria compressa, acqua ad alta e bassa pressione, olio e grasso. La costruzione è interamente metallica ed in condizioni di uso normale non è necessaria alcuna manutenzione.

ARROTOLATORI MECCANICI A MOLLA



AS 75 MAX mt 10	chiedere prezzi	
AS 100 MAX mt 10	"	"
AS 125 MAX mt 10	"	"

BOCCHETTE IN ACCIAIO INOX PER TUBI GARAGE E GARAGE/L



MODELLO	Ø TUBO	UTILIZZO	euro CAD.
BA 1	75/100	AUTO	chiedere
BA 3	100/140	CAMION	"
BA 4	100/160	CAMION	"
BA 6	125/180	CAMION	"


CON PRESA RILEVAMENTO FUMI C.O.

BAP 1	75/100	AUTO	chiedere
BAP 2	100/100	CAMION	"

BOCCHETTA IN GOMMA

MODELLO	Ø TUBO	euro CAD.
BGN 1	75/100	chiedere
BGN 2	75/140	"
BGN 3	100/140	"
BGO 1	75/150	RETTANGOLARE


KIT GARAGE DETROIT



KIT di aspirazione completo di:

- n. 1 sella in ABS per avvolgimento tubo
- mt. 10 tubo Ø 75 con spirale antischiaciamento
- n. 1 bocchetta Ø 100 in gomma
- n. 1 bocchetta metallica con ingresso aria 1/4 femmina
- n. 1 fascetta fissa per bocchetta
- n. 1 supporto a muro per sella
- n. 4 tasselli
- n. 2 viti di aggancio alla sella
- n. 1 sella in ABS per avvolgimento tubo

PREZZO **euro 897,82**



Sella in ABS con supporto metallico a parete corredata di 10 metri c tubo con spirale che ritorna dopo lo schiacciamento. Bocchetta in gomma e bocchetta metallica.

La particolare struttura della bocchetta metallica permette all'aria compressa inserita di creare un vortice che oltre a raffreddare la temperatura del gas di scarico ne facilita l'evacuazione verso l'esterno.

VALVOLE A SFERA IN OTTONE E INOX - VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO VALVOLE CLAPET - VALVOLE A SFERA MINI- VALVOLE A SFERA CON FLANGE VALVOLE A SFERA A 3 VIE - SARACINESCHE - RUBINETTI PORTAGOMMA

ART. 090 - 091 - 092 - 093 : CARATTERISTICHE TECNICHE

Adatta ad ogni tipo di impianto idraulico, di riscaldamento, pneumatico, ecc. Idonee al passaggio di acqua calda, vapore, benzina, nafta, kerosene, olii vari, aria compressa, ecc.

Temperatura:	da -15°C a +150°C	
Cicli di apertura e chiusura:	100.000	
Materiali corpo valvola:	ottone stampato OT58	
Maniglia:	acciaio	
Sfera:	ottone stampato OT58 cromata a spessore	
Tenuta:	Teflon (PTFE)	
Pressione:	1/4 - 3/8 - 1/2:	50 bar
"	3/4 - 1":	40 bar
"	1" 1/4 - 1" 1/2:	30 bar
"	2":	25 bar
"	2" 1/2:	18 bar
"	3" - 4" :	15 bar

MANIGLIA A LEVA



Art. 090 F/F	1/4	Euro	5,06
	3/8	"	5,17
	1/2	"	6,71
	3/4	"	9,91
	1"	"	15,35
	1" 1/4	"	24,64
	1" 1/2	"	36,31
	2"	"	57,13
	2" 1/2	"	131,11
	3"	"	205,35
	4"	"	338,19

MANIGLIA A LEVA



Art. 091 M/F	1/4	Euro	5,58
	3/8	"	5,88
	1/2	"	7,30
	3/4	"	10,92
	1"	"	16,91
	1" 1/4	"	27,70
	1" 1/2	"	39,68
	2"	"	62,36

MANIGLIA A FARFALLA



Art. 092 F/F	1/4	Euro	5,00
	3/8	"	5,09
	1/2	"	6,65
	3/4	"	9,74
	1"	"	15,18
	1" 1/4	"	25,41

MANIGLIA A FARFALLA



Art. 093 M/F	1/4	Euro	5,50
	3/8	"	5,82
	1/2	"	7,27
	3/4	"	10,77
	1"	"	16,73
	1" 1/4	"	28,05

ART. 080 - 081: VALVOLE A SFERA TIPO PESANTE CARATTERISTICHE TECNICHE

Adatta ad ogni tipo di impianto idraulico, di riscaldamento, pneumatico, ecc. Idonee al passaggio di acqua calda, vapore secco fino a 130° C, benzina, benzina verde contenente alcool etilico, nafta, gasolio, kerosene, olii vari, gas, aria compressa, ecc. (non adatta con alcool metilico e vapore saturo)

Temperatura:	da -30° C a +180° C	
Cicli di apertura e chiusura:	100.000	
Pressione:	1/4 - 3/8 - 1/2:	50 bar
"	3/4 - 1":	40 bar
"	1" 1/4 - 1" 1/2:	30 bar
"	2":	25 bar

MANIGLIA A LEVA



Art. 080 F/F	1/4	Euro	6,12
	3/8	"	6,62
	1/2	"	10,08
	3/4	"	16,08
	1"	"	23,27
	1" 1/4	"	31,17
	1" 1/2	"	52,07
	2"	"	77,26

MANIGLIA A LEVA



Art. 081 M/F	1/4	Euro	6,18
	3/8	"	6,71
	1/2	"	10,12
	3/4	"	16,12
	1"	"	23,27
	1" 1/4	"	31,17
	1" 1/2	"	53,13
	2"	"	77,26

VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE, MASCHIO/MASCHIO



Art. 099 M/M	3/8	Euro	7,30
	1/2	"	9,71
	3/4	"	13,52
	1"	"	23,16
	1" 1/4	"	31,17
	1" 1/2	"	48,01
	2"	"	80,01

ART. 070 - 071 - 072 - 073: VALVOLE A SFERA IDONEA AL PASSAGGIO GAS - CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura:	da -15° C a +150° C	
Pressioni:	1/4 - 3/8 - 1/2:	50 bar
"	3/4 - 1":	40 bar
"	1" 1/4 - 1" 1/2:	30 bar
"	2":	25 bar

Maniglia gialla certificazione tedesca

MANIGLIA A LEVA



Art. 066 F/F	1/4	Euro	5,40
	3/8	"	5,74
Art. 070	1/2	"	10,08
	3/4	"	16,08
	1"	"	24,85
	1" 1/4	"	36,86
	1" 1/2	"	52,10
	2"	"	77,28

MANIGLIA A LEVA

Art. 067 M/F	1/4	Euro	5,74
	3/8	"	6,30
Art. 071	1/2	"	10,12
	3/4	"	16,11
	1"	"	23,19

MANIGLIA A FARFALLA

Art. 068 F/F	1/4	Euro	5,38
	3/8	"	5,68
Art. 072	1/2	"	10,08
	3/4	"	15,94
	1"	"	23,12

MANIGLIA A FARFALLA

Art. 069 M/F	1/4	Euro	5,71
	3/8	"	6,23
Art. 073	1/2	"	10,12
	3/4	"	15,94
	1"	"	23,00

RUBINETTO A SFERA PER GAS MASCHIO/MASCHIO

Art. 060 M/M	1/2x1/2	Euro	9,71
---------------------	---------	------	------

RUBINETTO A SFERA PER GAS MASCHIO/DADO FEMMINA

Art. 062	maschio 1/2	dado femmina 1/2	
		Euro	10,70

VALVOLA A SFERA PER GAS FILETTO NPT


Art. 094	1/2	Euro	10,08
-----------------	-----	------	-------

MINISFERA FEMMINA/FEMMINA

Art. 0125 F/F	1/8	Euro	4,37
	1/4	"	4,37
	3/8	"	4,20
	1/2	"	5,29
	3/4	"	7,58

MINISFERA MASCHIO/FEMMINA

Art. 0126 M/F	1/8	Euro	4,37
	1/4	"	4,37
	3/8	"	4,20
	1/2	"	5,29
	3/4	"	7,58

SARACINESCA IN OTTONE PESANTE PN20

Art. 0157	1/2	Euro	9,16
	3/4	"	13,11
	1"	"	18,42
	1"1/4	"	26,02
	1"1/2	"	34,74
	2"	"	49,63
	2"1/2	"	82,26
	3"	"	104,94
	4"	"	189,70

VALVOLA A SFERA CON RUBINETTO DI SCARICO

Art. 0115	1/2	Euro	13,25
	3/4	"	17,37
	1"	"	26,57
	1"1/4	"	39,54
	1"1/2	"	53,13
	2"	"	85,68

RUBINETTO A SFERA CON MANIGLIA A LEVA

Art. 0132	3/8	Euro	9,66
	1/2	"	9,06
	3/4	"	13,98
	1"	"	22,59

Art. 0280	portagomma	-	
	ghiera 3/4 per rubinetto 1/2	1,45	
	ghiera 1" per rubinetto 3/4	2,58	
	ghiera 1" 1/4 per rubinetto 1"	4,40	

VALVOLA DI RITEGNO "EUROPA"

Art. 0100	3/8	Euro	8,30
	1/2	"	8,45
	3/4	"	11,59
	1"	"	16,11
	1"1/4	"	25,60
	1"1/2	"	34,42
	2"	"	53,45
	2"1/2	"	121,55
	3"	"	183,00
	4"	"	302,02

VALVOLA DI RITEGNO "YORK"

Art. 0103	3/8	Euro	6,04
	1/2	"	6,04
	3/4	"	8,54
	1"	"	11,09
	1"1/4	"	16,03
	1"1/2	"	23,89
	2"	"	33,87
	2"1/2	"	64,12
	3"	"	91,06
	4"	"	158,37

FILTRO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE YORK-EUROPA-ROMA

Art. 0102	3/8	Euro	1,72
	1/2	"	1,77
	3/4	"	2,02
	1"	"	2,35
	1"1/4	"	2,90
	1"1/2	"	3,75
	2"	"	4,91
	2"1/2	"	9,69
	3"	"	11,42
	4"	"	15,28

VALVOLA DI RITEGNO "ROMA"

Art. 0104	3/8	Euro	12,15
	1/2	"	12,83
	3/4	"	16,03
	1"	"	22,06
	1" 1/4	"	28,42
	1" 1/2	"	42,23
	2"	"	62,43

VALVOLA DI FONDO A BOTTACCIOLO

Art. 0140	1/2	Euro	8,19
	3/4	"	9,43
	1"	"	11,53
	1" 1/4	"	17,07
	1" 1/2	"	22,64
	2"	"	32,62
	2" 1/2	"	57,18
	3"	"	75,51
	4"	"	134,94

VALVOLA DI FONDO CLAPET

Art. 0130	3/8	Euro	8,54
SEDE GOMMA	1/2	"	7,92
	3/4	"	11,05
	1"	"	16,91
	1" 1/4	"	24,69
	1" 1/2	"	31,87
	2"	"	44,94
SEDE METALLO	2" 1/2	"	82,14
	3"	"	122,33
	4"	"	214,26

FILTRO "V" RACCOLTITORE DI IMPURITA' IN OTTONE

Art. 0192	3/8	Euro	5,89
	1/2	"	6,02
	3/4	"	9,75
	1"	"	15,54
	1" 1/4	"	23,19
	1" 1/2	"	30,98
	2"	"	51,38

VALVOLA A SFERA PER COLLETTORI M/F MANIGLIA A FARFALLA

Art. 098	1/2	Euro	9,88
	3/4	"	15,19
	1"	"	23,96
	1" 1/4	"	36,35
Art. 298	Collettori a squadra		-
	1/2	"	19,30
	1"	"	31,01

VALVOLA A SFERA A 3 VIE

Art. 0128/L	1/4	Euro	24,03
Manovra a L	3/8	"	20,29
	1/2	"	21,51
Art. 0128/T	3/4	"	33,34
Manovra a T	1"	"	78,20
	1" 1/4	"	121,10
	1" 1/2	"	170,10
	2"	"	215,20

A richiesta maniglia a farfalla

Valvole flangiate - saracinesche a corpo piatto - valvole a wafer - ecc.
si prega di richiedere offerta.

RICAMBI MANIGLIE E FARFALLE

Descrizione	misura n°1	misura n°2	misura n°3	misura n°4	misura n°5	misura n°6	misura n°7
Art. 086 maniglia a leva per valvole e rubinetti a sfera							
	090-091	132	090-091	090-091	090-091	090	090
	1/4-3/8-1/2	3/4-1"	3/4-1"	1" 1/4-1" 1/2	2"	2" 1/2	3"-4"
	Euro 0,61	Euro 0,64	Euro 0,93	Euro 1,33	Euro 2,04	Euro 4,60	Euro 7,26
Art. 087 maniglia a T per valvole e rubinetti a sfera							
	092-093		092-093				
	1/4-3/8-1/2		3/4-1"				
	Euro 0,48		Euro 0,62				
Art. 084 maniglia piatta per valvole a sfera							
	090-091		090-091	090-091	090-091		
	080-081		080-081	080-081	080-081		
	1/4-3/8-1/2		3/4-1"	1" 1/4-1" 1/2	2"		
	Euro 0,69		Euro 1,02	Euro 1,64	Euro 2,28		
Art. 088 maniglia prolungata per tubi rivestiti							
	090-091		090-091	090-091	090-091	090	090
	080-081		080-081	080-081	080-081		
	1/4-3/8-1/2		3/4-1"	1" 1/4-1" 1/2	2"	2" 1/2	3"-4"
	Euro 3,03		Euro 4,23	Euro 4,94	Euro 6,27	Euro 11,96	Euro 16,89

VALVOLE A SFERA IN OTTONE "COMET"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura: per fluidi da -15°C a +100°C
Limiti di pressione: per fluidi da 40 bar a 10 bar

Campi di utilizzo:

la serie COMET viene utilizzata dove esiste la necessità di una valvola sicura, che garantisca una tenuta impeccabile negli impianti di riscaldamento industriale civile, idrici, pneumatici e agricoli, ad un costo contenuto.

Estremità filettate:

di serie femmina e maschio a norme UNI ISO 7/1


Organi di manovra:

leva alluminio, farfalla alluminio, leva acciaio, cappuccio quadro, cappuccio piombatura.

Colori disponibili: nero, rosso

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

- la valvola COMET, a passaggio totale, è compatta, versatile e di facile installazione
- stelo antiscoppio
- non necessita di manutenzione alcuna, è dotata di guarnizioni laterali avvolgenti, che garantiscono un'elevata durata in numero di cicli
- la tenuta superiore è formata da 3 guarnizioni: due O-ring di tenuta per bassa pressione ed un anello di PTFE per alta pressione
- tutte le valvole vengono provate secondo una procedura rigorosamente applicata che prevede severi controlli sull'intera produzione



BREVETTO

Le guarnizioni di tenuta montate sullo stelo di manovra delle valvole a sfera EffeBí sono coniche e autoassettante secondo un brevetto depositato in Italia e nei maggiori paesi industrializzati del mondo. Questo sistema possiede caratteristiche uniche:

è automatico:

- ad un aumento della pressione interna della valvola, corrisponde un proporzionale aumento della capacità di tenuta per effetto dell'incuneamento delle coppie di guarnizioni le fra loro;

è dinamico:

- le due guarnizioni coniche sullo stelo ruotano solidali con questo contro le due guarnizioni fisse sul corpo, realizzando una doppia tenuta fra PTFE e PTFE (nelle comuni tenute il PTFE si usura strisciando sul metallo);

è sicuro:

- la tenuta verso l'esterno è adatta per una vasta gamma di fluidi, sia liquidi che gassosi, in un esteso ventaglio di condizioni d'esercizio;

è affidabile:

- molti anni di intenso impiego negli impianti più diversi con ottimi risultati, ne costituiscono la migliore garanzia;

è di lunga durata:

- lo slittamento di PTFE su PTFE è autolubrificante, senza usura e quindi privo di manutenzione.

TABELLA GENERALE: dimensioni della valvola per tipo e misura

Diametro nominale mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Misura gas in pollici	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø D passaggio mm	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A mm	85	85	85	105	105	130	130	165	260	260	260
B mm	42	42	46	57	57	70	76	92	116	127	142
Ø C mm	23	24	30	46	46	58	70	86	111	135	167
femmina/femmina L mm	49	50	61	84	84	98	108	130	159	182	219
peso gr	116	130	182	496	496	880	1300	2170	3770	5840	10130
maschio/maschio L mm	52	54	67	89	89	103	113	136	162	-	-
peso gr	113	140	200	530	530	927	1430	2250	3740	-	-

VALVOLA femmina/femmina



Art. 0901	1/4	Euro	9,14
	3/8	"	9,14
	1/2	"	10,10
	3/4	"	13,96
	1"	"	19,60
	1" 1/4	"	31,23
	1" 1/2	"	48,09
	2"	"	74,36
	2" 1/2	"	162,00
	3"	"	237,44
	4"	"	386,40

VALVOLA maschio/femmina



Art. 0902	1/4	Euro	9,51
	3/8	"	9,51
	1/2	"	10,47
	3/4	"	14,54
	1"	"	20,39
	1" 1/4	"	31,23
	1" 1/2	"	50,00
	2"	"	77,40
	2" 1/2	"	168,75

EFFEBI - VALVOLE INDUSTRIALI

CAMPI DI UTILIZZO: dal vapore agli idrocarburi, dalla chimica al settore alimentare dal farmaceutico all'impiego sulla strumentazione. Oltre, naturalmente al gas, all'acqua e all'aria compressa.

Art. 2805 - VALVOLA A SFERA - 3 PEZZI - TITAN SFERA INOX



Pressione: 140 BAR

2805X203	1/4"	Euro	59,23
2805X203	3/8"	"	59,23
2805X204	1/2"	"	70,15
2805X205	3/4"	"	88,78
2805X206	1"	"	118,45
2805X207	1"1/4"	"	165,60
2805X208	1"1/2"	"	219,65
2805X209	2"	"	311,65

Art. 2806 - VALVOLA A SFERA - 3 PEZZI - ARGOS. SFERA 304



Pressione: 140 BAR

2806X202	1/4"	Euro	42,55
2806X203	3/8"	"	42,55
2806X204	1/2"	"	55,20
2806X205	3/4"	"	66,70
2806X206	1"	"	86,25
2806X207	1"1/4"	"	118,45
2806X208	1"1/2"	"	161,00
2806X209	2"	"	224,25

Art. 2846 - VALVOLA A SFERA - 3 VIE - L - T GEMINI AISI316



Pressione: 64 BAR

2846X203	3/8"	Euro	140,30
2846X204	1/2"	"	140,30
2846X205	3/4"	"	149,50
2846X206	1"	"	244,95
2846X207	1"1/4"	"	302,45
2846X208	1"1/2"	"	403,65
2846X209	2"	"	581,90

Art. 2922 - VALVOLA - INOX 316 - FL UNI/DIN - ANTARES



Pressione: 16/40 BAR

2922X604	DN15	Euro	322,00
2922X605	DN20	"	361,10
2922X606	DN25	"	392,15
2922X607	DN32	"	555,45
2922X608	DN40	"	624,45
2922X609	DN50	"	690,00
2922X610	DN65	"	1.086,75
2922X611	DN80	"	1.409,90
2922X612	DN100	"	1.757,20
2922X614	DN150	"	5.317,60

Art. B201/B221 - LEVA - FL UNI/DIN - POLARIS LUG



Pressione: 16/40 BAR

B201Y608	DN40	Euro	116,15
B201Y609	DN50	"	116,15
B201Y610	DN65	"	134,55
B201Y611	DN80	"	169,05
B201Y612	DN100	"	184,00
B201Y613	DN125	"	210,45
B201Y614	DN150	"	238,05
B201Y615	DN200	"	348,45
B201Y616	DN250	"	778,55
B201Y617	DN300	"	1.098,25

Art. B101/B121 - LEVA - FL UNI/DIN - ATLANTIS WAFER



B101Y608	DN40	Euro	100,05
B101Y609	DN50	"	100,05
B101Y610	DN65	"	108,10
B101Y611	DN80	"	123,05
B101Y612	DN100	"	143,75
B101Y613	DN125	"	180,55
B101Y614	DN150	"	207,00
B101Y615	DN200	"	315,10
B101Y616	DN250	"	719,90
B101Y617	DN300	"	938,40

PER CARATTERISTICHE RICHIEDERE SCHEDA TECNICA

Art. 2601 - VALVOLA A SFERA - LEVA FF - ALBA AISI 316



2601X202	1/4"	Euro	31,25
2601X203	3/8"	"	31,25
2601X204	1/2"	"	32,09
2601X205	3/4"	"	50,99
2601X206	1"	"	63,32
2601X207	1"1/4"	"	85,51
2601X208	1"1/2"	"	113,47
2601X209	2"	"	161,00
2601X211	3"	"	550,85

Art. 2611 - VALVOLA A SFERA - FARFALLA FF - ALBA AISI 316



2611X202	1/4"	Euro	31,25
2611X203	3/8"	"	31,25
2611X204	1/2"	"	32,09
2611X205	3/4"	"	50,99
2611X206	1"	"	63,32

Art. 2641 - VALVOLA A SFERA - FARFALLA FF - MINIBOX AISI 316




2641X401	1/8"	Euro	36,18
2641X402	1/4"	"	36,18
2641X403	3/8"	"	36,18
2641X404	1/2"	"	36,18

Art. 2642 - VALVOLA A SFERA - FARFALLA MF - MINIBOX AISI 316



2642X401	1/8"	Euro	37,84
2642X402	1/4"	"	37,84
2642X403	3/8"	"	37,84
2642X404	1/2"	"	37,84


Art. 2660 - VALVOLA INOX 316 - LEVA FF - MONOBLOK



Utilizzo: impianti industriali ad alta pressione e temperatura per raffinerie, per vapore fino a + 195°C

2660X202	1/4"	Euro	90,45
2660X203	3/8"	"	90,45
2660X204	1/2"	"	105,25
2660X205	3/4"	"	138,14
2660X206	1"	"	182,55
2660X207	1"1/4"	"	248,29
2660X208	1"1/2"	"	380,65
2660X209	2"	"	487,60
2660X211	3"	"	1.106,30
2660X212	4"	"	2.264,35

Art. 2651 - VALVOLA ASTM A105 - LEVA FF - MONOBLOK



Per alte pressioni
Temperatura +180°C
max 210° C
Serie 800= 64 BAR
Serie 1500=105 BAR
Serie 3000= 160 BAR con Carbogرافiteaumento 06%
Serie 3000= 210 BAR con Derlinaumento 10%

2651X202	1/4"	Euro	46,00
2651X203	3/8"	"	46,00
2651X204	1/2"	"	57,50
2651X205	3/4"	"	69,00
2651X206	1"	"	100,05
2651X207	1"1/4"	"	120,75
2651X208	1"1/2"	"	177,10
2651X209	2"	"	226,55
2651X211	3"	"	491,05
2651X212	4"	"	893,55

VALVOLE CON ATTUATORE PNEUMATICO RICHIEDERE PREZZI

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO ZINCATI

CURVA MF IN GHISA ZINCATI



Art.RGH001			Euro
	1/4"		2,54
	3/8"	"	3,11
	1/2"	"	2,80
	3/4"	"	4,90
	1"	"	6,66
	1"1/4	"	11,59
	1"1/2	"	15,39
	2"	"	24,81
	2"1/2	"	54,52
	3"	"	70,53
	4"	"	128,10

GOMITO FF 90°



Art.RGH090			Euro
	1/4"		1,66
	3/8"	"	1,44
	1/2"	"	1,01
	3/4"	"	1,56
	1"	"	2,31
	1"1/4	"	4,55
	1"1/2	"	7,39
	2"	"	8,70
	2"1/2	"	24,97
	3"	"	34,22
	4"	"	60,36

CURVA FF IN GHISA ZINCATI



Art.RGH002			Euro
	1/4"		2,69
	3/8"	"	3,11
	1/2"	"	3,20
	3/4"	"	4,96
	1"	"	6,66
	1"1/4	"	11,68
	1"1/2	"	14,32
	2"	"	19,91
	2"1/2	"	55,26
	3"	"	69,48
	4"	"	131,78

GOMITO MF 90°



Art.RGH092			Euro
	1/4"		1,81
	3/8"	"	1,66
	1/2"	"	1,14
	3/4"	"	1,83
	1"	"	3,09
	1"1/4	"	5,32
	1"1/2	"	8,09
	2"	"	10,66
	2"1/2	"	25,77
	3"	"	34,01
	4"	"	57,07

CURVA 45° MF



Art.RGH040			Euro
	1/4"		3,78
	3/8"	"	3,43
	1/2"	"	3,20
	3/4"	"	4,28
	1"	"	6,07
	1"1/4	"	10,59
	1"1/2	"	12,65
	2"	"	20,09
	2"1/2	"	43,90
	3"	"	47,90
	4"	"	108,07

BOCCHETTONE CURVO FF SEDE PIANA



Art.RGH095			Euro
	1/2"		6,72
	3/4"	"	7,51
	1"	"	9,35
	1"1/4	"	16,01
	1"1/2	"	22,50
	2"	"	33,55

CURVA 45° FF



Art.RGH041			Euro
	3/8"		3,94
	1/2"	"	3,78
	3/4"	"	4,78
	1"	"	6,14
	1"1/4	"	10,99
	1"1/2	"	14,50
	2"	"	20,33
	2"1/2	"	40,20
	3"	"	51,27
	4"	"	114,11

BOCCHETTONE CURVO FF SEDE CONICA



Art.RGH096			Euro
	3/8"		9,17
	1/2"	"	6,93
	3/4"	"	7,98
	1"	"	11,47
	1"1/4	"	19,12
	1"1/2	"	22,50
	2"	"	37,96
	2"1/2	"	81,38
	3"	"	105,62

CURVA DI SORPASSO



Art.RGH085			Euro
	3/8"		5,32
	1/2"	"	4,07
	3/4"	"	6,12
	1"	"	12,67

TAPPO MASCHIO

Art.RGH290	1/4"	Euro	0,98
	3/8"	"	0,83
	1/2"	"	0,83
	3/4"	"	1,09
	1"	"	1,24
	1"1/4"	"	2,24
	1"1/2"	"	2,77
	2"	"	5,09
	2"1/2"	"	10,59
	3"	"	13,70
	4"	"	24,23

BOCCHETTONE PIANO MF

Art.RGH331	3/8"	Euro	6,56
	1/2"	"	5,01
	3/4"	"	5,61
	1"	"	6,72
	1"1/4"	"	11,84
	1"1/2"	"	14,35
	2"	"	22,50
	2"1/2"	"	51,56
	3"	"	75,35

TAPPO FEMMINA

Art.RGH300	1/4"	Euro	1,24
	3/8"	"	1,17
	1/2"	"	1,29
	3/4"	"	1,56
	1"	"	1,83
	1"1/4"	"	2,80
	1"1/2"	"	3,52
	2"	"	6,49
	2"1/2"	"	11,76
	3"	"	12,92
	4"	"	27,79

BOCCHETTONE CONICO FF

Art.RGH340	1/4"	Euro	7,32
	3/8"	"	6,56
	1/2"	"	5,32
	3/4"	"	6,05
	1"	"	6,98
	1"1/4"	"	11,64
	1"1/2"	"	13,57
	2"	"	22,39
	2"1/2"	"	48,57
	3"	"	67,66
	4"	"	136,87

CONTRODADO PIANO

Art.RGH310	1/2"	Euro	0,98
	3/4"	"	1,04
	1"	"	1,46
	1"1/4"	"	2,17
	1"1/2"	"	2,42
	2"	"	4,90

BOCCHETTONE CONICO MF

AArt.RGH341	1/4"	Euro	7,60
	3/8"	"	5,96
	1/2"	"	5,20
	3/4"	"	5,95
	1"	"	7,77
	1"1/4"	"	12,47
	1"1/2"	"	15,84
	2"	"	24,38
	2"1/2"	"	53,00
	3"	"	82,87
	4"	"	152,02

BOCCHETTONE PIANO FF

Art.RGH330	1/2"	Euro	4,25
	3/4"	"	4,96
	1"	"	8,24
	1"1/4"	"	9,46
	1"1/2"	"	12,20
	2"	"	20,31
	2"1/2"	"	45,79
	3"	"	67,36
	4"	"	157,72

BOCCHETTONE CURVO MF SEDE PIANA

Art.RGH097	1/2"	Euro	6,98
	3/4"	"	8,41
	1"	"	10,69
	1"1/4"	"	18,40
	1"1/2"	"	24,41
	2"	"	35,67

BOCCHETTONE CURVO MF SEDE CONICA

Art.RGH098	3/8"	Euro	8,06
	1/2"	"	6,93
	3/4"	"	8,80
	1"	"	12,05
	1"1/4"	"	20,24
	1"1/2"	"	24,79
	2"	"	40,39
	2"1/2"	"	89,83
	3"	"	120,38

RACCORDO A T

Art.RGH130	1/4"	Euro	2,32
	3/8"	"	2,02
	1/2"	"	1,38
	3/4"	"	2,32
	1"	"	3,45
	1"1/4"	"	6,14
	1"1/2"	"	9,69
	2"	"	13,70
	2"1/2"	"	30,50
	3"	"	40,76
	4"	"	78,42

NIPPO

Art.RGH280	1/4"	Euro	1,70
	3/8"	"	1,93
	1/2"	"	1,04
	3/4"	"	1,38
	1"	"	1,93
	1"1/4"	"	3,29
	1"1/2"	"	3,81
	2"	"	6,96
	2"1/2"	"	12,13
	3"	"	14,68
	4"	"	53,20

RACCORDI A CROCE

Art.RGH180	3/8"	Euro	4,86
	1/2"	"	4,78
	3/4"	"	7,15
	1"	"	8,90
	1"1/4"	"	11,89
	1"1/2"	"	15,77
	2"	"	23,61
	2"1/2"	"	53,48
	3"	"	61,57
	4"	"	102,14

MANICOTTO MF

Art.RGH529/A	3/8"	Euro	1,98
	1/2"	"	2,12
	3/4"	"	3,09
	1"	"	4,78
	1"1/4"	"	6,13
	1"1/2"	"	8,90
	2"	"	14,70

DISTRIBUZIONI A GOMITO

Art.RGH221	3/8"	Euro	5,87
	1/2"	"	4,50
	3/4"	"	7,15
	1"	"	9,56
	1"1/4"	"	16,73
	1"1/2"	"	23,76
	2"	"	36,34

VITE SEMPLICE

Art.RGH531	3/8"	Euro	1,14
	1/2"	"	1,44
	3/4"	"	2,02
	1"	"	2,99
	1"1/4"	"	7,28
	1"1/2"	"	7,69
	2"	"	13,65
	2"1/2"	"	19,10
	3"	"	20,40
	4"	"	45,79

MANICOTTO

Art.RGH270	1/4"	Euro	1,56
	3/8"	"	1,44
	1/2"	"	1,14
	3/4"	"	1,56
	1"	"	2,02
	1"1/4"	"	3,29
	1"1/2"	"	4,62
	2"	"	6,96
	2"1/2"	"	19,28
	3"	"	23,14
	4"	"	53,25

GOMITORIDOTTO

Art.RGH90R	1/2"X3/8"	Euro	1,86
	1/2"X1/4"	"	3,20
	3/4"X3/8"	"	3,09
	3/4"X1/2"	"	2,23
	1"X1/2"	"	3,09
	1"X3/4"	"	3,21
	1"1/4X3/4"	"	6,69
	1"1/4X1"	"	5,27
	1"1/2X1"1/4"	"	8,48
	2"X1"1/4"	"	14,42
	2"X1"1/2"	"	13,70

MANICOTTO CON FILETTATURA DESTRA-SINISTRA

Art.RGH223	1/2"	"	7,88
	3/4"	"	10,02
	1"	"	11,84
	1"1/4"	"	35,86
	1"1/2"	"	43,04
	2"	"	54,97

MANICOTTO DI RIDUZIONE

Art.RGH240	1/2"X3/8"	Euro	1,76
	1/2"X1/4"	"	2,07
	3/4"X3/8"	"	3,20
	3/4"X1/2"	"	2,01
	1"X1/2"	"	2,54
	1"X3/4"	"	2,32
	1"1/4X1"	"	4,28
	1"1/2X1"1/4"	"	5,61
	2"X1"1/2"	"	10,02
	2"1/2X1"1/2"	"	8,87
	2"1/2X2"	"	8,38

MANICOTTO RIDOTTO M/F



Art.RGH246	1/2"X1/4"	Euro	2,36
	1/2"X3/8"	"	1,95
	3/4"X3/8"	"	3,20
	3/4"X1/2"	"	2,07
	1"X1/2"	"	3,20
	1"X3/4"	"	3,39
	1"1/4X1"	"	3,81
	1"1/2X1"1/4"	"	6,33
	2"X1"1/2"	"	10,79

RACCORDI A T RIDOTTI IN GHISA ZINCATI



Art.RGH130R			
	1/2"X3/8"X3/8"	Euro	3,52
	1/2"X3/8"X1/2"	"	2,66
	1/2"X1/2"X3/8"	"	3,52
	1/2"X3/4"X1/2"	"	2,97
	3/4"X3/8"X3/4"	"	3,27
	3/4"X1/2"X3/4"	"	2,42
	3/4"X3/4"X1/2"	"	3,62
	3/4"X1"X3/4"	"	5,13
	1"X1/2"X1/2"	"	6,46
	1"X1/2"X3/4"	"	4,57
	1"X1/2"X1"	"	3,27
	1"X3/4"X3/4"	"	4,66
	1"X3/4"X1"	"	3,56
	1"X1"X1/2"	"	5,01
	1"X1"X3/4"	"	5,39
	1"X1"1/4X1"	"	8,06
	1"1/4X1/2"X1"1/4"	"	5,58
	1"1/4X3/4"X1"1/4"	"	5,90
	1"1/4X1"X1"	"	8,25
	1"1/4X1"X1"1/4"	"	6,51
	1"1/4X1"1/4X1"	"	9,29
	1"1/2X3/4"X1"1/2"	"	7,93
	1"1/2X1"X1"1/2"	"	8,83
	1"1/2X1"1/4X1"1/2"	"	11,68
	1"1/2X1"1/2X1"1/4"	"	16,01
	2"X1"X2"	"	10,96
	2"X1"1/4X1"1/4"	"	18,45
	2"X1"1/4X2"	"	14,08
	2"X1"1/2X1"1/2"	"	19,25
	2"X1"1/2X2"	"	16,24
	2"X2"X1"1/2"	"	20,57

NIPPLO RIDOTTO



Art.RGH245	1/2"X3/8"	Euro	2,36
	3/4"X3/8"	"	4,17
	3/4"X1/2"	"	2,14
	1"X1/2"	"	4,17
	1"X3/4"	"	2,36
	1"1/4X1"	"	3,81
	1"1/2X1"	"	8,90
	1"1/2X1"1/4"	"	4,78
	2"X1"1/2"	"	9,17

GIUNTI ANTIVIBRANTI FF



Art.RGH876	3/4"	Euro	27,28
	1"	"	30,00
	1"1/4"	"	36,38
	1"1/2"	"	45,44
	2"	"	54,53
	2"1/2"	"	95,35
	3"	"	123,03

RIDUZIONE MF



Art.RGH241	3/8"X1/4"	Euro	1,29
	1/2"X1/4"	"	1,01
	1/2"X3/8"	"	1,01
	3/4"X3/8"	"	1,44
	3/4"X1/2"	"	1,09
	1"X3/8"	"	2,32
	1"X1/2"	"	1,56
	1"X3/4"	"	1,44
	1"1/4X1/2"	"	2,64
	1"1/4X3/4"	"	2,32
	1"1/4X1"	"	1,76
	1"1/2X1/2"	"	3,43
	1"1/2X3/4"	"	3,78
	1"1/2X1"	"	2,54
	1"1/2X1"1/4"	"	2,61
	2"X1"X1/2"	"	6,96
	2"X3/4"	"	6,86
	2"X1"	"	5,64
	2"X1"1/4"	"	5,32
	2"X1"1/2"	"	4,90
	2"1/2X1"	"	10,95
	2"1/2X1"1/4"	"	12,67
	2"1/2X1"1/2"	"	12,18
	2"1/2X2"	"	9,26
	3"X1"	"	17,18
	3"X1"1/4"	"	17,18
	3"X1"1/2"	"	15,94
	3"X2"	"	12,00
	3"X2"1/2"	"	13,57
	4"X2"	"	34,46
	4"X2"1/2"	"	25,61
	4"X3"	"	24,61
	4"X1"	"	35,43
	4"X1"1/2"	"	35,43

GIUNTI ANTIVIBRANTI FLANGIATI 2768 PN-10/16



Art.RGH877	1"1/4"	Euro	49,11
	1"1/2"	"	52,71
	2"	"	59,12
	2"1/2"	"	74,55
	3"	"	88,19
	4"	"	109,10
	5"	"	145,47
	6"	"	198,19
	8"	"	277,11
	10"	"	-
	12"	"	-

FLANGE IN FERRO PIANE UNI 2267 PN 10 / UNI 2278 PN



Art.RGH878		FORI	Euro	7,88
DN25	1"	4	"	11,64
DN32	1"1/4"	4	"	12,56
DN40	1"1/2"	4	"	15,58
DN50	2"	4	"	18,96
DN65	2"1/2"	4	"	23,49
DN80	3"	4/8	"	27,06
DN100	4"	8	"	37,11
DN125	5"	8	"	45,64
DN150	6"	8	"	66,31
DN200	8"	8	"	-

GUARNIZIONI PER FLANGE PN 10-PN 16 ESENTE AMIANTO


Art.RGH879	esente amianto mm 2		
	20	Euro	0,32
	25	"	0,60
	32	"	0,60
	40	"	0,71
	50	"	1,01
	65	"	1,38
	80	"	1,70
	100	"	2,17
	125	"	3,20
	150	"	3,81
	200	"	5,27
	250	"	RICHIESTA
	300	"	RICHIESTA

Art.RGH879/A	in gomma tela mm 3		
	20	Euro	-
	25	"	-
	32	"	0,26
	40	"	0,29
	50	"	0,35
	65	"	0,42
	80	"	0,50
	100	"	0,75
	125	"	1,01
	150	"	1,24
	200	"	1,53
	250	"	1,81
	300	"	3,20

BULLONI PER FLANGE


Art.RGH880			
	12X50	Euro	0,71
	16X60	"	1,70
	16X65	"	1,81

FLANGE IN FERRO FIL. A COLLARINO UNI 2254 - PN 10 /16


Art.RGH878-B		FORI	Euro
DN25	1"	4	" 15,77
DN32	1"1/4	4	" 20,21
DN40	1"1/2	4	" 22,37
DN50	2"	4	" 26,07
DN65	2"1/2	4	" 36,14
DN80	3"	4	" 42,35
DN100	4"	8	" 46,87
DN125	5"	8	" 91,41
DN150	6"	8	" 111,29

RACCORDERIA A SALDARE
Art. RAN 1750 MANICOTTO IN ACCIAIO NERO



Cod	Ø	CONF.	Euro
1750	1/4	10	chiedere
"	3/8	10	"
"	1/2	50	"
"	3/4	10	"
"	1"	10	"
"	1"1/4	5	"
"	1"1/2	5	"
"	2"	5	"
"	2"1/2	2	"
"	3"	2	"

Art. RAZ 1751 MANICOTTO IN ACCIAIO ZINCATO


Cod	Ø	CONF.	Euro
1751	1/4	10	chiedere
"	3/8	10	"
"	1/2	50	"
"	3/4	10	"
"	1"	10	"
"	1"1/4	5	"
"	1"1/2	5	"
"	2"	5	"
"	2"1/2	2	"
"	3"	2	2


Art. RAN 1752 MEZZO MANICOTTO IN ACCIAIO NERO


Cod	Ø	CONF.	Euro
1752	1/4	10	chiedere
"	3/8	10	"
"	1/2	50	"
"	3/4	10	"
"	1"	10	"
"	1"1/4	5	"
"	1"1/2	5	"
"	2"	5	"
"	2"1/2	2	"
"	3"	2	"

GUARNIZIONI PER RACCORDI OTTONE E FLESSIBILI MM.2


ESENTE AMIANTO

Cod	Ø	CONF.	Euroconf.
GU090	3/8	100	1,93
"	1/2	100	2,70
"	3/4	100	3,16
"	1"	100	4,50
"	1"1/4	100	8,44
"	1"1/2	100	12,75
"	2"	100	19,53

GUARNIZIONI PER RACCORDI GHISA


ESENTE AMIANTO

Cod	Ø	CONF.	Euroconf.
GU098	3/8	100	4,58
"	1/2	100	5,93
"	3/4	100	8,83
"	1"	100	13,03
"	1"1/4	100	20,00
"	1"1/2	100	28,22
"	2"	100	33,18
"	2"1/2	100	58,92
"	3"	100	124,65

RACCORDERIA IN OTTONE - RACCORDI PER POMPE PORTAGOMMA MASCHIO, FEMMINA - RACCORDI DIRITTI E CURVI IN 3 PEZZI RACCORDI A 2 PORTAGOMMA IN 3 PEZZI - RACCORDO DIRITTO CON GIRELLO VALVOLE DI FONDO CILINDRICHE - RACCORDI RAPIDI QUICK

MANICOTTO F/F RIDOTTO GIALLO



Art. R03018	1/4 - 3/8	Euro	1,74
	3/8 - 1/2	"	2,43
	1/2 - 3/4	"	3,27
	3/4 - 1"	"	5,42
	1" - 1"1/4	"	8,27
	1"1/4 - 1"1/2	"	9,67
	1"1/2 - 2"	"	10,56

GOMITO 90° M/F GIALLO



Art. R03020	1/4	Euro	2,17
	3/8	"	2,54
	1/2	"	2,79
	3/4	"	4,09
	1"	"	7,41
	1"1/4	"	9,96
	1"1/2	"	13,19
	2"	"	20,76

2" 1/2" - 3" A RICHIESTA

GOMITO 90° F/F GIALLO



Art. R03022	1/4	Euro	2,17
	3/8	"	2,54
	1/2	"	2,79
	3/4	"	3,88
	1"	"	6,46
	1"1/4	"	9,06
	1"1/2	"	11,58
	2"	"	18,72

2" 1/2" - 3" - 4" A RICHIESTA

RACCORDO A T F/F/F GIALLO



Art. R03024	1/4	Euro	2,76
	3/8	"	2,87
	1/2	"	3,11
	3/4	"	4,60
	1"	"	8,14
	1"1/4	"	12,85
	1"1/2	"	16,40
	2"	"	27,26

2" 1/2" - 3" - 4" A RICHIESTA

MANICOTTO F/F GIALLO



Art. R03026	1/4	Euro	1,13
	3/8	"	1,47
	1/2	"	1,93
	3/4	"	2,82
	1"	"	4,14
	1"1/4	"	7,43
	1"1/2	"	9,15
	2"	"	15,01

2" 1/2" - 3" - 4" A RICHIESTA

CODULO MASCHIO CON O-RING E CALOTTA FEMMINA



Art. R03067	1/2x3/8"	Euro	1,76
RIDUZIONE F/M	3/4"x1/2"	"	1,87
	1"x3/4"	"	2,94
	1"1/4x1"	"	4,77
	1"1/2x1"1/4"	"	7,77

FUNZIONALE COME FEMMINA GIREVOLE

NIPPO VITE DOPPIA GIALLO



Art. R03028	1/8	Euro	0,98
	1/4	"	1,04
	1/4x3/8	"	1,29
	3/8	"	1,11
	3/8x1/2	"	1,39
	1/2	"	1,17
	1/2x3/4	"	1,87
	1/2x1"	"	3,98
	3/4	"	1,77
	3/4x1"	"	3,69
	1"	"	3,03
	1"x1"1/4	"	5,39
1"	1/4x3/4	"	6,41
	1"x1"1/2	"	9,59
	1"1/4	"	5,36
	1"1/4x1"1/2	"	8,51
	1"1/4x2"	"	12,44
	1"1/2	"	9,50
	1"1/2x2"	"	14,50
	2"	"	14,41
	2"x2"1/2	"	29,33
	2"1/2	"	28,49
	3"	"	33,80
	4"	"	105,21

TAPPO MASCHIO GIALLO



Art. R03030	3/8	Euro	0,98
	1/2	"	1,12
	3/4	"	1,91
	1"	"	3,12
	1"1/4	"	4,70
	1"1/2	"	8,13
	2"	"	12,95

TAPPO FEMMINA GIALLO



Art. R03032	3/8	Euro	0,83
	1/2	"	1,01
	3/4	"	1,52
	1"	"	2,16
	1"1/4	"	4,67
	1"1/2	"	6,20
	2"	"	10,35

RIDUZIONE ESAGONALE M/F GIALLO



Art. R03037	3/8x1/4	Euro	0,93
	1/2x1/4	"	1,46
	1/2x3/8	"	1,01
	3/4x1/4	"	2,35
	3/4x3/8	"	2,15
	3/4x1/2	"	1,66
	1"x3/8	"	3,79
	1"x1/2	"	3,18
	1"x3/4	"	2,43
	1"1/4x3/4	"	5,86
	1"1/4x1"	"	4,14
	1"1/2x3/4	"	9,50
	1"1/2x1"	"	8,80
	1"1/2x1"1/4	"	7,33
	2"x1"	"	17,26
	2"x1"1/4	"	16,92
	2"x1"1/2	"	14,50
	2"1/2x2"	"	57,46
	1"1/4x1/2	"	8,99
	1"1/2x1/2	"	12,95

RACCORDO PER CASSONE DIRITTO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 2009	1/2"	20	6,94
	3/4"	15	9,07
	1"	8	13,38
	1"1/4	5	21,59
	1"1/2	4	25,89
	2"	3	39,27

CONTRODADO CON FLANGIA TIPO NORMALE GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 2010	3/8"	50	1,04
	1/2"	50	1,13
	3/4"	40	1,39
	1"	30	1,73
	1"1/4	25	1,96
	1"1/2	10	2,60
	2"	10	5,19

CURVETTA F. PORTAGOMMA DN.15 GIALLA filettata intern.

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3001	1/2"	20	3,41

CURVETTA M. PORTAGOMMA DN.15 GIALLA filettata intern.

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3002	1/2"	20	3,53

CURVETTA FEMMINA PORTAGOMMA DN.10 GIALLA

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3003	1/2"	20	2,95

CURVETTA MASCHIO PORTAGOMMA DN.10 GIALLA

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3004	1/2"	20	3,10

PORTAGOMMA MASCHIO DN.8 GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3011	3/8"	20	2,17
	1/2"	20	2,50

PORTAGOMMA FEMMINA DN.8 GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3012	3/8"	20	2,17
	1/2"	20	2,51

PORTAGOMMA MASCHIO DN.13 GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3013	13X3/8"	20	2,51
	13X1/2"	30	2,87

PORTAGOMMA FEMMINA DN.13 GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3014	13X3/8"	20	2,58
	13X1/2"	30	5,00

GOMITO M.F. RIDOTTO GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3212	1/2" X 3/4"	12	5,00
	3/4" X 1"	6	7,59
	1" X 1"1/4"	8	14,14

GOMITO F.F. RIDOTTO GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3214	3/8" X 1/2"	20	3,63
	1/2" X 3/4"	12	5,43
	1/2" X 1"	6	7,59
	3/4" X 1"	6	8,13

CROCERA A 4 VIE GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3204	1/2"	10	7,74
	3/4"	10	11,05
	1"	5	17,26

TEE F.F.F. RIDOTTO GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3216	3/4"x1/2"x3/4"	10	7,78
	1"x1/2"x1"	5	11,63
	1"x3/4"x1"	5	12,28
	1"1/4"x1"x1"1/4"	6	17,26
	1"1/2"x1"1/4"x1"1/2"	5	26,23
	2"x1"1/2"x2"	6	33,50

GOMITO M.M. GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3218	3/8"	20	2,95
	1/2"	15	3,03
	3/4"	20	4,76
	1"	10	8,47

TEE M.M.M. GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3220	3/8"	15	3,62
	1/2"	10	3,81
	3/4"	15	6,05
	1"	6	8,53

MANICOTO ESAGONALE M.F. GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3222	3/8"	40	1,13
	1/2"	20	1,39
	3/4"	10	2,15
	1"	8	3,63
	1" 1/4"	4	7,40
	1" 1/2"	6	11,06
	2"	3	15,37

TRE VIE AD ANGOLO GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3226	1/2"	8	11,23
	3/4"	8	18,13

MANICOTO ESAGONALE RIDOTTO M.F. GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3224	M1/8" X F1/4"	50	1,63
	M1/4" X F3/8"	30	1,59
	M3/8" X F1/2"	25	1,29
	M1/2" X F3/4"	25	1,93
	M1/2" X F1"	10	2,90
	M3/4" X F1/2"	15	2,16
	M3/4" X F1"	10	2,97
	M1" X F1"1/4"	5	6,66
	M1" X F1"1/2"	10	8,99
	M1"1/4" X F1"1/2"	10	9,50
	M1"1/2" X F2"	5	14,67

GHIERA GIALLA RIDUZIONE A SCOMPARSA

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3034	3/8" X 1/2"	50	0,73
	1/2" X 3/4"	50	0,87
	3/4" X 1"	25	1,43
	1" X 1"1/4"	15	2,34
	1"1/4" X 1"1/2"	10	2,77

GHIERA GIALLA CON BATTUTA RIDUZIONE A SCOMPARSA

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3035	3/8" X 1/2"	50	0,73
	1/2" X 3/4"	50	0,87
	3/4" X 1"	25	1,43
	1" X 1"1/4"	15	2,34
	1"1/4" X 1"1/2"	10	2,77

VITE SEMPLICE GIALLA

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3036	3/8" X 25	50	1,11
	1/2" X 30	50	1,39
	3/4" X 30	30	2,16
	1" X 33	20	3,28

BARILOTTI MASCHIO MASCHIO IN OTTONE GIALLO

Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3069	1/2" X 60	15	3,25
	1/2" X 80	10	3,98
	1/2" X 100	8	4,93
	1/2" X 120	8	5,96
	1/2" X 150	8	8,16
	3/4" X 60	10	4,14
	3/4" X 80	8	5,22
	3/4" X 100	6	6,91
	3/4" X 120	6	8,29
	3/4" X 150	6	10,93
	1" X 60	10	6,73
	1" X 80	10	8,29
	1" X 100	6	10,36
	1" X 120	6	12,52
	1" X 150	4	15,53

BOCCHETTONE F/F IN TRE PEZZI CONICO GIALLO SABBATO

Art. R03063	1/2	Euro	9,24
	3/4	"	11,92
	1"	"	15,12

**BOCCHETTONE M/F IN TRE PEZZI DIRITTO
TENUTA O.RING GIALLO SABBATO**

Art. R03081	3/8	Euro	3,89
	1/2	"	4,52
	3/4	"	6,91
	1"	"	11,06
	1" 1/4	"	16,77

BOCCHETTONE M/F IN TRE PEZZI CURVO TENUTA O.RING

Art. R03083	3/8	Euro	4,76
	1/2	"	5,69
	3/4	"	8,63
	1"	"	14,33
	1" 1/4	"	22,20

RACCORDO PORTAG. DIRITTO 3 PZ SEDE CONICA GIALLO

Art. R03093	3/8X15	Euro	4,49
	1/2X15	"	4,62
	1/2X18	"	5,36
	1/2X20	"	5,36
	3/4X20	"	6,20
	3/4X25	"	7,43
	1"X25	"	7,93
	1"X30	"	11,65
	1"X32	"	11,65
	1" 1/4X30	"	12,09
	1" 1/4X32	"	12,09
	1" 1/4X35	"	15,05
	1" 1/4X40	"	18,57
	1" 1/2X40	"	18,57
	2"X50	"	30,23
	2"X60	"	56,98
	2" 1/2X60	"	60,43
	non più costruito	4"X100	156,66

RACCORDO PORTAG. CURVO IN 3 PZ. SEDE CONICA GIALLO

Art. R03094	3/8X15	Euro	7,27
	1/2X15	"	7,43
	1/2X18	"	8,79
	1/2X20	"	8,79
	3/4X20	"	9,59
	3/4X25	"	11,06
	1"X25	"	11,74
	1"X30	"	16,23
	1" 1/4X30	"	16,84
	1" 1/4X35	"	24,18
	1" 1/4X40	"	30,23
	1" 1/2X40	"	30,23
	2"X50	"	48,35
	2"X60	"	70,79
	2" 1/2X60	"	72,95

**RACCORDO A DUE PORTAGOMMA IN TRE PEZZI
SEDE CONICA GIALLO**

Art. R03095	Ø	15	Euro	4,39
		18	"	5,54
		20	"	5,54
		25	"	7,60
		30	"	11,83

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO GIALLO


Art. R03109	CONF. NUOVO LISTINO			
50	1/8	6	Euro	1,04
50	1/8	8	"	1,01
50	1/8	10	"	1,01
50	1/4	6	"	1,16
50	1/4	8	"	1,16
50	1/4	10	"	1,14
40	1/4	13	"	1,19
30	3/8	10	"	1,22
30	3/8	13	"	1,31
50	3/8	15	"	1,31
50	1/2	10	"	1,84
50	1/2	13	"	1,84
50	1/2	15	"	1,84
40	1/2	16	"	1,84
40	1/2	18	"	1,84
30	1/2	20	"	1,84
30	3/4	13	"	3,04
30	3/4	16	"	2,79
25	3/4	18	"	2,45
25	3/4	20	"	2,43
20	3/4	22	"	2,82
30	3/4	25	"	3,04
30	1"	20	"	3,45
30	1"	25	"	3,42
30	1"	27	"	3,53
25	1"	30	"	3,81
25	1"	32	"	4,50
20	1" 1/4	30	"	5,19
20	1" 1/4	32	"	5,19
15	1" 1/4	35	"	5,60
15	1" 1/4	40	"	6,91
15	1" 1/2	38	"	8,13
12	1" 1/2	40	"	8,13
10	1" 1/2	45	"	9,85
10	1" 1/2	50	"	11,06
8	2"	51	"	12,44
8	2"	60	"	19,85
5	2" 1/2	60	"	26,75
5	2" 1/2	63	"	26,75
5	2" 1/2	70	"	31,09
5	3"	76	"	36,70
5	3"	80	"	37,99
2	4"	102	"	56,98

RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA GIALLO

Art. R03110	1/8	8	Euro	1,29
	1/8	10	"	1,28
	1/4	10	"	1,31
	1/4	13	"	1,45
	3/8	10	"	1,65
	3/8	13	"	1,65
	3/8	15	"	1,65
	1/2	10	"	2,11
	1/2	13	"	2,11
	1/2	15	"	2,11
	1/2	16	"	2,11
	1/2	18	"	2,59
	3/4	20	"	2,97
	3/4	25	"	3,66
	1"	25	"	4,20
	1"	30	"	6,26
	1"1/4	30	"	6,26
	1"1/4	32	"	6,91
	1"1/4	35	"	8,21
	1"1/2	40	"	14,94
	2"	50	"	21,93

VALVOLA DI FONDO CILINDRICA TENUTA GOMMA

Art. R02014	3/4	Euro	13,57
	1"	"	15,97
	1"1/4	"	22,19
	1"1/2	"	28,36
	2"	"	37,58

VALVOLA DI FONDO A BOTTACCILO TENUTA GOMMA

Art. 0140	1/2	Euro	8,89
	3/4	"	10,25
	1"	"	12,55
	1"1/4	"	18,57
	1"1/2	"	24,60
	2"	"	35,45
	2"1/2	"	62,13
	3"	"	82,03
	4"	"	146,61

RACCORDI RAPIDI QUICK**RACCORDO MASCHIO**

Art. R03705	1/2	Euro	3,51
	3/4	"	3,36
	1"	"	3,55
	1"1/4	"	5,89
	1"1/2	"	6,22

RACCORDO FEMMINA

Art. R03706	1/2	Euro	3,51
	3/4	"	3,55
	1"	"	3,84
	1"1/4	"	6,04
	1"1/2	"	6,49

RACCORDO PORTAGOMMA

Art. R03707	Ø	13	Euro	3,68
		15	"	3,47
		18	"	3,95
		20	"	3,85
		25	"	4,54
		32	"	6,04
		42	"	9,19

TAPPO CIECO

Art. R03708	Euro	3,43
--------------------	------	------

RACCORDO A 3 VIE FEMMINA/MASCHIO/MASCHIO

Art. R03709			
1F-2M	3/4	Euro	4,65

RACCORDO A TRE VIE ATTACCHI RAPIDI

Art. R03710	Euro	28,46
--------------------	------	-------

GUARNIZIONE

Art. G03711	Euro	0,48
Per raccordo rapido		

PROLUNGA GIALLA


Cod.	MISURA	Conf.	Euro
RO 3044	3/8" X 10	30	1,25
	3/8" X 15	30	1,31
	3/8" X 20	30	1,48
	3/8" X 30	20	1,88
	3/8" X 40	15	2,30
	3/8" X 50	15	2,87
	1/2" X 10	25	1,37
	1/2" X 15	20	1,48
	1/2" X 20	20	1,73
	1/2" X 25	15	2,12
	1/2" X 30	15	2,17
	1/2" X 40	10	2,75
	1/2" X 50	10	3,13
	1/2" X 60	10	3,85
	1/2" X 80	10	5,05
	1/2" X 100	10	6,26
	3/4" X 10	20	1,90
	3/4" X 15	15	2,15
	3/4" X 20	10	2,40
	3/4" X 30	10	3,10
	3/4" X 40	10	3,83
	3/4" X 50	10	4,39
	1" X 12	20	3,23
	1" X 15	20	3,80
	1" X 20	15	4,22
	1" X 30	10	5,53
	1" X 40	10	6,78
	1" X 50	8	8,53

Raccorderia in: PA 66 (nylon) - PP (polipropilene) - POM (resina acetlica)

Raccordi portagomma, filtri, valvole di fondo, valvole a sfera, valvole antiritorno


Nippli, manicotti, gomiti, T a 90°, bocchettoni, attacchi per serbatoi, accessori

MEZZO RACCORDO M con girello - tenuta conica




Cod.	P	DN	Conf.	Euro
RN 2010	20x1.75	16	100	1,55
	20x1.75	20	100	1,72
	25X3	22	100	1,81
	25X3	25	100	1,87
	30X3	30	100	2,22
	30X3	32	100	2,37
	35X3	35	100	2,62
	40X3	40	100	2,85
	50X3	50	50	4,80
	60X4	60	50	6,25

MEZZO RACCORDO F tenuta conica




Cod.	P	DN	Conf.	Euro
RN 2020	1/2"	13	100	0,80
	20x1.75	16	100	0,88
	20x1.75	20	100	0,98
	25X3	22	100	0,98
	25X3	25	100	1,03
	30X3	30	100	1,26
	30X3	32	100	1,34
	35X3	35	100	1,58
	40X3	40	100	1,72
	50X3	50	50	3,13
	60X4	60	50	4,01

NIPPLO DI PASSAGGIO conico/filettato




Cod.	G1	P	Conf.	Euro
RN 2030	3/4"	20x1.75	100	1,01
	1"	20x1.75	100	1,05
	1"	25x3	100	1,09
	1"	30x3	100	1,24
	1"	35x3	100	2,02
	1"	40x3	100	2,17
	1 1/4	30x3	100	1,89
	1 1/4	35x3	100	2,02
	1 1/4	40x3	100	2,17
	1 1/4	50x3	50	2,62
	1 1/2	35x3	100	2,12
	1 1/2	40x3	100	2,17
	1 1/2	50x3	50	2,62
	2"	50x3	50	3,04
	2"	60x4	50	3,43

CURVA CON GIRELLO tenuta conica




Cod.	P	DN	Conf.	Euro
RN 2040	20x1.75	20	100	2,05
	25X3	22	100	0,95
	25X3	25	100	2,64
	30X3	30	100	3,39
	30X3	32	100	3,75
	35X3	35	100	3,96
	40X3	40	100	4,89
	50X3	50	50	7,32

RACCORDO TRE PEZZI DIRITTO TUBO/FILETTO - tenuta conica




Cod.	G1	DN	Conf.	Euro
RN 2044	3/4"	16	10	2,64
	3/4"	20	10	2,85
	1"	20	10	2,85
	1"	22	10	3,04
	1"	25	10	3,13
	1"	30	10	3,59
	1"	32	10	3,75
	1"	35	10	4,80
	1"	40	10	5,16
	1 1/4	30	10	4,24
	1 1/4	32	10	4,44
	1 1/4	35	10	4,80
	1 1/4	40	10	5,16
	1 1/4	50	10	7,61
	1 1/2	35	10	4,80
	1 1/2	40	10	5,16
	1 1/2	50	5	7,61
	2"	50	5	7,97
	2"	60	5	9,67

RACCORDO TRE PEZZI DIRITTO TUBO/TUBO - tenuta conica



Cod.	DN	Conf.	Euro
RN 2042	13	10	2,22
	16	10	2,56
	20	10	2,81
	22	10	2,81
	25	10	3,00
	30	10	3,63
	32	10	3,90
	35	10	4,39
	40	10	4,70
	50	5	8,06
	60	5	10,30

RACCORDO TRE PEZZI CURVO TUBO/FILETTO - tenuta conica




Cod.	G1	DN	Conf.	Euro
RN 2046	3/4"	20	10	3,33
	1"	20	10	3,35
	1"	25	10	3,95
	1"	30	10	4,70
	1"	32	10	5,15
	1"	35	10	6,06
	1"	40	10	7,17
	1 1/4	30	10	5,41
	1 1/4	32	10	5,79
	1 1/4	35	10	6,06
	1 1/4	40	10	7,17
	1 1/4	50	10	10,00
	1 1/2	35	10	6,23
	1 1/2	40	10	7,14
	1 1/2	50	5	10,13
	2"	50	5	10,57

LINEA 2000

RACCORDI PORTAGOMMA


CON FILETTATURA GAS PER TUBO FLESSIBILE

PORTAGOMMA con ghiera filettata e guarnizione




Cod.	G	DN	Conf.	Euro
RN 2120	1/4"	7	20	1,04
	3/8"	9	20	1,11
	3/8"	10	20	1,13
	3/8"	12	20	1,13
	1/2"	10	20	1,33
	1/2"	13	20	1,33
	1/2"	16	20	1,34
	3/4"	10	20	1,37
	3/4"	12	20	1,38
	3/4"	13	20	1,39
	3/4"	16	20	1,42
	3/4"	19	20	1,44
	3/4"	20	20	1,44
	1"	20	10	1,62
	1"	22	10	1,66
	1"	25	10	1,68
	1 1/4"	25	10	2,37
	1 1/4"	30	10	2,41
	1 1/4"	32	10	2,41
	1 1/2"	40	5	3,29
	2"	50	5	4,47

PORTAGOMMA CURVO con ghiera filettata e guarnizione



Cod.	G	DN	Conf.	Euro
RN 2121	1/2"	12	20	1,96
	3/4"	12	20	2,09
	3/4"	16	20	2,16
	3/4"	20	20	2,20
	1"	22	10	2,61
	1"	25	10	2,61
	1 1/4"	25	10	3,11
	1 1/4"	30	10	3,43
	1 1/4"	32	10	3,48
	1 1/2"	40	5	5,23
	2"	50	5	6,86

GHIERA FILETTATA (componente)




Cod.	G	Conf.	Euro
RN 2122	1/4"	100	0,44
	3/8"	100	0,46
	1/2"	100	0,52
	3/4"	100	0,53
	3/4"-B*	100	0,53
	1"	100	0,60
	1"-B**	100	0,60
	1 1/4"	50	0,99
	1 1/2"	50	1,08
	2"	50	1,42

3/4-B* (Art. 200121 3/4" x 16 - Art. 200121 3/4"x20)


1"-B** (Art. 200121 1" x 22 - Art. 200121 1"x25)

PORTAGOMMA DIRITTO FILETTATO M.




Cod.	G1	DN	Conf.	Euro
RN 2130	1/4"	7	20	0,59
	1/4"	12	20	0,60
	3/8"	7	20	0,60
	3/8"	10	20	0,60
	3/8"	12	20	0,64
	3/8"	16	20	0,83
	1/2"	13	20	0,69
	1/2"	16	20	0,83
	1/2"	20	20	0,88
	3/4"	10	20	0,88
	3/4"	12	20	0,80
	3/4"	13	20	0,80
	3/4"	16	20	0,85
	3/4"	20	20	0,93
	3/4"	25	10	1,05
	1"	20	10	1,09
	1"	22	10	1,14
	1"	25	10	1,16
	1"	30	10	1,33
	1"	32	10	1,38
	1 1/4"	25	10	1,62
	1 1/4"	30	10	1,74
	1 1/4"	32	10	1,77
	1 1/4"	35	10	1,82
	1 1/4"	40	10	2,31
	1 1/2"	38	5	2,37
	1 1/2"	40	5	2,41
	1 1/2"	50	5	2,95
	2"	50	5	3,24
	2"	60	5	4,24

PORTAGOMMA CURVO FILETTATO M.




Cod.	G1	DN	Conf.	Euro
RN 2131	3/8"	12	20	1,16
	1/2"	12	20	1,21
	1/2"	16	20	1,38
	1/2"	20	20	1,51
	3/4"	12	20	1,26
	3/4"	20	20	1,53
	3/4"	25	20	1,87
	1"	25	10	1,96
	1"	30	10	2,41
	1"	32	10	2,55
	1 1/4"	30	10	2,58
	1 1/4"	32	10	2,64
	1 1/2"	40	5	3,35

PORTAGOMMA DIRITTO




Cod.	GxDN	Conf.	Euro
RN 2123	1/4"x7	100	0,37
	3/8"x9	100	0,42
	3/8"x12	100	0,44
	1/2"x13	100	0,51
	1/2"x16	100	0,52
	3/4"x10	100	0,52
	3/4"x12	100	0,53
	3/4"x13	100	0,56
	3/4"x16	100	0,59
	3/4"x19	100	0,60
	3/4"x20	100	0,60
	1"x20	100	0,66
	1"x22	100	0,68
	1"x25	100	0,74
	1"1/4x25	50	0,95
	1"1/4x30	50	1,01
	1"1/4x32	50	2,37
	1"1/2x40	50	1,68
	2"x50	50	2,07
Fig. 2	3/8x10	100	0,38

PORTAGOMMA CURVO




Cod.	GxDN	Conf.	Euro
RN 2124	1/2"x12	100	1,13
	3/4"x12	100	1,21
	3/4"x16	100	1,35
	3/4"x20	100	1,39
	1"x22	100	1,66
	1"x25	100	1,66
	1"1/4x25	50	1,68
	1"1/4x30	50	2,02
	1"1/4x32	50	2,06
	1"1/2x40	50	3,64
	2"x50	50	4,46

GUARNIZIONE PIANA (componente)




Cod.	G	G1	Conf.	Euro
RN 2125	1/4"		100	0,21
	3/8"		100	0,23
	1/2"	1/4"	100	0,27
	3/4"	3/8"	100	0,31
	1"	1/2"	100	0,36
	1"1/4	3/4"	50	0,44
	1"1/2	1"	50	0,52
	2"		50	1,01

CALOTTA




Cod.	G	Conf.	Euro
Fig. 1			-
RP 2180	3/8"	20	0,44
Fig. 2			-
RP 2180	1/2"	20	0,52
	3/4"	20	0,63
	1"	20	0,66

COLLARE FILETTATO




Cod.	G	Conf.	Euro
RP 2190	3/8"	20	0,36
	1/2"	20	0,45
	3/4"	20	0,48
	1"	20	0,69
	1"1/4	10	0,88
	1"1/2	10	1,05
	2"	10	1,42

TAPPO MASCHIO




Cod.	G1	Conf.	Euro
RP 2200	3/8"	20	0,61
	1/2"	20	0,63
	3/4"	20	0,81
	1"	20	0,88

CURVA FILETTATA




Cod.	G1	Conf.	Euro
RN 2132	3/4"	20	1,35
	1"	20	1,82
	1"1/4	10	1,98

NIPPLO



Cod.	G1	Conf.	Euro
RP2210	3/8"	10	1,23
	1/2"	10	1,38
	3/4"	10	1,73
	1"	10	2,20
	1"1/4	10	3,00
	1"1/2	10	3,70
	2"	5	5,26

NIPPLO RIDOTTO




Cod.	G1	Conf.	Euro
Fig. 1			
RP 2211	1/2"-3/8"	20	0,81
	3/4"-1/2"	20	0,90
	1"-3/4"	20	1,29
Fig. 2			
RN 2211	1"1/4-1"	10	1,96
	1"1/2-1"	10	2,20
	1"1/2-1"1/4	10	2,26
	2"-1"1/2	10	3,43

FILTRO FILETTO F.


Cod.	G	Conf.	Euro
RN 2170	1"	5	2,41
	1" 1/4"	5	2,62
	1"1/2"	5	2,96
	2"	5	3,43

FILTRO FILETTO M.


Cod.	G1	Conf.	Euro
RN 2173	1/2"	5	0,99
	3/4"	5	1,13
	1"	5	1,41

RACCORDO A 5 VIE


Cod.	G1	Conf.	Euro
RN 2178	1"	1"	10 3,00

VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO CON FILETTATURA GAS**VALVOLA DI RITEGNO FF "YURI"**


Cod.	G	Conf.	Euro
RN 2700	1/2"	5	4,01
	3/4"	5	5,41
	1"	5	6,78

VALVOLA DI RITEGNO F "YURI"


Cod.	G	Conf.	Euro
RN 2720	1/2"	5	5,35
	3/4"	5	6,05
	1"	5	7,60

VALVOLA DI FONDO F


Cod.	G	Conf.	Euro
RN 2730	1"1/4"	5	8,58
	1"1/2"	5	9,86
	2"	5	12,43

VALVOLE A SFERA AUTOREGISTRANTI "ARIES"**VALVOLA A SFERA FF guarnizioni nbr+ptfe**


Cod.	G	Conf.	Euro
RN 2320	1/2"	5	8,85
	3/4"	5	10,43
	1"	5	11,50

VALVOLA A SFERA FF CON GHIERA guarnizioni nbr+ptfe


Cod.	G	Conf.	Euro
NR 2350	1/2"	5	10,21
	3/4"	5	12,37
	1"	5	13,62

VALVOLA A SFERA MF guarnizioni nbr+ptfe


Cod.	G	G1	Conf.	Euro
NR 2330	1/2"	1/2"	5	8,85
	3/4"	3/4"	5	10,43
	1"	1"	5	11,50

VALVOLA A SFERA MF CON GHIERA guarnizioni nbr+ptfe


Cod.	G	G1	Conf.	Euro
NR 2360	1/2"	1/2"	5	9,66
	3/4"	3/4"	5	11,77
	1"	1"	5	13,00

VALVOLA A SFERA F - profilo metrico m


Cod.	G	G1	Conf.	Euro
RP 3408	1/2"	20x1.75	5	8,51
	3/4"	25x3	5	10,15
	1"	30x3	5	12,21

VALVOLA A SFERA F - riempibottiglia (art. 300390)


Cod.	G	G1	Conf.	Euro
RP 3413	1/2"	20	5	10,22
	3/4"	25	5	11,88
	1"	30	5	14,31

VALVOLA A SFERA ATTACCO SERBATOIO LUNGO profilo metrico m


Cod.	G1	P	Conf.	Euro
RP 3418	1"	30	5	13,38

VALVOLA A SFERA ATTACCO SERBATOIO LUNGO portagom. curvo


Cod.	G1	P	Conf.	Euro
RP 3422	1"	30	5	15,78

VALVOLA A SFERA ATTACCO SERBATOIO LUNGO riempibottiglia


Cod.	G1	P	Conf.	Euro
RP 3423	1"	30	5	15,09

VALVOLA A SFERA F. PORTAGOMMA CURVO


Cod.	G	DN	Conf.	Euro
RP 3412	1/2"	20	5	10,50
	3/4"	25	5	12,05
	1"	30	5	14,62

VALVOLA A SFERA ATTACCO SERBATOIO profilo metrico m


Cod.	G1	P	Conf.	Euro
RP 3428	1/2"	20X1.75	5	9,45
	3/4"	25X3	5	11,08
	1"	30X1"	5	13,38

VALVOLA A SFERA ATTACCO SERBATOIO portagomma curvo

Cod.	G1	DN	Conf.	Euro
RP 3432	1/2"	20	5	11,38
	3/4"	25	5	13,08
	1"	30	5	15,78

VALVOLA A SFERA ATTACCO SERBATOIO riempibottiglia


Cod.	G1	E	Conf.	Euro
RP 3433	1/2"	20	5	11,19
	3/4"	25	5	12,60
	1"	30	5	15,09

GUARNIZIONE PIANA


Cod.	G	G1	Conf.	Euro
RP 2125	1"	1/2"	100	0,36
	1"1/4"	3/4"	50	0,44
	1"1/2"	1"	50	0,52

TAPPO - PROFILO METRICO


Cod.	P	Conf.	Euro
RP 3380	25X3	20	1,11
	30X3	20	1,16
	40X3	20	1,58

FILTRO VINACCIA


Cod.	D	Conf.	Euro
RP 3520	1"	10	10,75

ATTACCO SERBATOIO M.

Cod.	G1	Conf.	Euro
RP 3318	1/2"	20	1,96
	3/4"	20	2,05
	1"	20	2,76
	1"1/4"	10	3,48
	1"1/2"	10	4,83
	2"	10	5,79


CURVA riempibottiglie con girello - profilo metrico

Cod.	E	P	Conf.	Euro
RP 3390	20	20X1.75	20	1,93
	25	25X3	20	2,11
	30	30X3	20	2,56
	40	40X3	10	5,93

CURVA riempibottiglie con filetto m.


Cod.	E	G1	Conf.	Euro
RP 3392	20	1/2"	20	1,59

COLLARE FILETTATO




Cod.	G	Conf.	Euro
RP 2190	3/8"	20	0,87
	1/2"	20	1,01
	3/4"	20	1,12
	1"	10	1,48
	1"1/4	10	1,99
	1"1/2	10	2,50
	2"	10	3,00

CALOTTA




Cod.	G	Conf.	Euro
RP 2180	3/8"	10	1,57
	1/2"	10	1,87
	3/4"	10	2,32
	1"	10	2,50
	1"1/4	10	3,70
	1"1/2	10	4,25
	2"	5	5,97

NIPPLO




Cod.	G1	Conf.	Euro
FIG. 1			
RP 2210	3/8"	10	1,23
	1/2"	10	1,38
	3/4"	10	1,73
	1"	10	2,20
FIG. 2			-
RP 2210	1"1/4	10	3,00
	1"1/2	10	3,70
	2"	5	5,26

BUSSOLA DI RIDUZIONE MF.




Cod.	G1	G	Conf.	Euro
fig. 1				
RP 2234	1/2"	3/8"	10	1,68
fig. 2				-
RP 2234	3/4"	1/2"	10	1,90
	1"	1/2"	10	2,39
	1"	3/4"	10	3,07
	1"1/4	3/4"	10	3,07
	1"1/4	1"	10	3,07
	1"1/2	1"	10	4,06
	1"1/2	1"1/4	10	4,06
	2"	1"1/4	5	5,36
	2"	1"1/2	5	5,36
fig. 3				-
RP 2234	1"1/4	1/2"	10	3,07
	1"1/2	3/4"	10	4,06
	2"	1"	5	5,36

TAPPO




Cod.	G1	Conf.	Euro
FIG. 1			
RP 2200	3/8"	10	1,23
	1/2"	10	1,37
	3/4"	10	1,73
	1"	10	2,11
FIG. 2			-
RP 2200	1"1/4	10	2,84
	1"1/2	10	3,48
	2"	5	5,16

NIPPLO RIDOTTO




Cod.	G1	G1(1)	Conf.	Euro
fig. 1				
RP 2211	1/2"	3/8"	10	2,11
	3/4"	1/2"	10	2,50
	1"	3/4"	10	3,19
fig. 2				-
RP 2211	1"1/4	1"	10	4,22
	1"1/2	1"	10	4,71
	1"1/2	1"1/4	10	5,26
	2"	1"1/2	5	8,41

MANICOTTO




Cod.	G	Conf.	Euro
RP 2330	3/8"	10	1,38
	1/2"	10	1,61
	3/4"	10	1,99
	1"	10	2,50
	1"1/4	10	3,48
	1"1/2	10	5,16
	2"	5	6,80

MANICOTTO RIDOTTO




Cod.	G	G(1)	Conf.	Euro
RP 2232	3/4"	1/2"	10	2,78
	1"	3/4"	10	3,35


T a 90° F.




Cod.	G	Conf.	Euro
RP 2240	3/8"	10	2,07
	1/2"	10	2,17
	3/4"	10	2,78
	1"	10	3,70
	1"1/4	5	5,16
	1"1/2	5	8,20
	2"	5	11,56

GOMITO a 90° MF.


Cod.	G1	G	Conf.	Euro
RP 2252	1/2"	1/2"	10	1,99
	3/4"	3/4"	10	2,78
	1"	1"	10	3,19

GOMITO a 90° F.


Cod.	G1	Conf.	Euro
RP 2250	3/8"	10	1,61
	1/2"	10	1,73
	3/4"	10	2,37
	1"	10	2,78
	1"1/4	10	4,52
	1"1/2	10	6,67
	2"	5	9,83

BOCCHETTONE


Cod.	G	Conf.	Euro
RP 2290	1/2"	10	6,57
	3/4"	10	7,48
	1"	10	9,51
	1"1/4	10	11,74
	1"1/2	10	16,09
	2"	5	22,27

COLLARE FILETTATO


Cod.	G	Conf.	Euro
RP 8190	3/8"	20	0,87
	1/2"	20	1,01
	3/4"	20	1,12
	1"	10	1,48
	1"1/4	10	2,03
	1"1/2	10	2,50
	2"	10	3,00

PORTAGOMMA con ghiera filettata e guarnizione

Cod.	G1	DN	Conf.	Euro
RP 8120	1/4"	7	20	1,09
	3/8"	9	20	1,19
	3/8"	10	20	1,20
	3/8"	12	20	1,20
	1/2"	13	20	1,38
	1/2"	16	20	1,44
	3/4"	10	20	1,35
	3/4"	12	20	1,44
	3/4"	13	20	1,44
	3/4"	16	20	1,47
	3/4"	19	20	1,48
	3/4"	20	10	1,57
	1"	20	10	1,97
	1"	22	10	1,97
	1"	25	10	1,73
	1"1/4	20	10	2,09
	1"1/4	25	10	2,20
	1"1/4	30	10	2,37
	1"1/4	32	10	2,41
	1"1/2	38	5	3,00
	1"1/2	40	5	3,08
	2"	50	5	4,08


PORTAGOMMA CURVO FILETTATO M.

Cod.	G1	DN	Conf.	Euro
RP 8131	1/4"	10	20	1,14
	3/8"	12	20	1,24
	1/2"	12	20	1,30
	1/2"	13	20	1,35
	1/2"	16	20	1,44
	1/2"	20	20	1,57
	3/4"	12	20	1,34
	3/4"	20	20	1,53
	3/4"	22	20	1,61
	3/4"	25	20	1,82
	1"	22	10	1,83
	1"	25	10	1,83
	1"	30	10	2,27
	1"	32	10	2,37
	1"1/4	30	10	2,41
	1"1/4	32	10	2,50
	1"1/2	40	5	2,86

PORTAGOMMA CURVO con ghiera filettata e guarnizione


Cod.	G1	DN	Conf.	Euro
RP 8121	1/2"	12	20	2,02
	3/4"	12	20	2,17
	3/4"	16	20	2,25
	3/4"	19	20	2,34
	3/4"	20	20	2,37
	1"	22	10	2,68
	1"	25	10	2,68
	1"1/4	25	10	3,08
	1"1/4	30	10	3,29
	1"1/4	32	10	3,38
	1"1/2	40	5	4,96
	2"	50	5	6,49

PORTAGOMMA DIRITTO FILETTATO M.




Cod.	G1	DN	Conf.	Euro
fig. 1				
RP 8130	1/4"	7	20	0,61
	1/4"	10	20	0,64
	1/4"	12	20	0,64
	3/8"	7	20	0,63
	3/8"	10	20	0,63
	3/8"	12	20	0,66
	3/8"	16	20	0,81
	1/2"	13	20	0,73
	1/2"	16	20	0,83
	1/2"	20	20	0,87
	3/4"	10	20	0,73
	3/4"	12	20	0,75
	3/4"	13	20	0,80
	3/4"	16	20	0,85
	3/4"	20	20	0,88
	3/4"	25	10	0,96
	1"	20	10	1,02
	1"	22	10	1,08
	1"	25	10	1,08
	1"	30	10	1,19
	1"	32	10	1,24
	1"1/4	25	10	1,48
	1"1/4	30	10	1,61
	1"1/4	32	10	1,62
	1"1/4	35	10	1,68
	1"1/4	38	10	1,92
	1"1/4	40	10	2,14
	1"1/2	38	5	2,26
	1"1/2	40	5	2,37
	1"1/2	50	5	2,64
	2"	50	5	3,29
	2"	60	5	4,34
fig. 2				
	2 1/2"	63	5	8,83
	3"	76	5	9,64

PORTAGOMMA DIRITTO




Cod.	GxDN	Conf.	Euro
Fig. 1			
RP 8123	1/4"x7	100	0,56
	3/8"x9	100	0,60
	3/8"x12	100	0,61
	1/2"x13	100	0,64
	1/2"x16	100	0,66
	3/4"x10	100	0,66
	3/4"x12	100	0,67
	3/4"x13	100	0,67
	3/4"x16	100	0,72
	3/4"x19	100	0,73
	3/4"x20	100	0,75
	1"x20	100	0,93
	1"x22	100	0,94
	1"x25	50	0,95
	1"1/4x20	50	1,16
	1"1/4x25	50	1,33
	1"1/4x30	50	1,41
	1"1/4x32	50	1,45
	1"1/2x38	50	2,08
	1"1/2x40	50	2,18
	2"x50	50	2,74
Fig. 2			
800123	3/8x10	100	0,52

GUARNIZIONE PIANA




Cod.	G	G1	Conf.	Euro
RP 2125	1/4"		100	0,21
	3/8"		100	0,23
	1/2"	1/4"	100	0,27
	3/4"	3/8"	100	0,31
	1"	1/2"	100	0,36
	1"1/4"	3/4"	50	0,44
	1"1/2"	1"	50	0,51
	2"		50	0,86

GHIERA FILETTATA




Cod.	G	Conf.	Euro
Fig. 1			
RP 8122	1/4"	100	0,75
	3/8"	100	0,87
	1/2"	100	0,95
	3/4"	100	1,13
	3/4"B	100	1,13
	2"	50	3,60
Fig. 2			
RP 8122	1"	100	1,47
	1"B	100	1,47
	1"1/4	100	1,78
	1"1/2	50	2,55

VALVOLA A SFERA FF




Cod.	G	Conf.	Euro
RP 8324	1/2"	100	18,73
	3/4"	100	20,88
	1"	100	24,76

VALVOLA DI RITEGNO FF "YURI"




Cod.	G	G1	Conf.	Euro
RP 8704	1/2"	1/2"	5	7,07
	3/4"	3/4"	5	7,57
	1"	1"	5	8,70

PORTAGOMMA CURVO




Cod.	GxDN	Conf.	Euro
RP 8124	1/2"x12	100	1,14
	3/4"x12	100	1,19
	3/4"x16	100	1,30
	3/4"x19	100	1,33
	3/4"x20	100	1,38
	1"x22	100	1,61
	1"x25	100	1,62
	1"1/4x25	50	1,90
	1"1/4x30	50	2,12
	1"1/4x32	50	2,17
	1"1/2x40	50	3,14
	2"x50	50	3,61


VALVOLA DI RITEGNO FF "YURI"




Cod.	G	Conf.	Euro
RP 8724	1/2"	100	18,73
	3/4"	100	20,88
	1"	100	24,76

RUBINETTO A SPILLO - filetto/portagomma

Cod.	G1	dn	Conf.	Euro
RP 8140	1/2"	16	5	13,46
	3/4"	20	5	13,64

RUBINETTO A SPILLO - filetto/filetto

Cod.	G1	Conf.	Euro
RP 8150	1/2"	5	13,46

PROLUNGA PER RUBINETTO MF

Cod.	G1	G	Conf.	Euro
RP 8160	1/2"	1/2"	5	3,35
	3/4"	3/4"	5	3,78

SIGILLANTE MULTIFIBRA IN NYLON LOCTITE 55

Cod.	Conf.	Euro
SM 8922	1	35,92

SIGILLANTE GEL POLIMERIZZANTE LOCTITE 5331

Cod.	Conf.	Euro
SG 8923	1	51,03

TUBI EQUIPAGGIAMENTO POMPE:

Vedere LUISIANA - FLORIDA - ARMORVIN HNA

TUBI APPIATTIBILI:

JAMAICA/M - L - S -

GIARDINAGGIO:

GARDEN VERDE - RAGNO ANTIGELO - SOLEIL TRICÒ

TUBI ATOSSICI TUBI PER PRODOTTI CHIMICI:

chiedere scheda tecnica.

UTILIZZO**SETTORE**

Equipaggiare pompe per:	agricoltura
	enologia
	giardinaggio
	alimentazione idrica nelle case

Equipaggiare contenitori da stoccaggio:	alimentazione costante dell'acqua nelle case
	liquidi alimentari vino, olio
	liquidi aggressivi

Ricambio: vedi sopra)	
------------------------------	--

Costruire impianti per acqua quali:	giardinaggio
	trattamento acque
	rete antiincendio
	rete idrica
	acquedottistica

Costruire macchine per:	caffè
	gelato
	distribuzione bibite
	ghiaccio
	lavanderia
	lavastoviglie
	refrigerazione
	sistemi di lavaggio

Costruire impianti per acqua in:	caravan
	barche

Costruire impianti in macchine per industria:	galvanica
	fotografica
	tessile
	cartaria

RACCORDI SFERICI - CURVE - VALVOLE DI FONDO


ACCESSORI PER IRRIGAZIONE

RACCORDO M/F A SALDARE




Art.RS101	Ø		Euro	
	50		8,16	
	60	"	9,49	
	80	"	13,92	
	100	"	17,68	
	120	"	23,51	
	150	"	34,25	

ANELLO




Art.RS102	Ø		Euro	
	50		0,88	
	60	"	1,33	
	80	"	1,93	
	100	"	2,73	
	120	"	4,37	
	150	"	8,15	

MASCHIO A SALDARE



Art.RS103	Ø		Euro	
	50		1,52	
	60	"	1,66	
	80	"	2,27	
	100	"	3,86	
	120	"	5,55	
	150	"	9,12	

FEMMINA CON GUARNIZIONE



Art.RS104	Ø		Euro	
	50		5,73	
	60	"	6,50	
	80	"	9,69	
	100	"	11,05	
	120	"	13,57	
	150	"	16,97	

GUARNIZIONE DI RICAMBIO




Art.RS105	Ø		Euro	
	50		0,51	
	60	"	0,60	
	80	"	0,74	
	100	"	0,94	
	120	"	1,70	
	150	"	3,39	

GUARNIZIONE DI RICAMBIO (ANTIOLIO)




Art.RS106	Ø		Euro	
	50		1,52	
	60	"	1,63	
	80	"	1,89	
	100	"	2,27	
	120	"	3,96	
	150	"	6,03	

TAPPO FEMMINA (NERO)




Art.RS109	Ø		Euro	
	50		6,31	
	60	"	7,13	
	80	"	10,67	
	100	"	12,14	
	120	"	14,94	
	150	"	18,70	

TAPPO FEMMINA (ZINCATO)




Art.RS109	Ø		Euro	
	50		8,07	
	60	"	9,58	
	80	"	15,18	
	100	"	17,68	
	120	"	17,64	
	150	"	25,39	

TAPPO MASCHIO (NERO)




Art.RS110	Ø		Euro	
	50		2,43	
	60	"	3,15	
	80	"	4,46	
	100	"	7,01	
	120	"	10,47	
	150	"	18,16	

TAPPO MASCHIO (ZINCATO)




Art.RS110	Ø		Euro	
	50		8,07	
	60	"	9,38	
	80	"	13,05	
	100	"	17,27	
	120	"	18,19	
	150	"	29,99	

MASCHIO PORTAGOMMA




Art.RS120	Ø		Euro	
	50		8,56	
	60	"	10,06	
	80	"	13,42	
	100	"	19,85	
	120	"	25,42	
	150	"	40,86	

FEMMINA PORTAGOMMA




Art.RS121	Ø		Euro	
	50		12,80	
	60	"	14,20	
	80	"	20,09	
	100	"	25,34	
	120	"	28,81	
	150	"	39,03	

MASCHIO CON TRONCHETTO FILETTATO



Art.RS122	Ø			Euro	
	50	1"1/2		11,11	
	60	2"	"	14,63	
	80	3"	"	19,92	
	100	4"	"	24,22	
	120	5"	"	42,30	
	150	6"	"	51,34	

FEMMINA CON TRONCHETTO FILETTATO




Art.RS123	Ø			Euro	
	50	1"1/2		15,18	
	60	2"	"	18,39	
	80	3"	"	26,60	
	100	4"	"	33,55	
	120	5"	"	49,95	
	150	6"	"	62,61	


Art.RS120 - MASCHIO PORTAGOMMA - SP 18/10

con tubo interno che lo rende idoneo al passaggio di materiale abrasivo


Euro 33,92

CURVA A 90° CON RACCORDO SFERICO M/F


Art.RS126	Ø	50	Euro	34,66
		60	"	37,00
		80	"	50,75
		100	"	68,32
		120	"	93,02
		150	"	133,77

MASCHIO CON FLANGIA


Art.RS143 DN	Ø	50x60	Euro	47,06
		80x80	"	62,04
		100x100	"	72,49
		125x120	"	102,27
		150x150	"	136,66

FEMMINA CON FLANGIA


Art.RS144 DN	Ø	50x60	Euro	53,59
		80x80	"	71,16
		100x100	"	81,31
		125x120	"	104,58
		150x150	"	139,52

FLANGE UNI 2277 PN 10


Art.RS145	Ø	Fori	Euro	
	60	4	"	chiedere quotazione
	80	4	"	-
	100	4	"	-
	120	4	"	-
	150	8	"	-

GUARNIZIONE PER FLANGE


Art.RS146	Ø	60	Euro	1,74
		80	"	2,14
		100	"	2,86
		120	"	3,56
		150	"	5,35

RIDUZIONE F/M CON RACCORDO SFERICO**inox**


Art.RS147	Ø	80-60	38,53	144,36
		100-60	44,62	203,49
		100-80	49,87	186,09
		120-80	58,93	-
		120-100	65,40	268,38
		150-100	73,49	256,60
		150-120	80,98	280,19

MAGGIORAZIONE F/M CON RACCORDO SFERICO**inox**


Art.RS148	Ø	60-80	37,61	141,17
		60-100	44,79	199,82
		80-100	52,22	212,83
		80-120	62,11	-
		100-120	67,46	275,08
		100-150	80,98	262,96
		120-150	87,66	279,79

MASCHIO CON PORTAGOMMA RIDOTTO


Art.RS149	Ø	80-60	Euro	14,31
		100-60	"	39,75
		100-80	"	25,93
		120-100	"	-
in acciaio inox				
Art.149/I	Ø	100-60	Euro	chiedere
		Ø100-80	"	106,74

FEMMINA CON PORTAGOMMA RIDOTTO


rt.RS149 bis	Ø	80-60	Euro	27,56
		100-60	"	40,58
		100-80	"	31,80
		120-100	"	37,10
in acciaio inox				
Art.149 bis/I	Ø	100-60	Euro	chiedere
		Ø100-80	"	106,33

VALVOLA DI FONDO A PORTAGOMMA


Art.RS160	Ø	60	Euro	73,09
		80	"	84,21
		100	"	96,21
		120	"	130,96
		150	"	160,01
		200	"	432,46
		250	"	-
		300	"	-

VALVOLA DI FONDO CON MASCHIO


Art.RS161	Ø	60	Euro	79,39
		80	"	93,22
		100	"	109,29
		120	"	150,24
		150	"	190,54

VALVOLA DI FONDO CON FEMMINA


Art.RS162	Ø	60	Euro	83,38
		80	"	100,02
		100	"	114,87
		120	"	153,23
		150	"	188,58

VALVOLA DI FONDO CURVA A 45° CON MASCHIO


Art.RS170	Ø	60	Euro	104,78
		80	"	123,97
		100	"	157,17
		120	"	213,28
		150	"	261,64

VALVOLA DI FONDO CURVA A 45° CON FEMMINA


Art.RS171	Ø	60	Euro	108,78
		80	"	134,29
		100	"	162,72
		120	"	216,26
		150	"	259,64

MASCHIO PORTAGOMMA


Art.RS211	Ø	200	Euro	chiedere
		250	"	"
		300	"	"

FEMMINA PORTAGOMMA


Art.RS212	Ø	200	Euro	chiedere
		250	"	"
		300	"	"

PORTAGOMMA FILETTATO**inox**


Art.RS602	Ø 50	2"	16,37	29,18
	60	2"	15,25	30,39
	63	2"1/2	21,86	48,29
	76	3"	23,51	57,41
	80	3"	21,23	-
	100	3"	24,07	-
	100	4"	29,17	66,30

RIDUZIONE LISCIA GREZZA**inox**


Art.RS604	Ø 60-80	4,75	16,30
	80-100	6,37	16,10
	100-120	7,62	19,88
	120-150	9,29	38,20
	150-200	11,43	-
	200-250	30,56	-
	250-300	39,85	-

BARILOTTO FILETTATO MASCHIO ALLE ESTREMITÀ'


Art.RS606	2" x 150	Euro	12,14
	2"1/2 x 150	"	16,64
	3" x 150	"	18,37
	4" x 150	"	26,56
	6"-200	"	58,37
	8"-200	"	67,74

PORTAGOMMA - PORTAGOMMA**inox**


Art.RS608	Ø 60	Euro	12,87	22,85
	80	"	17,20	31,45
	100	"	23,32	39,79
	120	"	24,97	50,10
	150	"	36,97	65,31
	200	"	91,77	118,95
	250	"	160,10	-

PORTAGOMMA A SALDARE grezzo**inox**


Art.RS610	Ø 60	Euro	3,36	8,44
	80	"	4,51	11,77
	100	"	6,51	15,95
	120	"	5,90	21,39
	150	"	8,93	26,37
Art.RS611	Ø 50	"	4,26	6,90

MASCHIO PORTAGOMMA IN ACCIAIO INOX

Art.RS120/I	Ø 50	Euro	36,25
	60	"	50,45
	80	"	63,52
	100	"	85,38
	120	"	105,01
	150	"	136,19

FEMMINA PORTAGOMMA IN ACCIAIO INOX

Art.RS121/I	Ø 50	Euro	46,45
	60	"	67,71
	80	"	84,91
	100	"	101,86
	120	"	119,18
	150	"	150,70

MASCHIO CON TRONCHETTO FILETTATO IN ACCIAIO INOX

Art.RS122/I	Ø 50	1"1/2	Euro	40,60
	50	2"	"	51,70
	60	2"	"	64,95
	80	3"	"	97,19
	100	4"	"	103,95

FEMMINA CON TRONCHETTO FILETTATO IN ACCIAIO INOX

Art.RS123/I	Ø 50	1"1/2	Euro	50,76
	50	2"	"	54,08
	60	2"	"	73,75
	80	3"	"	117,70
	100	4"	"	124,90

TUBAZIONE IN ACCIAIO GIUNTO SFERICO TIPO "F" - VERGHE**LUNGHEZZE
MT.3,00**

per le tubazioni in acciaio chiedere offerta

Art.35/F	Ø 50	Euro/mt	-
	60	"	-
	80	"	-
	100	"	-
	120	"	-
	150	"	-
	200	"	-
	250	"	-
	300	"	-

MT.4,00

Art.35/F	Ø 50	Euro/mt	-
	60	"	-
	80	"	-
	100	"	-
	120	"	-
	150	"	-
	200	"	-
	250	"	-
	300	"	-

MT.5,00

Art.35/F	Ø 50	Euro/mt	-
	60	"	-
	80	"	-
	100	"	-
	120	"	-
	150	"	-
	200	"	-
	250	"	-
	300	"	-

MT.6,00

Art.35/F	Ø 50	Euro/mt	-
	60	"	-
	80	"	-
	100	"	-
	120	"	-
	150	"	-
	200	"	-
	250	"	-
	300	"	-

**RACCORDI CON FLANGIA, DEVIAZIONI A T E LATERALE VALVOLA DI RITEGNO,
TUBI SPECIALI PER IL SETTORE INDUSTRIALE FILTRI PER POMPE AUTODESCANTI.**

VI PREGHIAMO DI RICHIEDERE OFFERTA

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE PER ACQUA

compatibili con i sistemi in plastica - rubinetti - irrigatori - accessori

VALVOLA DI NON RITORNO



ACQ 300	1/2"	Euro	7,72
ACQ 301	3/4"	"	8,19

NORME CEE

GIUNTO RIPARATORE



ACQ 360	12/15	Euro	8,06
ACQ 361	16/19		10,14
ACQ 360 B	12/15		9,06
ACQ 361 B	16/19		11,12

ADATTATORE AL RUBINETTO



ACQ 310	1/2"	Euro	3,56
ACQ 311	3/4"	"	3,70
ACQ 312	1"	"	5,82
ACQ 310 B	1/2"	"	4,54
ACQ 311 B	3/4"	"	4,67
ACQ 312 B	1"	"	6,76

RACCORDO DI PROLUNGA



ACQ 340		Euro	4,07
ACQ 340 B		"	5,05

ADATTATORE AGLI ACCESSORI



ACQ 320	1/2"	Euro	3,17
ACQ 321	3/4"		3,45
ACQ 320 B	1/2"		4,14
ACQ 321 B	3/4"		4,40

RACCORDO GIREVOLE PER CARRELLO



ACQ 313	3/4"	Euro	11,61
----------------	------	------	-------

RACCORDO PER TUBI



ACQ 330	12/15	Euro	9,69
ACQ 331	16/19	"	11,51
ACQ 330 B	12/15	"	10,66
ACQ 331 B	16/19	"	12,47

LANCIA REGOLABILE CON FLUSSO AUTOCENTRANTE



ACQ 480		Euro	9,71
ACQ 480 B		"	10,70

RACCORDO CON ACQUASTOP



ACQ 335	12/15	Euro	11,27
ACQ 336	16/19	"	12,96
ACQ 335 B	12/15	"	12,22
ACQ 336 B	16/19	"	13,93

LANCIA REGOLABILE CON DOCCIA INNAFFIO MORBIDO



ACQ 481 B		Euro	18,64
------------------	--	------	-------

RACCORDO CON FILETTO MASCHIO



ACQ 333	3/4"	Euro	9,89
ACQ 333 B	3/4"	"	10,87

LANCIA PULITRICE



ACQ 482		Euro	5,17
ACQ 482 B		"	6,79

RACCORDO CON FILETTO FEMMINA



ACQ 334	3/4"	Euro	10,43
ACQ 334 B	3/4"	"	11,38
ACQ 334/STOP*	3/4"	"	12,48

*CON ACQUASTOP
B= CONFEZIONE BLISTER

RACCORDO CON VALVOLA DI REGOLAZIONE



ACQ 337	TUBO 12/15	Euro	18,99
ACQ 338	TUBO 16/19	"	22,60



ACQ 339	FEMM. 3/4"	Euro	18,93
----------------	------------	------	-------

PISTOLA IN ALLUMINIO CON GETTO REGOLABILE

ACQ 470	Euro	32,07
ACQ 470 B	"	33,79

PISTOLA IN ALLUMINIO + DOCCIA INNAFFIO MORBIDO

ACQ 471 B	Euro	39,80
------------------	------	-------

PISTOLA IN METALLO CON IMPUGNATURA COMFORT

ACQ 416	Euro	22,22
ACQ 416 B	"	23,77

Comando frontale e regolazione del getto

PISTOLA IN METALLO COLORATA

ACQ 476	Euro	13,91
ACQ 476 B	"	15,48

PISTOLA IN METALLO COLORATA A 6 FUNZIONI

ACQ 479	Euro	20,69
ACQ 479 B	"	22,22

SOFFIONE INNAFFIO MORBIDO CON PROLUNGA E RUBINETTO

ACQ 474	Ø mm 600	Euro	59,50
ACQ 474 B	Ø mm 600	"	62,93

Attacco rapido

LANCIA IN ALLUMINIO INNAFFIO MORBIDO

ACQ 810	Euro	16,01
ACQ 810 B	"	17,12

SET DI RACCORDI CON LANCIA DA INNAFFIO

ACQ 3100/B	12/15	Euro	36,68
ACQ 3200	16/19	"	40,24

PISTOLA IN METALLO CON IMPUGNATURA COMFORT

ACQ 419	Euro	25,01
ACQ 419/B	Euro	26,55

Regolazione del getto a 7 funzioni d'innaffio

RUBINETTO A 3 VIE INDIPENDENTI E REGOLABILI

ACQ 468	3/4"	Euro	53,79
----------------	------	------	-------

RUBINETTO A 2 VIE INDIPENDENTI E REGOLABILI

ACQ 466	3/4"	Euro	30,45
ACQ 466 B	3/4"	"	32,07

RUBINETTO A 2 VIE INDIPENDENTI E REGOLABILI

ACQ 465	3/4"	Euro	30,45
ACQ 465 B	3/4"	"	32,07

RUBINETTO A 2 VIE INDIPENDENTI E REGOLABILI

ACQ 460	Euro	30,45
----------------	------	-------

LANCIA IN METALLO CON IMPUGNATURA COMFORT

ACQ 499	1/2"	Euro	42,18
----------------	------	------	-------

Comando frontale e regolazione del getto a 7 funzioni d'innaffio

SOFFIONE IN ALLUMINIO PER GRANDI ESTENSIONI

ACQ 828	1"X Ø80	Euro	36,12
----------------	---------	------	-------

Idoneo per campi da tennis

RUBINETTO TRADIZIONALE DA GIARDINO - INNESTO RAPIDO

ACQ 995	1/2"	Euro	17,83
ACQ 996	3/4"	"	23,75
ACQ 995 B	1/2"	"	19,47
ACQ 996 B	3/4"	"	25,58

SOFFIONE "INNAFFIO MORBIDO" CON PROLUNGA E RUBINETTO

ACQ 473	3/4"	Euro	55,93
ACQ 473 B	3/4"	"	59,38

**PROLUNGHE IN ALLUMINIO**

ACQ 804	L. mm 400	Euro	27,01
ACQ 806	L. mm 600	"	29,48
ACQ 809	L. mm 900	"	34,87
ACQ 812	L. mm 1200	"	39,80

ATTACCO FEMMINA 3/4"

PROLUNGHE IN ALLUMINIO - impugnatura in metallo con valvola a leva

ACQ 854	L. mm 400	Euro	57,03
ACQ 856	L. mm 600	"	59,51
ACQ 859	L. mm 900	"	47,64
ACQ 862	L. mm 1200	"	69,83

ATTACCO FEMMINA 3/4"

VALVOLA A SFERA IN OTTONE

ACQ 420	3/4"	Euro	12,10
----------------	------	------	-------

SOFFIONE IN ALLUMINIO

ACQ 826	3/4" Ø50	Euro	14,27
----------------	----------	------	-------

270 FORI Ø 0,7 mm.

SOFFIONE IN ALLUMINIO

ACQ 820	3/4" Ø60	Euro	12,45
----------------	----------	------	-------

469 FORI Ø 0,75 mm.

SOFFIONE IN ALLUMINIO

ACQ 821	3/4" Ø70	Euro	13,79
----------------	----------	------	-------

631 FORI Ø 0,75 mm.

SOFFIONE IN ALLUMINIO

ACQ 822	3/4" Ø80	Euro	15,24
----------------	----------	------	-------

919 FORI Ø 0,75 mm.

SOFFIONE IN ALLUMINIO

ACQ 824	3/4" Ø100	Euro	20,23
----------------	-----------	------	-------

181 FORI Ø 1,3 mm.

ADATTATORE AL RUBINETTO - GRANDE PORTATA

ACQ 611	3/4"	Euro	5,22
ACQ 612	1"	"	7,33
ACQ 611 B	3/4"	"	6,16
ACQ 612 B	1"	"	8,30

ADATTATORE AGLI ACCESSORI - GRANDE PORTATA

ACQ 621	3/4"	Euro	4,61
ACQ 622	1"	"	6,90
ACQ 621 B	3/4"	"	5,54
ACQ 622 B	1"	"	7,88

RACCORDO PER TUBI - GRANDE PORTATA

ACQ 631	19	Euro	12,87
ACQ 632	25	"	13,44
ACQ 631 B	19	"	13,84
ACQ 632 B	25	"	14,42

RACCORDO PORTAGOMMA CON CARTUCCIA BREV. COLORTAP

ACQ 633	19	Euro	16,37
ACQ 633 B	19	"	17,36

RACCORDO DI PROLUNGA - GRANDE PORTATA

ACQ 640	Euro	7,40
ACQ 640 B	"	8,35

LANCIA REGOLABILE CON FLUSSO AUTOCENTRANTE

ACQ 680	Euro	19,89
ACQ 680 B	"	20,87

Colonnina per presa acqua

ACQ 200 A Euro 178,54

Interrata sporge dal prato ad una altezza ideale per la manovrabilità altezza 100 cm.

RUBINETTO A 2 VIE INDIPENDENTI E REGOLABILI

ACQ 469 3/4" X 3/4" Euro 36,12

INGRESSO: FEMMINA 3/4"

USCITE: MASCHIO 3/4"

CARATTERISTICHE:

apre/chiude in 1/4 di giro

con tenuta a sfera su doppia guarnizione in teflon

RUBINETTO A 3 VIE INDIPENDENTI E REGOLABILI

ACQ 468 3/4" X 3/4" Euro 53,79

INGRESSO: FEMMINA 3/4"

USCITE: MASCHIO 3/4"

CARATTERISTICHE:

apre/chiude in 1/4 di giro

con tenuta a sfera su doppia guarnizione in teflon

RUBINETTO DA GIARDINO - TRADIZIONALE

ACQ 990 1/2" Euro 15,45

ACQ 991 3/4" " 21,34

ACQ 990 B 1/2" " 17,04

ACQ 991 B 3/4" " 27,45

RACCORDO 2 PEZZI - TRADIZIONALE

ACQ 910 1/2"X12/14 Euro 2,22

ACQ 911 3/4"X12/14 " 2,36

ACQ 912 3/4"X15/16 " 2,36

ACQ 913 3/4"X19/20 " 2,53

ACQ 914 1"X19/20 " 3,94

ACQ 915 1"X25 " 4,07

ACQ 917 1" 1/4X30 " 6,59

RACCORDO 1 PEZZO - TRADIZIONALE

ACQ 920 1/2"X12/14 Euro 1,47

ACQ 921 3/4"X12/14 " 1,73

ACQ 922 3/4"X15/16 " 1,73

ACQ 923 3/4"X19/20 " 1,97

ACQ 924 1"X19/20 " 3,30

ACQ 925 1"X25 " 3,50

ACQ 927 1" 1/4X30 " 5,73

GIUNZIONE - TRADIZIONALE

ACQ 941 12/14 Euro 1,47

ACQ 942 15/16 " 1,63

ACQ 943 19/20 " 2,23

ACQ 944 25 " 3,26

RACCORDO 3 PEZZI - TRADIZIONALE

ACQ 960 1/2"X12/14 Euro 3,61

ACQ 961 3/4"X12/14 " 4,16

ACQ 962 3/4"X15/16 " 4,16

ACQ 963 3/4"X19/20 " 4,16

ACQ 964 1"X19/20 " 7,09

ACQ 965 1"X25 " 7,54

LANCIA REGOLABILE

ACQ 981 B 3/4"X12/14 Euro 10,66

ACQ 982 B 3/4"X15/16 " 10,66

ACQ 983 B 3/4"X19/20 " 11,10

LANCIA REGOLABILE A GRANDE PORTATA

ACQ 984/b 1" X 19/20 Euro 23,10

ACQ 985/b 1" X 25 " 23,93

LANCIA REGOLABILE

ACQ 976 3/4" Euro 7,54

LANCIA REGOLABILE A GRANDE PORTATA

ACQ 977 1" Euro 18,34

PISTOLA CON IMPUGNATURA COMFORT A COMANDO FRONTALE

ACQ 840 3/4" Euro 22,60

DOCCIA CON ROMPIGETTO - 3/4 FEMMINA

ACQ 841 3/4 F. Euro 12,48

IRRIGATORI

IRRIGATORE SU SLITTA IN METALLO, raccorderia in ottone



ACQ 560

Euro 51,22

IRRIGATORE IN METALLO SU TREPPIEDE SETTORI ED ALTEZZA REGOLABILI



ACQ 510

Euro 88,01

IRRIGATORE ROTANTE SU TREPPIEDE GETTO ED ALTEZZA REGOLABILI



ACQ 520

Euro 23,05

IRRIGATORE IN METALLO



ACQ 530

1/2"

Euro 26,67

IRRIGATORE SU PICCHETTO IN METALLO



ACQ 550

Euro 31,91

PISTOLE PER LAVAGGIO IN AMBIENTI ALIMENTARI



ARTICOLI SPECIALI

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE PER TUBI DA IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE - MAX 80 BAR

ADATTATORE ALLA LANCIA TRATTATO AL NICHEL CHIMICO



ACQ 710

1/2"

Euro 5,91

RACCORDO PER TUBI



ACQ 730

8 mm

Euro 13,44

ACQ 731

10 mm

" 14,00

RACCORDI RAPIDI AD ALTA PRESSIONE IN OTTONE E INOX PER IDROPULITRICI - 250 BAR

NIPPLLO



ACQ 700 stainless steel 3/8" Euro 14,62

ACQ 701 nickelplated steel 3/8" " 5,48

PRESA RAPIDA



ACQ 705 stainless steel 3/8" Euro 55,93

ACQ 706 chromeplated brass 3/8" " 18,30

Art. 117670

Euro 188,13

Costruita con struttura in acciaio **INOX** e rivestita di **EPDM** (elastomero che sopporta ampi sbalzi di temperatura)

Caratteristiche:

pressione di esercizio 24 BAR.


Peso 900 grammi.

temperatura max 100° C

Ingresso femmina 1/2" GAS.


Raccordi portagomma a compressione per tubi flessibili lisci o spiralati - PN 10

GIUNTO MASCHIO DIRITTO




Art. 0102004	Ø	Euro
	1/2"X20	1,79
	3/4"X20	2,33
	3/4"X22	2,36
	3/4"X25	2,36
	1"X20	2,36
	1"X22	2,36
	1"X25	3,03
	1"X30	5,46
	1"1/4X30	5,54
	1"1/4X32	5,54
	1"1/2X50	7,31
	2"X50	10,43
	2"X60	20,69

GIUNTO A GOMITO MASCHIO




Art. 0102144	Ø	Euro
	3/4"X20	2,84
	1"X25	3,68
	1"1/4X30	5,91
	1"1/4X32	5,91
	1"1/2X40	8,17
	2"X50	12,40

GIUNTO FEMMINA FILETTATO




Art. 0102014	Ø	Euro
	3/4"X20	3,34
	1"X25	4,33
	1"1/4 X30	7,80
	1"1/4 X32	7,92
	1"1/2 X40	7,92
	2"X50	11,30
	2"X60	22,42

GIUNTO A GOMITO FEMMINA




Art. 0102084	Ø	Euro
	3/4"X20	3,61
	1"X25	4,68
	1"1/4X30	7,51
	1"1/4X32	7,51
	1"1/2X40	10,39
	2"X50	14,14

GIUNTO FEMMINA GHIERA MOBILE



Art. 0102024	Ø	Euro
	3/4"X20	3,67
	3/4"X22	3,71
	3/4"X25	3,71
	1"X20	3,71
	1"X22	3,71
	1"X25	4,76
	1"1/4X30	8,58
	1"1/4X32	8,72
	1"1/2X40	8,72
	1"1/2X50	12,43
	2"X50	12,43
	2"X60	24,66

GIUNTO A GOMITO FEMMINA GHIERA



Art. 0102094	Ø	Euro
	3/4"X20	3,97
	1"X25	5,16
	1"1/4X30	8,27
	1"1/4X32	8,27
	1"1/2X40	11,43
	2"X50	15,56

CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO

“Linea Scocca in Lamiera”

AVV. A CARRELLO Mt. 100 Ø 15/19



08001-HS120

Euro 147,75

AVV. A CARRELLO Mt. 50 Ø 25/32



09002-SP50

Euro 246,72

AVV. A CARRELLO Mt. 80 Ø 19/25



08002-PC100

Euro 188,64

“Linea Scocca in Lamiera” - SERIE ECONOMICA -

AVV. A CARRELLO Mt. 100 Ø 19/25



08003-PC150

Euro 199,21

AVV. MURALE CON STAFFA SENZA ATTACCO RAPIDO Mt. 60 Ø15/19



08025-HS60E

Euro 101,60

AVV. MURALE PORTATILE Mt. 60 Ø 15/19



08004-HS60

Euro 112,16

AVV. A CARRELLO SENZA ATTACCO RAPIDO Mt. 80 Ø15/19



08026-HS120E

Euro 134,57

AVV. MURALE PORTATILE Mt. 40 Ø 19/25



08005-PC50

Euro 131,93

AVV. A CARRELLO SENZA ATTACCO RAPIDO Mt. 80 Ø19/25



08027-PC 100 E

Euro 163,59

AVV. MURALE PORTATILE Mt. 60 Ø 19/25



08006-PC70

Euro 141,18

AVV. A CARRELLO SENZA ATTACCO RAPIDO Mt. 100 Ø19/25



08028-PC 150

Euro 175,44

AVV. A CARRELLO Mt. 50 Ø 25/32



09001-SPG50

Euro 295,50

ESPOSITORE MONOCOLONNA PER TUBO



19002 EST

Euro 923,46

Con 5 raggere regolabili e girevoli.


Dimensioni: base 800 x 100 x 1900 h.

Portata: Kg. 500

CARRELLI AVVOLGITUBO


“Linea Floreale”

AVV. MURALE PORTATILE Mt. 60 Ø 15/19




08010 - HS60/P Euro 126,28

AVV. MURALE PORTATILE Mt. 40 Ø 19/25



08011 - PC50/P Euro 158,19

AVV. MURALE PORTATILE Mt. 60 Ø 19/25



08012 - PC70/P Euro 165,43

AVV. A CARRELLO Mt. 100 Ø 12/15



08013 - HS120/P Euro 172,71

AVV. A CARRELLO Mt. 80 Ø 19/25



08014 - PC100/P Euro 221,85

AVV. A CARRELLO Mt. 100 Ø 19/25



08015 - PC150/P Euro 235,18

AVV. A CARRELLO Mt. 50 Ø 25/32 - RUOTE GOMMA PIENA Ø 200



08016 - SP50/P Euro 298,57

AVV. A CARRELLO Mt. 50 Ø 25/32 - RUOTE GONFIABILI Ø 260



08017 - SPG50/P Euro 341,94

AVV. A CARRELLO PROF. RINFORZATO Mt. 80 Ø 25/32 - RUOTE GONFIABILI Ø 260




08018 - SPG100/P Euro 464,37

“Linea Floreale”

SERIE ECONOMICA

AVV. MURALE CON STAFFA SENZA ATTACCO RAPIDO Mt. 60 Ø 19/25



08035 - HS60/PE Euro 118,99

AVV. A CARRELLO SENZA ATTACCO RAPIDO Mt. 80 Ø 15/19



08036 - HS120/PE Euro 150,92

AVV. A CARRELLO SENZA ATTACCO RAPIDO Mt. 80 Ø 19/25



08037 - PC100/PE Euro 185,75

AVV. A CARRELLO SENZA ATTACCO RAPIDO Mt. 100 Ø 19/25



08038 - PC150/PE Euro 195,91

CARRELLI AVVOLGITUBO PER IRRORAZIONE "Linea Scocca in Lamiera"

AVV. A CARRELLO PIANO PORTA POMPA Mt. 150 Ø 9/13



07001 - MC100 Euro 204,65

AVV. BASE A STAFFA Mt. 150 Ø 9/13




07002 - MC90/S Euro 145,13

AVV. BASE A TUBO PIEGATO Mt. 150 Ø 9/13



07003 - MC90/T Euro 145,13

AVV. A CARRELLO PIANO PORTA POMPA Mt. 200 Ø 9/13




07004 - MC200 Euro 217,68

AVV. BASE A STAFFA Mt. 200 Ø 9/13



07005 - MC200/S Euro 158,20

AVV. BASE TUBO PIEGATO Mt. 200 Ø 9/13



07006 - MC200/T Euro 158,20

AVV. A CARRELLO Mt. 60



07007 - MC60 Euro ****
* in esaurimento

AVV. BASE A STAFFA Mt. 60



07008 - MC60/S Euro 137,89


AVV. ATUBO PIEGATO Mt. 60



07009 - MC60/T Euro 137,89


SUPPORTI PER IRRIGATORI

SUPPORTO FILETTATO 1/2 M. o F.




17001 - TR 1/2 Euro 26,14

SUPPORTO FILETTATO 1 REGOLABILE



17002 - TR 1 Euro 52,24

SUPPORTO FILETTATO 1 1/4 REGOLABILE



17003 - TR 1 1/4 Euro 110,30

SUPPORTO A SLITTA 1 M.




17004 - SL 1 Euro 52,24

SUPPORTO A SLITTA 3/4 M.



17005 - SL 3/4 Euro 52,24

SUPPORTO FILETTATO 3/4 REGOLABILE

17006 - TR 3/4 Euro 52,24

SUPPORTO A SLITTA 3/4 M. IN LAMIERA ZINCATA O VERNICIATA

17007 - SL 3/4 Euro 36,28

SLITTA 1/2 FILETTATA F. ZINCATE, TROPICALIZZATE O VERNICIATE

17008 - SL 1/2 Euro 36,28

SUPPORTO FILETTATO DA 1 1/2 REGOLABILE

17009 - TR 1 1/2 Euro 113,21

SUPPORTO A SLITTA DA 1 1/2 ZINCATA O VERNICIATA

17010 - SL 1 1/2 Euro 113,21

CARRELLI PER MOVIMENTAZIONI VARIE

RUOTE GOMMA PIENA Ø 175X40 - PORT. KG. 150


18001 - CPE Euro 101,75

RUOTE GOMMA PIENA Ø 200X50 - PORT. KG. 200

18002 - CP Euro 130,60

RUOTE PNEUMATICHE Ø 260 - PORT. KG. 200

MOZZO ACC. CUSC. A RULLI



18003 - CPG Euro 226,86

RUOTE PNEUMATICHE Ø 260 - PORT. KG. 200

MOZZO ACC. CUSC. A RULLI



18004 - CPD Euro 246,87

RUOTE PNEUMATICHE Ø 260 - PORT. KG. 200

MOZZO ACC. CUSC. A RULLI



18005 - CPS/SCAV. Euro 218,50

RUOTE PNEUMATICHE Ø 260 - PORT. KG. 200

MOZZO ACC. CUSC. A RULLI



18006 - CPF Euro 223,51

CARRELLO PER SCALE A 6 RUOTE - PORT. KG. 150

PIANO 250X500



18007 - CPR Euro 290,23

CARRELLO 3 VERSIONI 2 RUOTE GONFIABILI Ø 260 E DUE FISSE

18009 - CTV Euro 435,34

CARRELLO PORTA VASI DA 500X450

RUOTE GONF. Ø250 MOZZO ACC. CUSC. A RULLI



18018 - CPV Euro 319,26

CARRELLO PORTA POMPA A PIANALE DA 350X300

RUOTE DA Ø150



18021 - CPF Euro 87,06

CARRELLO RUOTE PNEUMATICHE Ø 230 PORT. KG. 150


18023 - CPE/RP

Euro 162,53

CARRELLO PORTA PACCHI CON SPALLIERA IN RETE - RUOTE PNEUM. Ø260


18032 - CPG/SR

Euro 246,87

PORTA BICICLETTE**PORTA BICICLETTE A 1 POSTO componibile**


40000 - PB/1

Euro 43,55

PORTA BICICLETTE A 2 POSTI


40001 - PB/2

Euro 87,06

PORTA BICICLETTE A 3 POSTI

40002 - PB/3

Euro 130,60

PORTA BICICLETTE A 3 POSTI

40003 - PB/4

Euro 174,14

**CARRELLI PORTAVASI
verniciati a polvere**

Art. 18037CPV/1 dim. piano mm 500x450 Euro 241,86

Art. 18038CPV/1 dim. piano mm 600x550 " 316,93



Art. 18035CPV/1 dim. piano mm 400x400 Euro 170,15


Art. 18036CPV/1 dim. piano mm 500x450 " 185,15



Art. 18041CPV/ES Ø 500 - ruote Ø 50 Euro 56,63

Art. 18040CPV/ES Ø 400 - ruote Ø 40 " 52,24

Art. 18039CPV/ES Ø 300 - ruote Ø 35 " 45,03



RACCORDERIA PER ANTINCENDIO - IDRANTI - LANCE CASSETTE - ACCESSORI - MANICHETTE COMPLETE DI RACCORDI

RUBINETTO IDRANTE



Art. 1903	1" x UNI 25	Euro	35,42
	1"1/4 x UNI 45	"	36,23
	1"1/2 x UNI 45	"	29,79
	2" x UNI 70	"	64,42
	2"1/2 x UNI 70	"	88,57

PORTAGOMMA UNI IN TRE PEZZI



Art. 1904	UNI 25	Euro	20,93
	UNI 45	"	16,91
	UNI 70	"	72,47
Norma 804	UNI 45	Euro	48,31
	UNI 70	"	98,24
Art. 1904/P	UNI 100	Euro	233,51
	UNI 125	"	338,18

PORTAGOMMA UNI FEMMINA IN DUE PEZZI




Art. 1905	UNI 25	Euro	14,46
	UNI 45	"	13,72
	UNI 70	"	43,47

CASSETTA ANTINCENDIO PER ESTERNO ZINCATA




Art. 1906	UNI 45	Euro	62,80
	UNI 70	"	78,92
Dimensioni:			
	UNI 45		61x37x21
	UNI 70		68x50x26

LANCIA UNI IN RAME UGELLO INTERCAMBIABILE



Art. 1907 STARJET	UNI 25	Euro	47,50
	UNI 45	"	55,56
	UNI 70	"	80,51

LANCIA SMART JET



Art. 1907/S	1/2 Ø 15	Euro	40,26
	3/4 Ø 21	Euro	42,27
	1" Ø 27	Euro	44,32

art. 641

LAISTRA TRASPARENTE ACRILICA "SAFE CRASH"

Art. 9000	UNI 45	mm 290 x 500	Euro	12,90
Art. 9000	UNI 70	mm 420 x 570	"	20,13


PER CASSETTE ANTINCENDIO

CARTELLO SEGNALETORE



Art. 1900/104	Euro	8,06
----------------------	------	------

LANCIA UNI A PIU' EFFETTI



Art. 1907/A	UNI 25	Euro	61,99
	UNI 45	"	80,51
	UNI 70	"	143,34
	UNI 45 con velo	"	194,86
	UNI 70 con velo	"	346,24

TAPPO UNI FEMMINA



Art. 1908	UNI 25	Euro	16,10
	UNI 45	"	17,71
	UNI 70	"	28,99

GUARNIZIONI PER RACCORDI



Art. 1909	UNI 25	Euro	0,81
	UNI 45	"	1,61
	UNI 70	"	2,42
	UNI 100	"	3,22

MANICOTTI COPRILEGATURA



Art. 1910	Ø	25	Euro	1,61
		38	"	2,42
		45	"	2,42
		52	"	3,22
		63	"	3,22
		70	"	4,03

RIDUZIONI FISSE MASCHIO-MASCHIO



Art. 1917	1" x UNI 25	Euro	14,49
	1"1/4 x UNI 45	"	22,55
	1"1/2 x UNI 45	"	19,32
	2"1/2 x UNI 45	"	28,99
	2" x UNI 45	"	24,79
	2" x UNI 70	"	32,21
	2"1/2 x UNI 70	"	33,81
	3" x UNI 70	"	45,10
	UNI 25 x UNI 25	"	22,55
	UNI 45 x UNI 45	"	27,38
	UNI 45 x UNI 70	"	37,04
	UNI 70 x UNI 70	"	74,08

LANCE A GETTO REGOLABILE LONGJET



Art. 1907/B in ABS e Ottone		
portagomma Ø 20	Euro	35,42
portagomma Ø 25	Euro	41,07

LANCIA LONGJET V - Dotazione di idranti a muro CE



Art. 2141/V	Euro	28,83
specifica:	UNI 45	
DN:	M 56x4	
Ø equiv. uscita:	Ø 13	
Lancia a rotazione (intercettazione getto, getto a flusso variabile, getto pieno)		
corpo in resina termoplastica		

RIDUZIONI - PORTAGOMMA - MANICHETTE RACCORDATE

RIDUZIONI FISSE MASCHIO-FEMMINA



Art. 1918

M UNI 45 x F 1"	Euro	19,32
M UNI 25 x F 1"	"	14,49
M UNI 45 x F 1"1/4	"	22,55
M UNI 45 x F 1"1/2	"	24,16
M UNI 45 x F 2"	"	27,38
M UNI 70 x F 2"	"	28,99
M UNI 70 x F 2"1/2	"	41,87

RIDUZIONI FISSE FEMMINA-FEMMINA



Art. 1918/A

UNI 25 x UNI 45	Euro	40,26
UNI 25 x 1"	"	14,49
UNI 45 x 1"1/4	"	22,55
UNI 45 x 1"1/2	"	24,16
UNI 45 x 2"	"	27,38
UNI 70 x 2"	"	33,81
UNI 70 x UNI 45	"	46,70
UNI 70 x 2"1/2	"	40,26

RIDUZIONI FISSE FEMMINA-MASCHIO



Art. 1919

F UNI 25 x M 3/4	Euro	19,32
F UNI 25 x M 1"	"	22,55
F UNI 45 x M 1"1/4	"	32,21
F UNI 45 x M 1"1/2	"	33,81
F UNI 70 x M 2"	"	40,26
F UNI 70 x M 2"1/2	"	46,70
F UNI 45 x M UNI 70	"	33,81
F UNI 70 x M UNI 45	"	32,21

RIDUZIONI GIREVOLI



Art. 1921

F UNI 25 x M 1"	Euro	40,26
F UNI 45 x M 1"1/2	"	46,70
F UNI 45 x M 2"	"	49,93
F UNI 70 x M 2"	"	59,58
F UNI 70 x M 2"1/2	"	64,42
F UNI 25 x F 1"	"	40,26
F UNI 25 x F UNI 45	"	45,10
F UNI 45 x F UNI 45	"	49,93
F UNI 45 x F 2"	"	46,70
F UNI 70 x F 2"	"	49,93
F UNI 70 x F 2"1/2	"	64,42
F UNI 70 x F UNI 70	"	106,28

PORTAGOMMA UNI MASCHIO



Art. 1922

UNI 25	Euro	8,06
UNI 45	"	6,44
UNI 70	"	28,99

NASPO ANTINCENDIO



Art. 1913	mt 15	UNI 25	Euro 459,78
	mt 20	UNI 25	" 496,01
	mt 25	UNI 25	" 532,23
	mt 30	UNI 25	" 568,48

Naspo antincendio orientabile in cassetta con telaio portavetro
DN 25 EN 671/1 certificato, completo di: tubazione semirigida bianca
DN 25 EN 694 con raccordi, erogatore in ottone, valvola a sfera 1"

lancia frazionatrice UNI 25.

Idoneo per alberghi, comunità ecc.

MANICHETTA TIPO UNI RACCORDATA M/F



Art. 1914	mt 10	UNI 45	☐ richiedere
	mt 15	UNI 45	" "
	mt 20	UNI 45	" "
	mt 25	UNI 45	" "
	mt 30	UNI 45	" "
	mt 15	UNI 70	" "
	mt 20	UNI 70	" "
	mt 25	UNI 70	" "
	mt 30	UNI 70	" "

Manichetta completa di raccordi, tessuto circolare in poliestere,
alta tenacità, gommatura interna NR/SBR

Pressioni: esercizio 12 ATM - scoppio 42 ATM

Applicazione: rete idranti a norma UNI 9487

DIVISORE SEMPLICE A DUE VIE



Art. 1945

UNI 45 FG, 2 SBOCCHI UNI 45 MASCHIO	Euro 103,06
UNI 70 FG, 2 SBOCCHI UNI 45 MASCHIO	-
	Euro 119,17

Art. 1947 DIVISORE A TRE VIE

UNI 70 FG, 3 SBOCCHI UNI 45 MASCHIO	-
	Euro 193,24

DIVISORE CON SARACINESCHE A DUE VIE - 3 VIE



Art. 1946

UNI 45 FG, 2 SBOCCHI UNI 45 MASCHIO	Euro 216,59
UNI 70 FG, 2 SBOCCHI UNI 45 MASCHIO	-
	Euro 231,90

Art. 1951 DIVISORE A TRE VIE

UNI 70 FG, 3 SBOCCHI UNI 45 MASCHIO	-
	Euro 360,73

- IDRANTE A MURO AD INCASSO, PER ESTERNO
- CASSETTA CON PIANTANA PORTA ESTINTORE
- TUBAZIONE NAVALE APPROVATA RI.NA.
- TUBAZIONE INDUSTRIALE ROSSA
- GRUPPI MOTOPOMPA IN LINEA DI MANDATA

- IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO
- SARACINESCHE E VALVOLE CLAPET IN GHISA
- IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE AD ACQUA
- ARTICOLI NORMATIVA TEDESCA, FRANCESE, INGLESE

VI PREGHIAMO DI RICHIEDERE OFFERTA

LINEA PETROL - RACCORDERIA PER CARBURANTI - PISTOLE DI EROGAZIONE CONTALITRI VOLUMETRICI ELETTRONICI - POMPE A MANO - POMPE ED ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER IL TRAVASO - DISTRIBUTORI AD USO PRIVATO

RAPIDO MASCHIO / GAS FEMMINA



Art. 086680	1"1/2R x 1"1/2F	Euro	14,45
Art. 086420	2"R x 1"1/2 F	"	20,76
Art. 086670	2R x 2F"	"	16,57
Art. 086630	3"R x 2"	"	46,11
Art. 086640	3R x 3F"	"	22,01
Art. 086650	4"R x 4F"	"	31,02
Art. 086790	4"R x cassoni	"	33,12

COPERCHIO PER BOCCA DI CARICO



Art. 086498	2"R	Euro	64,19
Art. 086500	3"R	"	53,78
Art. 086510	4"R	"	81,53

PORTAGOMMA RAPIDO FEMMINA



Art. 085255	2"x50	Euro	73,36
Art. 085250	3"x50	"	92,52
Art. 085260	3"x60	"	88,05
Art. 085280	3"x75	"	100,61
Art. 085290	3"x80	"	96,43
Art. 085300	4"x80	"	134,15
Art. 085320	4"x100	"	131,00

PORTAGOMMA RAPIDO MASCHIO



Art. 085350	1"1/2x40	Euro	34,69
Art. 085360	2"x50	"	45,10
Art. 085370	3"x50	"	61,82
Art. 085380	3"x60	"	67,64
Art. 085400	3"x75	"	79,94
Art. 085410	3"x80	"	70,26
Art. 085430	4"x100	"	96,86

PORTAGOMMA MASCHIO GAS



Art. 087680	1"1/2x40	Euro	17,41
Art. 087700	2"x50	"	23,07
Art. 087720	2"1/2 x60	"	32,28
Art. 087740	3"x75	"	47,15
Art. 087750	3"x80	"	47,15
Art. 087780	4"x100	"	69,18

Vedere articolo R03109

PORTAGOMMA CON GIRELLO FEMMINA



Art. 085850	1"1/2 x40	Euro	31,45
Art. 085860	2"x50	"	39,41
Art. 085870	2"1/2x50	"	46,97
Art. 085880	2"1/2x60	"	46,97
Art. 085900	3"x75	"	72,33
Art. 085910	3"x80	"	71,26
Art. 085940	4"x100	"	101,66
Art. 085970	4"C x100	"	101,66

RIDUZIONE RAPIDA FEMMINA / GAS MASCHIO



Art. 085090	3"Rx2"1/2	Euro	87,20
Art. 085100	3"Rx3"	"	88,05
Art. 085130	4"Rx3	"	102,71
Art. 085140	4"Rx4	"	123,67
Art. 085110	3"Rx4	"	113,18
Art. 085120	3"RxCS	"	115,30
Art. 085150	4"RxCS	"	125,77

GUARNIZIONI

Art. 08b58	3"	Euro	1,96
------------	----	------	------

RIDUZIONE RAPIDA MASCHIO / GAS MASCHIO



Art. 085450	1"1/2Rx1"1/2	Euro	29,36
Art. 085460	2"Rx2"	"	33,54
Art. 087930	3"Rx1"1/2	"	77,34
Art. 087940	3"Rx2"	"	62,89
Art. 085470	3"Rx2"1/2	"	52,42
Art. 085480	3"Rx3"	"	54,51
Art. 085490	4"Rx4"	"	83,42

RIDUZIONE RAPIDA MASCHIO / FEMMINA GAS



Art. 085170	3"Rx3"F	Euro	64,99
Art. 085180	3"Rx4"F	"	53,49
Art. 085190	3"Rx4C	"	62,06
Art. 085200	4"Rx3"F	"	102,71
Art. 085210	4"Rx4"F	"	102,71
Art. 085220	4"RxCS	"	102,71
Art. 087640	3"Rx2"1/2	"	67,08

RIDUZIONE FEMMINA / MASCHIO GAS




Art. 085750	3"Fx2"1/2M	Euro	56,09
Art. 085740	3"Fx2M	"	54,51
Art. 085770	3"Fx3M	"	54,51
Art. 085780	4"Fx3"M	"	62,89
Art. 085790	4"Fx4"M	"	62,89
Art. 085800	4"Fx4"CM	"	67,08
Art. 085830	CSFx4"M	"	67,08

RIDUZIONE FEMMINA RAPIDA / MASCHIO RAPIDO



Art. 085240	3"Fx2"M	Euro	108,14
Art. 085040	3"Fx4"M	"	146,72
Art. 085050	4"Fx3"M	"	121,56

TAPPO RAPIDO



Art. 086440	1"1/2	ottone	Euro	22,13
Art. 086570	2"	ottone	"	26,83
Art. 086560	1"1/2	alluminio	"	32,24
Art. 086550	2"	alluminio	"	34,56

PISTOLE AUTOMATICHE



Art. 0602	LT/1"	60V	Euro	122,32
Art. 0604	LT/1"	80	"	173,76
Art. 0610	LT/1"	120	"	173,76


Pistole con dispositivo di arresto automatico
con raccordo girevole femmina da 1"

PISTOLE DA TRAVASO IN POLIPROPILENE RACC. GIREVOLE



Art. 0506532	13 1/2	Euro	18,77
Art. 0506530	19 3/4	"	18,77
Art. 0506531	25 1"	"	18,77

POLIPROPILENE INOX VITON



Art. 0506542	13 1/2	Euro	26,29
Art. 0506540	19 3/4	"	26,29
Art. 0506541	25 1"	"	26,29

EROGAZIONE ALLUMINIO RACC. GIREVOLE

Art. 05065150	19 3/4	Euro	39,49
Art. 0506516	25 1"	"	39,49
Art. 000641	FG 1"	"	39,49

ELETTROPOMPA BY-PASS 55 FILTER M.



Art. 730000	Euro 288,81
Litri/m max 50	
Watt 370	
Volt 230	
Filtro incorporato, IP55	
Protezione termica	
Servizio continuo	

ELETTROPOMPA BY-PASS 2000



Art. 335000	Euro 202,91
Litri/m max 40	
Watt 140	
Volt 12	
IP54, 30 minuti di Duty Cycle.	
Vengono impiegate come primo impianto su macchine movimento terra.	

POMPA A MANO ALTERNATIVA



Art. 351000	Euro 67,89
Pompa alternativa a pistone 350 cm/ciclo.	
Completa di pescante e attacco 2" per fusto.	

POMPA A MANO ROTATIVA



Art. 332010	Euro 55,87
Pompa rotativa a palette 250 cm/ciclo.	
Completa di pescante e attacco 2" per fusto.	

STAZIONE DI TRAVASO GASOLIO

Art. 385000	ST BY-PASS55 FILTER K33	Euro	709,12
--------------------	-------------------------	------	--------



Le stazioni di travaso gasolio ST sono il frutto di una attenta progettazione e costituiscono una soluzione moderna ed economica nel settore del rifornimento privato. Dotate del contalitri K33, forniscono un'accurata misurazione del prodotto erogato sul parziale azzerabile a tre cifre e totalizza il quantitativo, per un pratico e utile controllo periodico. Le stazioni sono disponibili in una completa gamma con portate da 40 a 90 l/m per soddisfare ogni esigenza.

Dotazione:

Pannello.
Elettropompa volumetrica autoadescente con filtro.
Contalitri K33.
Tubo erogazione mt. 4.
Pistola Self 2000.
Porta self.


A richiesta possono essere corredate di cassetta metallica.

TUBO EROGAZIONE IN GOMMA CON PORTAGOMMA E FASCETTE



Ø 19X27 Lung. mt. 4	Euro 50,82
Ø 19X27 Lung. mt. 5	" 72,52
Ø 25x35 Lung. mt. 4	" 73,49
Ø 25x35 Lung. mt. 5	" 107,21

GUARNIZIONI NBR



Art. 091810	1"1/2	Euro 1,76
Art. 091820	2"	" 1,93
Art. 091830	2"1/2	" 2,18
Art. 091840	3"	" 2,68
Art. 091850	4"	" 3,89
Art. 091860	cassoni	" 5,22

CONTALITRI MECCANICO VOLUMETRICO



Art.	in/out.	Euro
515030	G 3/4"	286,87
515040	G 1"	286,87

Unità di misura:	litri
Portata:	20 ÷ 120
Pressione di utilizzo:	0.1 ÷ 3.5 BAR
Precisione:	± 1 %
Risoluzione:	0,1 LITRI
Temperatura:	-10 ÷ 50 °C
Peso:	1,35 Kg. (mod. 515040)
	1,45 Kg. (mod. 515030)

Contalitri volumetrico per la misurazione privata di gasolio, benzina, kerosene e lubrificanti.

- Totalizzatore a 6 cifre e contatore parziale a 3 cifre.
- Applicabile a pompe o per gravità.
- Corpo in polipropilene.

Non è idoneo alla misurazione di prodotti per la vendita al pubblico.

CONTALITRI MECCANICO VOLUMETRICO



Art.	in/out.	Euro
515045	G 1"	-

Unità di misura:	litri
Portata:	20 ÷ 120
Pressione di utilizzo:	0.1 ÷ 3.5 BAR
Precisione:	± 1 %
Temperatura:	-10 ÷ 60 °C
Peso:	1,8 Kg.

Perdita di carico con gasolio

Portata (l/min):	30	60	90
Perdita di carico (bar):	0,05	0,2	0,4

Contalitri volumetrico per la misurazione privata di gasolio, benzina, kerosene e lubrificanti.

- Totalizzatore a 6 cifre e contatore parziale a 3 cifre.
- Applicabile a pompe o per gravità.
- Corpo in alluminio.

Non è idoneo alla misurazione di prodotti per la vendita al pubblico.

CONTALITRI ELETTRONICO



Art.	in/out.	Euro
515220	G 1/2" F	-

Unità di misura:	litri
Portata:	1 ÷ 40
Pressione di utilizzo:	0.1 ÷ 3.5 BAR
Precisione:	± 0,5 % (dopo calibrazione)
Temperatura:	80 °C
Viscosità:	5 ÷ 5000 mPa.s
Alimentazione:	Pila interna
Peso:	0,3 Kg.

Contalitri elettronico per la misurazione precisa della quantità erogata di alimentanti o prodotti altamente aggressivi.

- Ottima precisione.
- Bassa perdita di carico.
- Adatto per alimentanti (Appr. F.D.A.).

Non è idoneo alla misurazione di prodotti per la vendita al pubblico.

CONTALITRI VOLUMETRICO K33



Art. K33	Euro 224,03
-----------------	-------------

PRESTAZIONI:

Portate:	da 20 a 100 litri/min.
Precisione:	± 1 % (dopo calibrazione)
Ripetitività:	0,2%
Pressione max di esercizio:	10 BAR
Pressione di scoppio:	30 BAR
Peso:	2 Kg.
Dimensioni:	180x180x170

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Camera di misura in alluminio con disco rotante in polibutile. Bocche di ingresso/uscita 1" G allineate. Possibilità di ruotare il coperchio per ottenere quattro diverse configurazioni di direzione del flusso. Indicatore meccanico a ruote con parziale azzerabile e totale non azzerabile.

RACCORDI SIMMETRICI - RACCORDI PUSH-LOCK - NIPPLI 60°

RACCORDO FEMMINA



Art. 1550DN80AL 3" Euro 25,12

in alluminio

RACCORDO MASCHIO



Art. 1555DN80AL 3" Euro 27,10

in alluminio

TAPPO RAPIDO



Art. 1560DN80AL 3R Euro 28,35

in alluminio

guarnizione 3,89

TAPPO RAPIDO SIMMETRICO



Art. 1565DN80AL 3R Euro 38,51

in alluminio

guarnizione 3,89

RACCORDO CON PORTAGOMMA



Art. 1570DN80AL 3R X 80 Euro 72,32

in alluminio

RACCORDO SIMMETRICO MASCHIO



Art. 1575 80-80AL 3R X 3" Euro 44,31

in alluminio

RACCORDO SIMMETRICO FEMMINA




Art. 1580 80-80AL 3R X 3" Euro 63,64

in alluminio

Art. 1580 80-80OT 3R X 3" Euro 93,79

in ottone

RACCORDI PER TUBO SAE 100 R6



Art. 100 R6 D1	1/4 X 6	Euro	1,80
	3/8 X 10	"	2,55
	1/2 X 13	"	2,87
	3/4 X 19	"	4,48
	1" X 25	"	19,73



Art. 100 R6 90	1/4 X 6	Euro	3,49
	3/8 X 10	"	5,54
	1/2 X 13	"	6,53
	3/4 X 19	"	10,73
	1" X 25	"	19,73

Femmina girevole sede ogiva Push-Lock.

Non occorre la fascetta, basta inserire la resca nel tubo.

Pressione di esercizio 20 BAR.

NIPPLI A.P. SVASATI 60° - cilindrici GAS acciaio carbonio



Art. NI 1818	1/8	Euro	0,78
Art. NI 1414	1/4	"	0,70
Art. NI 3838	3/8	"	0,99
Art. NI 1212	1/2	"	1,42
Art. NI 5858	5/8	"	2,16
Art. NI 3434	3/4	"	2,16
Art. NI 11	1"	"	4,42
Art. NI 114114	1" 1/4	"	8,46
Art. NI 112112	1" 1/2	"	10,50
Art. NI 22	2"	"	21,23
Art. NI 212212	2" 1/2	"	39,33

NIPPLI A.P. SVASATI 60° - ridotti



Art. NI 1418	1/4-1/8	Euro	0,93
Art. NI 3818	3/8-1/8	"	1,35
Art. NI 3814	3/8-1/4	"	0,99
Art. NI 1214	1/2-1/4	"	1,42
Art. NI 1238	1/2-3/8	"	1,42
Art. NI 3438	3/4-3/8	"	2,81
Art. NI 3412	3/4-1/2	"	3,15
Art. NI 3458	3/4-5/8	"	3,15
Art. NI 112	1" 1/2	"	4,75
Art. NI 134	1" 3/4	"	4,75
Art. NI 1434	2" 1/2	"	7,90
Art. NI 1141	1" 1/4-3/4	"	7,90
Art. NI 1121	1" 1/2-1"	"	9,43
Art. NI 112114	1" 1/2-1" 1/4	"	9,43
Art. NI 114	2"-1" 1/4	"	24,47
Art. NI 112	2"-1" 1/2	"	24,47

NIPPLI A.P. SVASATI 60° - conici cilindrici



Art. NICC 1818	1/8	Euro	0,80
Art. NICC 1414	1/4	"	0,66
Art. NICC 3838	3/8	"	0,89
Art. NICC 1212	1/2	"	2,08
Art. NICC 3434	3/4	"	2,00
Art. NICC 11	1"	"	6,10
Art. NICC 114114	1" 1/4	"	9,68
Art. NICC 112112	1" 1/2	"	12,96
Art. NICC 212212	2"	"	21,42

RACCORDO SIMMETRICO STORZ IN ALLUMINIO

(è possibile la raccordatura tra i diversi diametri purchè venga rispettata la distanza tra le griffe)

SEMIRACCORDO CON PORTAGOMMA



ALLUMINIO

Cod.	distanza fra le griffe	Ø nominale mm	inch	Euro
3000400	31	25	1	12,66
3000401	66	38	1-1/4	22,61
3000402	66	45	1-3/4	22,61
3000403	66	52	2	19,87
2202700	66	60	-	37,01
3000404	89	65	2-1/2	31,16
2202204	89	70	-	81,61
3000405	89	75	3	25,64
3000406	89	80	3-1/4	32,90
3000407	105	90	3-1/2	87,98
3000408	133	100	4	49,73
3000409	133	110	4-3/8	49,73
3000410	160	150	6	richiesta
3000411	188	150	6	richiesta

SEMIRACCORDO FILETTATO MASCHIO BSP (testa girevole)



Cod.	distanza fra le griffe	Ø nominale mm	inch	Euro
2202689	66	50	2	36,50
2202697	89	65	2-1/2	61,74
2202670	133	100	4	133,25

GUARNIZIONE in NBR



Cod.	distanza fra le griffe	Ø nominale mm	inch	Euro
4700287	66	-	-	2,08
4700309	89	-	-	3,75
4700317	133	-	-	5,06

SEMIRACCORDO FILETTATO FEMMINA BSP (fisso)



Cod.	distanza fra le griffe	Ø nominale mm	inch	Euro
3000412	31	25	1	14,02
3000413	66	38	1-1/2	21,32
3000414	66	50	2	14,02
3000415	89	65	2-1/2	19,45
3000416	89	75	3	19,69
3000417	133	100	4	34,14
3000418	133	115	4-1/2	38,37
3000419	148	125	5	richiesta
3000420	160	150	6	richiesta

GUARNIZIONE in SILICONE



Cod.	distanza fra le griffe	Ø nominale mm	inch	Euro
4700155	66	-	-	3,35
4700147	89	-	-	6,13
4700437	133	-	-	10,20

SEMIRACCORDO FILETTATO MASCHIO BSP



Cod.	distanza fra le griffe	Ø nominale mm	inch	Euro
3000421	66	38	1-1/2	22,59
3000422	66	50	2	13,71
2202212	89	65	2-1/2	30,07
3000423	89	75	3	19,67
3000424	133	100	4	35,28

CHIAVI in ACCIAIO TEMPRATO



Cod.	Euro
4701364	B/C 23,95
4701666	A/B/C 44,10

TAPPO CON CATENELLA



Cod.	distanza fra le griffe	Ø nominale mm	inch	Euro
3000425	31	-	-	14,51
3000426	66	-	-	19,53
3000427	89	-	-	23,77
3000428	133	-	-	34,63

CHIAVI in ACCIAIO VERNICIATO



Cod.	Euro
4701674	B/C 16,84
4701678	A/B/C 28,40

RIDUZIONE



Cod.	distanza fra le griffe	Ø nominale mm	inch	Euro
3000429	66x31	-	-	42,06
3000430	89x66	-	-	38,04
3000431	133x89	-	-	62,64

SEMIRACCORDO FILETTATO FEMMINA BSP (girevole)



Cod.	distanza fra le griffe	Ø nominale mm	inch	Euro
2202654	66	50	2	52,27
2202662	89	65	2-1/2	50,72

LINEA ABRASIVI BETONCINO

RACCORDO A FASCETTARE DN 60 FILETTO TRAPEZOIDALE COMPLETO



Cod.	Ø nominale mm	Euro
2204215	65	135,61

ACCIAIO CARBONIO

RACCORDO A FASCETTARE DN 60 FILETTO TRAPEZOIDALE FEMMINA



Cod.	Ø nominale mm	Euro
2204045	65	36,57

ACCIAIO CARBONIO


RACCORDO A FASCETTARE DN 60 FILETTO TRAPEZOIDALE MASCHIO



Cod.	Ø nominale mm	Euro
2204053	65	53,75

ACCIAIO CARBONIO

GUARNIZIONE IN GOMMA



Cod.	Ø nominale mm	Euro
4701534	65	1,51

GIRELLA FILETTO TRAPEZOIDALE



Cod.	Ø nominale mm	Euro
2706017	65	54,27

ACCIAIO CARBONIO

RACCORDO CARDAN-PERROT tubo Ø esterno 84 fissaggio a viti completo



Cod.	Ø nominale mm	Euro
2204207	89	157,66

ACCIAIO CARBONIO

RACCORDO CARDAN-PERROT tubo Ø esterno 84 fissaggio a viti femmina



Cod.	Ø nominale mm	Euro
4206574	89	102,57

ACCIAIO CARBONIO

RACCORDO CARDAN-PERROT tubo Ø esterno 84 fissaggio a viti maschio



Cod.	Ø nominale mm	Euro
4206573	89	61,07

ACCIAIO CARBONIO

GUARNIZIONE IN GOMMA




Cod.	Ø nominale mm	Euro
4700058	89	2,41

SPINA DI SICUREZZA (in acciaio carbonio)



Cod.	Ø nominale mm	Euro
4701526	89	3,93

RACCORDO FEMMINA (in ghisa)



Cod.	Ø nominale mm	Euro
3000432 ○	25	21,49
3000433 •	27	38,13
3000434 ○	27	33,60
3000435 •	35	33,60
3000436 •	50	40,41

RACCORDO MASCHIO (in ghisa)



Cod.	Ø nominale mm	Euro
3000437	25	10,70
3000438	27	15,49
3000439	35	18,05
3000440	50	23,88

RACCORDO FEMMINA FILETTATO FEMMINA BSP (in ghisa)



Cod.	Ø nominale mm	Euro
3000441 ○	25x1"	23,34
3000442 •	27x1"	29,63
3000443 ○	27x1"	27,86
3000444 •	35x1"	32,98
3000445 •	35x1"1/4	32,81
3000446 •	50x2"	38,64

RACCORDO MASCHIO FILETTATO FEMMINA BSP (in ghisa)



Cod.	Ø nominale mm	Euro
3000447	25x1"	13,19
3000448	27x1"	14,86
3000449	35x1"	17,78
3000450	35x1"1/4	20,07
3000451	35x1"1/2	23,88
3000452	50x2"	22,72
3000453	50x2"1/2	40,95

GUARNIZIONE (in gomma)



Cod.	Ø nominale mm	Euro
3000456	25	1,51
3000457	27	1,51
3000458	35	1,51
3000459	50	1,86

MANIGLIA (in ghisa)



Cod.	Euro
3000671	6,19

LINEA SABBIAURA

RACCORDO FISSATO CON VITI CON ATTACCO RAPIDO



NYLON

Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
3000460	19	-	49,21
3000461	25	-	36,96
3000462	32	-	34,31
3000463	38	-	44,09
2202764	42	-	50,42

RACCORDO FISSATO CON VITI CON ATTACCO RAPIDO



ACCIAIO CARBONIO

Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
3000465	25	-	15,75
3000466	32	-	16,73
3000467	38	-	24,74
3000468	42	-	30,38

RACCORDO RAPIDO FILETTATO FEMMINA BSP



Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
NYLON			
3000469	32	-	37,76
			-
ACCIAIO CARBONIO			
3000470	32	-	19,28
3000471	50	-	27,56

GHIERA FILETTATA FEMMINA BSP FILETTATURA GAS



NYLON

Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
3000472	13	-	36,00
3000473	19	-	33,18
3000474	25	-	32,57
3000475	32	-	32,57
3000476	38	-	33,79

GHIERA FILETTATA FEMMINA BSP FILETTATURA RAPIDA



NYLON

Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
3000477	13	-	30,97
3000478	19	-	32,57
3000479	25	-	30,97
3000480	32	-	31,50
3000481	38	-	33,79

GUARNIZIONE IN GOMMA



Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
3000482	32	-	7,38
3000483	38	-	7,38

LINEA VAPORE

RACCORDO FILETTATO FEMMINA NPT



ACCIAIO CARBONIO

Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
3000484	13	1/2	29,66
3000485	19	3/4	42,08
3000486	25	1	43,13
3000487	32	1-1/4	71,50
2202488	38	1-1/2	71,90
2202489	51	2	85,01

RACCORDO FILETTATO MASCHIO NPT



ACCIAIO CARBONIO

Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
3000490	13	1/2	6,34
3000491	19	3/4	10,74
3000492	25	1	16,99
3000493	32	1-1/4	21,48
2202494	38	1-1/2	21,92
2202495	51	2	32,65

MORSETTI



GHISA STAMPATA

Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
3000496	13	1/2	7,74
3000497	19	3/4	10,38
3000498	25	1	18,40
3000499	32	1-1/4	35,04
2202500	38	1-1/2	35,04
2202501	51	2	41,81
2202502	63	2-1/2	-
2202503	75	3	-
2202504	100	4	-

LINEA VICTAULIC

GIUNTO COMPLETO VICTAULIC (Giunto, guarnizione, spilla di sicurezza)



ACCIAIO STAMPATO

Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
4701542	-	3	95,71
4701550	-	3-1/4	96,01
4701569	-	4	101,36
4701577	-	4-1/2	107,34
4701585	-	5	113,31
4701593	-	5-1/2	115,08
4701607	-	6	137,95

GIUNTO A LEVA VICTAULIC



ACCIAIO STAMPATO

Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
4707613	-	3	72,93
4708213	-	3-1/4	75,30
4710013	-	4	80,00
4711413	-	4-1/2	82,36
4712713	-	5	89,43
4714813	-	5-1/2	91,74
4715213	-	6	108,75

GUARNIZIONE IN GOMMA



Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
4707614	-	3	3,71
4708214	-	3-1/4	3,71
4710014	-	4	3,99
4711514	-	4-1/2	4,26
4712714	-	5	4,58
4714814	-	5-1/2	4,70
4715214	-	6	6,31

SPILLA DI SICUREZZA (uguale per tutti i diametri)



Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
4701518	-	-	6,07

ACCIAIO CARBONIO

PALLE DI GOMMA SPUGNA PER PULIZIA TUBI



Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
4700449	60	-	15,93
4701330	80	-	20,21
4700600	100	-	26,42
4700619	125	-	30,68
4700627	150	-	43,88

VALVOLE A SFERA CON UGELLO E PORTAGOMMA




OTTONE



Cod.	Ø nominale mm	inch	Euro
4113185	60	1/2"	17,72
4119185	80	3/4"	29,63
4120185	100	3/4"	29,63

SISTEMA SPANNLOC CHIUSURA ANTISFILAMENTO

Consigliato per passaggio vapore e prodotti chimici, idrocarburi.
Sono completi di guarnizioni in teflon per i raccordi INOX



Cod.		Euro
MC 19-3/4	ottone	25,36
MC 25-1	ottone	26,87
MC 25-1 1/4	ottone	37,91
MC 32-1 1/4	ottone	30,78
MC 32-1 1/2	ottone	46,12
MC 35-1 1/2	ottone	76,06
MC 35-2	ottone	94,16
MC 38-1 1/2	ottone	38,59
MC 38-2	ottone	59,74
MC 45-2	ottone	85,79
MC 50-2	ottone	53,49
MC 50-2 1/2	ottone	81,49
MC 63-2 1/2	ottone	75,91
MC 63-3	ottone	127,86
MC 75-3	ottone	101,24
MC 100-4	ottone	289,38



MC 25-1	ss inox	60,32
MC 32-1 1/4	ss inox	75,64
MC 38-1 1/2	ss inox	82,30
MC 50-2	ss inox	94,81
MC 63-2 1/2	ss inox	169,07
MC 75-3	ss inox	209,60

GANASCE SPANNLOC

ALLUMINIO

Cod.	misura	Euro/cad
SC 13	13X6	16,76
SC 19	19X6	16,76
SC 25	25X6	15,80
SC 32	32X6	17,83
SC 38	38X6,5	18,40
SC 40	40X6,5	26,87
SC 50	50X8	20,08
SC 63	63X8	30,09
SC 75	75X8	29,14
SC 80	80X10	46,12
SC 100	100X8	65,47

INOX 316

Cod.	misura	Euro/cad
SC 13 SS	13X6	34,77
SC 19 SS	19X6	39,52
SC 25 SS	25X6	37,93
SC 32 SS	32X6	41,10
SC 38 SS	38X6,5	42,98
SC 50 SS	50X8	65,42
SC 63 SS	63X8	95,77
SC 75 SS	75X8	102,74
SC 100 SS	100X8	258,44

LINEA CARBURANTI

RACCORDO MASCHIO tipo WK FILETTATO FEMMINA BSP



TW DIN 28450 VK
disponibile in inox e ottone

Cod.	MATERIALE	MISURE
005099	INOX	DN 050 1 1/2"
005100	INOX	DN 050 2"
005101	INOX	DN 080 3"
005102	INOX	DN 0100 4"
005098	OTTONE	DN 050 1 1/2"
005103	OTTONE	DN 050 2"
005104	OTTONE	DN 080 3"
005105	OTTONE	DN 0100 4"

RACCORDO FEMMINA tipo MK FILETTATO FEMMINA BSP



TW DIN 28450 MK
disponibile in inox e ottone

Cod.	MATERIALE	MISURE
005110	INOX	DN 050 2"
005111	INOX	DN 080 3"
005112	INOX	DN 100 4"
005113	OTTONE	DN 050 2"
005114	OTTONE	DN 080 3"
005115	OTTONE	DN 100 4"

TAPPO VB



TW DIN 28450 VB
disponibile in inox, ottone e alluminio

Cod.	MATERIALE	MISURE
005200	INOX	DN 050 2"
005201	INOX	DN 080 3"
005202	INOX	DN 100 4"
005203	OTTONE	DN 050 2"
005204	OTTONE	DN 080 3"
005205	OTTONE	DN 100 4"
005203	ALLUMINIO	DN 050 2"
005204	ALLUMINIO	DN 080 3"
005205	ALLUMINIO	DN 100 4"

TAPPO MB



TW DIN 28450 MB
disponibile in inox, ottone e alluminio

Cod.	MATERIALE	MISURE
005210	INOX	DN 050 2"
005211	INOX	DN 080 3"
005212	INOX	DN 100 4"
005213	OTTONE	DN 050 2"
005214	OTTONE	DN 080 3"
005215	OTTONE	DN 100 4"
005216	ALLUMINIO	DN 050 2"
005217	ALLUMINIO	DN 080 3"
005218	ALLUMINIO	DN 100 4"

PER TUTTI I PREZZI: chiedere quotazioni

guarnizioni disponibili in:

HYPALON CSM

PERBUNAN NBR

VITON FPM

EPDM

TEFLON PTFE

RACCORDI PER USO ALIMENTARE

TIPO DIN 11851 - CLAMP - GAROLLA - FEMMINA/MASCHIO A SALDARE

PREZZI INDICATIVI - RICHIEDERE OFFERTA

RACCORDO MASCHIO (tipo DIN 11851)



INOX 316

Cod.	DN	Portagomma	Euro/cad
3000952	25	28	79,75
3000953	32	34	82,51
3000954	40	40	84,18
3000955	50	52	95,01
3000956	65	70	114,23
3000957	80	80	167,59
3000958	100	101,6	230,65

GUARNIZIONE



INOX 316

Cod.	mm	DN inch	Euro/cad
3000996	25,4	1"	3,82
3000997	38,1	1"-1/2	4,06
3000998	50,8	2"	4,37
3000999	63,5	2-1/2	5,28
3001000	73,1	3"	8,68
3001001	101,6	4"	9,90

RACCORDO FEMMINA



INOX 316

Cod.	DN	Portagomma	Euro/cad
3000959	25	28	87,40
3000960	32	34	91,30
3000961	40	40	93,71
3000962	50	52	106,34
3000963	65	70	135,77
3000964	80	80	196,52
3000965	100	101,6	259,25

RACCORDO (tipo GAROLLA)



INOX 316

Cod.	mm	Euro/cad
3000966	40	21,44
3000967	50	23,22
3000968	60	32,70
3000969	70	35,05
3000999	80	42,25
3001000	100	53,31

GIRELLA



INOX 316

Cod.	DN	Euro/cad
4702525	25	18,40
4703225	32	19,57
4703825	40	18,62
4705125	50	21,84
4707025	65	31,68
4708025	80	47,28
4710025	100	75,17

MORSETTO



INOX 316

Cod.	mm	Euro/cad
3000978	40	19,51
3000979	50	20,35
3000980	60	21,44
3000981	70	23,54
3000982	80	23,75
3001083	100	34,77

GUARNIZIONE



INOX 316

Cod.	DN	Euro/cad
3001002	25	0,52
3001003	32	0,56
3001008	40	0,60
3001004	50	0,76
3001005	65	1,09
3001006	80	1,12
3001007	100	1,85

GUARNIZIONE



INOX 316

Cod.	mm	Euro/cad
3000984	40	2,58
3000985	50	2,86
3000986	60	3,06
3000987	70	3,19
3000988	80	3,34
3001089	100	4,42

RACCORDO (tipo CLAMP)



INOX 316

Cod.	mm	DN inch	Euro/cad
3000972	25,4	1"	88,85
3000973	38,1	1"-1/2	88,85
3000974	50,8	2"	117,80
3000975	63,5	2-1/2	170,32
3000976	76,1	3"	229,51
3000977	101,6	4"	384,91

ATTACCO DIN ALIMENTARE, femmina/maschio a saldare versione a saldare in AISI 304L o 316L

Composto da: bocchettone femmina filettato - girella - raccordo femmina - raccordo maschio - guarnizione



RACCORDO FEMMINA



GIRELLA




RACCORDO MASCHIO



GUARNIZIONE

MORSETTO



INOX 316

Cod.	mm	DN inch	Euro/cad
3000990	25,4	1"	34,12
3000991	38,1	1"-1/2	34,12
3000992	50,8	2"	37,23
3000993	63,5	2-1/2	45,31
3000994	76,1	3"	52,76
3000995	101,6	4"	61,91

RACCORDI RAPIDI SPEED-LOCK A SALDARE

RACCORDI A NORMA DIN 2828 - RIDUZIONI

MASCHIO A SALDARE AW inox



Articolo	Ø nominale		Euro/cad.
	mm.	inch	
2210312	13	1/2	13,90
2210320	19	3/4	14,26
2210339	25	1	20,66
2210347	32	1 1/4	25,25
2210355	38	1 1/2	28,90
2210363	50	2	34,99
2210371	65	2 1/2	56,87
2210380	75	3	63,69
2210398	100	4	97,84
2210401	152	6	178,67

FEMMINA A SALDARE DW inox



Articolo	Ø nominale		Euro/cad.
	mm.	inch	
2210410	13	1/2	25,62
2210428	19	3/4	26,12
2210436	25	1	28,98
2210444	32	1 1/4	42,61
2210452	38	1 1/2	52,42
2210460	50	2	58,88
2210479	65	2 1/2	70,79
2210487	75	3	97,84
2210495	100	4	154,75
2210509	152	6	305,87

SPEED-LOCK norma DIN 2828 - MASCHIO INOX



Articolo	Ø nominale		Euro/cad.
	mm.	inch	
3000928	19	3/4	36,03
3000929	25	1	58,31
3000930	32	1 1/4	74,30
3000931	38	1 1/2	88,50
3000932	50	2	132,67
3000933	65	2 1/2	180,92
3000934	75	3	342,01
3000995	100	4	414,30

SPEED-LOCK norma DIN 2828 - FEMMINA INOX



Articolo	Ø nominale		Euro/cad.
	mm.	inch	
3000920	19	3/4	63,21
3000921	25	1	88,10
3000922	32	1 1/4	103,96
3000923	38	1 1/2	146,18
3000924	50	2	191,17
3000925	65	2 1/2	276,03
3000926	75	3	342,01
3000327	100	4	434,12

SPEED-LOCK norma DIN 2828 - MASCHIO OTTONE



Articolo	Ø nominale		Euro/cad.
	mm.	inch	
3000944	19	3/4	23,59
3000945	25	1	25,12
3000946	32	1 1/4	29,96
3000947	38	1 1/2	37,63
3000948	50	2	52,37
3000949	65	2 1/2	62,26
3000950	75	3	100,36
3000351	100	4	140,82

SPEED-LOCK norma DIN 2828 - FEMMINA OTTONE



Articolo	Ø nominale		Euro/cad.
	mm.	inch	
3000936	19	3/4	35,50
3000937	25	1	45,29
3000938	32	1 1/4	50,18
3000947	38	1 1/2	57,38
3000940	50	2	72,12
3000941	65	2 1/2	180,96
3000942	75	3	245,84
3000343	100	4	413,92

RIDUZIONE MASCHIO tipo A 3/4" filettato femmina BSP 1/2"



Articolo	Euro/cad.
2204509	10,34

ottone

RIDUZIONE MASCHIO tipo D 3/4" filettato femmina BSP 1/2"



Articolo	Euro/cad.
2204495	16,22

ottone

RACCORDI RAPIDI A LEVA "SPEED-LOCK"

FUNZIONAMENTO

Gli attacchi rapidi Vr sono stati studiati per ottenere un collegamento rapido e sicuro tra due tubazioni: è sufficiente inserire la parte maschio nella femmina in maniera che il bordo appoggi sulla guarnizione di tenuta alloggiata nella parte inferiore della femmina. A questo punto abbassando le leve eccentriche il raccordo rapido è bloccato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le estremità degli attacchi rapidi possono essere fornite filettate, flangiate, a saldare o con codulo idoneo per tubi in gomma. Le filettature e i tipi di flange sono in accordo alle varie norme italiane e internazionali, ma in caso di necessità possono essere costruite per particolari esigenze del cliente.

MATERIALI

Alluminio, bronzo, acciaio al carbonio polipropilene, acciaio inossidabile A304-304L-316-316L-Hatelloy-Monel-Inconel

MISURE

Da 1/2" a 8"

FILETTATURE

ASA, UNI, WITHWORTH, BRIGGS, NPT, NPS.

PRESSIONI

Fino a 2" : 40Kg/cm² e vuoto • 3"- 4" : 20Kg/cm² e vuoto • 5"- 6" : 14Kg/cm² e vuoto • 8" : 10Kg/cm² e vuoto

Tipo A
Maschio filettato femmina



Tipo AW
Maschio a saldare



Tipo P
Tappo maschio



Tipo B
Femmina filettata maschio



Tipo D
Femmina filettata femmina



Tipo C
Femmina portagomma



Tipo DW
Femmina a saldare



Tipo L
Tappo femmina



Tipo E
Maschio portagomma



Tipo F
Maschio filettato maschio



Tipo LAS
Maschio flangiato



Tipo LBS
Femmina flangiata



TEMPERATURA

In funzione delle guarnizioni impiegate.

GUARNIZIONI

BUNA - La Buna è standard. È generalmente raccomandata per i derivati del petrolio, soluzioni di sali neutre o leggermente acide, alcool, eteri, glicole, grassi, olii e olii densi. Questo composto è adatto per temperature da -40 °C a +150 °C.

EPDM

Raccomandato per soluzioni di sali e acide alcaline e per aldeide e formaldeide. Resiste al vapore fino alla temperatura massima di +150 °C.

VITON

Raccomandato per prodotti aromatici, idrocarburi, cloro liquido, bisolfuro di carbonio e zolfo fuso. Il Viton non è compatibile con chetoni o eteri. Questa miscela resiste al vapore fino a 204 °C.

PTFE/EPDM

Raccomandato per prodotti chimici corrosivi, idrocarburi aromatici.

PTFE

Eccellente resistenza ad una vasta gamma di solventi, prodotti chimici, idoneo per industria alimentare.

TIPO "A" MASCHIO FILETTATO FEMMINA

MISURE	INOX 316		BRONZO		ALLUMINIO		POLIPROPILENE	
	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO
DN 1/2	13	16,49	13	7,21	13	5,28	13	3,64
3/4	19	16,90	19	7,21	19	5,28	19	3,64
1"	25	19,55	25	9,13	25	6,29	25	3,70
1" 1/4	32	29,68	32	13,76	32	7,21	32	4,52
1" 1/2	38	33,97	38	15,68	38	7,87	38	6,18
2"	50	41,06	50	19,66	50	9,13	50	6,78
2" 1/2	65	66,94	65	33,85	65	15,05	65	-
3"	76	74,87	76	35,38	76	15,68	76	11,73
4"	100	114,66	100	58,43	100	24,88	100	15,10
5" e 6"	chiedere prezzi						guarnizioni di tenuta standard in EPDM	

TIPO "B" FEMMINA FILETTATO MASCHIO

	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO
DN 1/2	13	30,70	13	17,09	13	11,81	13	9,39
3/4	19	30,70	19	17,09	19	11,81	19	9,39
1"	25	34,03	25	19,78	25	13,76	25	11,73
1" 1/4	32	46,65	32	23,05	32	17,30	32	12,99
1" 1/2	38	55,43	38	29,60	38	18,68	38	14,11
2"	50	67,82	50	34,59	50	19,12	50	17,66
2" 1/2	65	83,14	65	44,57	65	26,21	65	-
3"	76	114,66	76	55,63	76	28,39	76	26,99
4"	100	181,27	100	78,62	100	40,40	100	38,17
5" e 6"	chiedere prezzi						pressione di utilizzo: 9 BAR da 3/4" a 2" - 5 BAR da 3" a 4"	

TIPO "C" FEMMINA PORTAGOMMA

	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO
DN 1/2	13	29,17	13	17,09	13	10,48	13	9,39
3/4	19	26,67	19	17,09	19	10,48	19	9,39
1"	25	31,65	25	19,87	25	13,00	25	11,73
1" 1/4	32	45,19	32	23,05	32	14,09	32	12,99
1" 1/2	38	55,50	38	30,07	38	15,51	38	14,11
2"	50	68,91	50	34,59	50	17,80	50	17,66
2" 1/2	65	87,58	65	50,23	65	28,39	65	-
3"	76	128,97	76	62,24	76	30,04	76	26,99
4"	100	184,11	100	89,54	100	45,86	100	38,17
5" e 6"	chiedere prezzi						Ø 13 = 3/4 a richiesta: corpo 3"Ø 60-63-78-87	

TIPO "D" FEMMINA FILETTO FEMMINA

	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO
DN 1/2	13	30,11	13	18,35	13	11,81	13	9,39
3/4	19	30,71	19	18,35	19	11,81	19	9,39
1"	25	34,03	25	21,70	25	13,76	25	11,73
1" 1/4	32	49,91	32	26,86	32	15,84	32	12,99
1" 1/2	38	61,31	38	29,48	38	17,47	38	14,11
2"	50	68,91	50	36,04	50	19,66	50	17,66
2" 1/2	65	83,21	65	49,14	65	27,41	65	-
3"	76	114,66	76	58,97	76	30,58	76	26,99
4"	100	181,27	100	87,36	100	46,96	100	38,17
5" e 6"	chiedere prezzi							

TIPO "E" MASCHIO PORTAGOMMA

	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO
DN 1/2	13	16,49	13	10,48	13	7,21	13	3,64
3/4	19	16,90	19	10,48	19	7,21	19	3,64
1"	25	22,87	25	12,39	25	8,20	25	3,70
1" 1/4	32	33,97	32	13,76	32	9,83	32	4,52
1" 1/2	38	37,95	38	17,61	38	10,38	38	6,18
2"	50	51,32	50	27,30	50	10,92	50	6,78
2" 1/2	65	73,16	65	34,51	65	17,61	65	-
3"	76	95,00	76	52,42	76	18,56	76	11,73
4"	100	162,21	100	77,53	100	34,94	100	15,10
5" e 6"	chiedere prezzi						Ø 13 = 3/4 a richiesta: corpo 3"Ø 60-63-78-87	

TIPO "F" MASCHIO FILETTATO MASCHIO

MISURE	INOX 316		BRONZO		ALLUMINIO		POLIPROPILENE	
	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO
DN 1/2	13	16,04	13	10,14	13	7,20	13	3,64
3/4	19	16,38	19	10,14	19	7,20	19	3,64
1"	25	27,54	25	10,97	25	8,22	25	3,70
1" 1/4	32	36,32	32	17,42	32	8,63	32	4,52
1" 1/2	38	48,11	38	21,85	38	8,96	38	6,18
2"	50	59,35	50	28,20	50	11,07	50	6,78
2" 1/2	65	81,28	65	40,49	65	19,61	65	11,73
3"	76	101,92	76	53,40	76	20,44	76	11,73
4"	100	151,05	100	77,90	100	37,02	100	15,10
5" e 6"	chiedere prezzi							

TIPO "L" TAPPO FEMMINA

	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO
DN 1/2	13	26,95	13	17,04	13	10,56	13	9,39
3/4	19	27,54	19	17,04	19	11,80	19	9,39
1"	25	27,00	25	17,04	25	11,80	25	11,73
1" 1/4	32	41,10	32	22,20	32	14,99	32	12,99
1" 1/2	38	54,64	38	27,38	38	14,99	38	14,11
2"	50	60,39	50	30,66	50	15,67	50	17,66
2" 1/2	65	70,88	65	38,03	65	22,10	65	26,99
3"	76	95,77	76	51,01	76	22,87	76	26,99
4"	100	135,52	100	65,32	100	29,56	100	27,73
5" e 6"	chiedere prezzi							

TIPO "P" TAPPO MASCHIO

	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO	CORPO	EURO
DN 1/2	13	16,89	13	9,13	13	6,61	13	3,64
3/4	19	17,31	19	9,13	19	6,61	19	3,64
1"	25	20,55	25	12,39	25	7,20	25	3,70
1" 1/4	32	27,71	32	12,98	32	7,24	32	4,52
1" 1/2	38	30,11	38	13,74	38	7,27	38	6,18
2"	50	34,28	50	16,24	50	7,79	50	6,78
2" 1/2	65	53,37	65	23,45	65	12,98	65	11,73
3"	76	68,98	76	28,64	76	11,07	76	11,73
4"	100	85,29	100	42,87	100	18,83	100	16,97
5" e 6"								

GUARNIZIONI

MISURE	BUNA/NITRILE EURO	EPDM EURO	PTFE/TEFLON EURO	VITON EURO	PTFE/EPDM EURO
DN 1/2	0,96	0,96	8,18	4,45	6,49
3/4	0,96	0,96	9,82	5,87	7,50
1"	1,18	1,12	12,92	7,89	8,47
1" 1/4	1,30	1,12	13,50	9,69	10,09
1" 1/2	1,35	1,47	15,53	10,69	11,28
2"	1,70	1,86	16,36	12,52	12,41
2" 1/2	2,54	2,54	21,66	19,46	15,79
3"	3,28	3,15	28,22	24,25	20,02
4"	4,62	4,62	46,62	34,68	20,10

RICAMBI "SPEED-LOCK"

MISURE	LEVE AISI 304 EURO	PERNI AISI 304 EURO	ANELLI AISI 304 EURO
1/2 e 3/4	2,12	0,93	0,25
1"	2,37	1,35	0,25
1"1/4 - 1"1/2 - 2"	5,02	1,35	0,40
2" 1/2	5,37	1,47	0,43
3" e 4"	9,14	2,03	0,90

RACCORDI SPEED-LOCK
TIPO "AW" MASCHIO A SALDARE
TIPO "DW" FEMMINA A SALDARE
TIPO MASCHIO FLANGIATO
TIPO FEMMINA FLANGIATA

Chiedere prezzi

MOLLA ANTI APERTURA

misura	euro/cad.
3/4 - 1"	2,56
1"1/4 - 1"1/2	2,82
2" - 3"	4,65

SISTEMI DI SERRAGGIO - FASCETTE NASTRO mm 9 e 12

COLLARI A BULLONE - FASCETTE ABA - BIFILARI A VITE E A MOLLA

FASCETTE A UNA/DUE ORECCHIE - FASCETTE OETIKER - FASCETTE NYLON

FASCETTE STRINGITUBO PER UN SISTEMA UNIVERSALE

Garantire la qualità è obiettivo primario della nostra politica commerciale. Non esistendo in Italia una specifica regolamentazione alla quale far corrispondere elementi di serraggio, la NORDIK METALBLOK autocertifica il proprio prodotto costruito secondo i criteri delle normative DIN.

CLASSIFICHE

W1: vite e supporto in acciaio (tipo a scelta del produttore); nastro in acciaio con carico di rottura di min. 400 N/mm².

W2: vite e supporto in acciaio (tipo a scelta del produttore); nastro in acciaio 1.4016 a norma DIN 17441 o acciaio inossidabile di ugual valore (tipo a scelta del produttore).

W3: tutto in acciaio 1.4016 a norma DIN 17441 o acciaio inossidabile di ugual valore (tipo a scelta del produttore).

W4: tutto in acciaio 1.4301 a norma DIN 17441 o acciaio inossidabile di ugual valore (tipo a scelta del produttore).

W5: tutto in acciaio 1.4401, 1.4436 e 1.4571 a norma DIN 17441 - resistente all'acqua marina, non magnetizzabile - (Tipo a scelta del produttore).

I bordi longitudinali del nastro devono essere arrotondati o bordati. Bordi taglienti sono da evitare completamente.

MEB 12



Esecuzione a norme DIN 3017, classifica W2. Anello ricavato da nastro (h 12 mm x 0.7) in acciaio INOX (AISI 304 - UNI X5CRNI 18/10 - DIN 1.4301) bordi rialzati, arrotondati, esenti da bave. Vite con testa esagonale 7 mm in acciaio temperato e galvanizzato (zincatura tropical). Vite a cremagliera in bagno di grasso protettivo garantiscono una lunga durata di funzionamento. Coppia massima di avvitamento prevista 7/8 Nm. Coppia di avvitamento consigliata 5 Nm. (V. normativa DIN all.).

FASCETTE BREEZE HI-TORQUE

Le fascette stringitubo Breeze Hi-Torque sono state specificatamente progettate per assicurare un'elevata coppia di serraggio, superiore alle normali fascette stringitubo.

La robustezza e la conformazione del gruppo vite composto in 4 pezzi (ponte, sella, cassetto e vite) e la vite costantemente impegnata su 8 spire della cremagliera, rendono le fascette Hi-Torque particolarmente indicate per applicazioni gravose.

In presenza di alte pressioni e forti vibrazioni, le prestazioni delle fascette Hi-Torque garantiscono la tenuta perfetta ed una lunga durata del serraggio.

Il nastro è dotato di una protezione che protegge integralmente la cremagliera affinché non avvengano abrasioni sulla superficie del tubo.

Materiali

- **Banda cassetto:** acciaio inox AISI 304

- **Vite:** acciaio inox AISI 410

INOX

Esecuzione a norme DIN 3017, classifica W4. Fascetta interamente in acciaio INOX (vite, supporto e anello) AISI 304 - UNI X5CRNI 18/10 - DIN 1.4301. Anello ricavato da nastro (h12 mm x 0.7). Vite e cremagliera in bagno di grasso lubrificante. Ideale per installazioni in ambienti marini, industriali, agricoli, chimici, alimentari ecc. Coppia massima di avvitamento prevista 9/10 Nm. Coppia di avvitamento consigliata 5 Nm. (V. normativa Din. all.).

NORFLEX



Esecuzione secondo classifica DIN 3017: W1. Nastro in acciaio a basso contenuto di carbonio con bordi rialzati ed arrotondati. Protezione con trattamento galvanico di zincatura (colore giallo). Vite (classe ISO 8.8) e cilindretti in acciaio zincato (colore bianco). Bullone con chiave esagonale operante contro bussole e cilindretti pieni. Bussole ad occhio saldate con tre punti di saldatura.

NORFLEX INOX

Esecuzione secondo classifica DIN 3017: W4. Collare interamente in acciaio inossidabile AISI 304-UNI X5CRNI 18/10 - DIN 1.4301.

BI-NORFLEX

Esecuzione secondo classifica DIN 3017: W1. Doppio sistema di bloccaggio, con nastro più spesso e più largo, per applicazioni di fortissima tenuta. Dati tecnici: vedi NORFLEX.

VERIFLEX



Esecuzione a norme DIN 3017, classifica W2. Anello ricavato da nastro (h9 mm x 0.6) in acciaio INOX (AISI 430-UNI X8CR17-DIN 1.4016) con bordi rialzati e arrotondati. La dentatura coniatata lungo tutto l'anello della fascetta ed il supporto basculante del meccanismo di trazione permettono un'accoppiamento automatico (vite cremagliera) e di individuare con facilità il diametro esterno del tubo da stringere. Vite con testa esagonale 7 mm in acciaio temperato e galvanizzato (zincatura tropical). Coppia massima di avvitamento prevista 4.5 Nm. Coppia di avvitamento consigliata 3 Nm. (V. normativa Din. all.).

STRIP STEEL



Esecuzione a norme DIN 3017, classifica W2. Fascetta ricavata da nastro continuo (h9 mm x 0.6) in acciaio INOX (AISI 430-UNI X8CR17-DIN 1.4016) con i bordi arrotondati, rotoli in contenitore dispenser in plastica (ABS) metri 30. Scatola espositore contenente 5 rotoli. Cartoni da 4 scatole per complessivi 20 rotoli.

UNIBLOK

Dispositivi di trazione per fascetta ricavata da nastro STRIP STEEL. Confezione: scatola da 50 pz. (2buste plastica da 25 pz. cd. con chiusura lampo). Cartone: 10 scatole (totale 500 pz.).

MEB 9 (nastro 9 mm)

M07	Ø 07-11/5m	Euro	0,44
M08	08-12	"	0,48
M10	10-16	"	0,48
M12	12-22	"	0,49
M16	16-27	"	0,50
M20	20-32	"	0,52
M25	25-40	"	0,56
M26	30-45	"	0,59
M32	32-50	"	0,59
M40	40-60	"	0,61
M50	50-70	"	0,61
M58	58-75	"	0,62
M60	60-80	"	0,63
M70	70-90	"	0,64
M80	80-100	"	0,66
M90	90-110	"	0,70
M100	100-120	"	0,71
M110	110-130	"	0,77

MEB 9 INOX

MX08	Ø 08-16	Euro	1,45
MX10	10-17	"	1,45
MX12	12-20	"	1,45
MX15	15-25	"	1,52
MX19	19-28	"	1,52
MX20	20-32	"	1,53
MX25	25-40	"	1,58
MX26	25-45	"	1,58
MX32	32-50	"	1,60
MX40	40-60	"	1,61
MX50	50-70	"	1,62
MX58	58-75	"	1,68
MX60	60-80	"	1,75
MX70	70-90	"	1,82
MX80	80-100	"	1,84
MX90	90-110	"	1,88
MX100	100-120	"	1,91
MX110	110-130	"	2,02

MEB 12 (nastro 12 mm)

S15	Ø 16-27	Euro	0,78
S20	20-32	"	0,78
S25	25-40	"	0,82
S26	30-45	"	0,83
S32	32-50	"	0,84
S40	40-60	"	0,85
S50	50-70	"	0,91
S51	58-75	"	0,91
S60	60-80	"	0,93
S70	70-90	"	0,98
S80	80-100	"	1,04
S90	90-110	"	1,04
S100	100-120	"	1,06
S110	110-130	"	1,10
S120	120-140	"	1,15
S130	130-150	"	1,19
S140	140-160	"	1,23

MEB 12 INOX

SX15	Ø 15-25	Euro	1,91
SX20	20-32	"	2,00
SX25	25-40	"	2,02
SX26	25-45	"	2,04
SX32	32-50	"	2,05
SX40	40-60	"	2,10
SX50	50-70	"	2,12
SX51	58-75	"	2,15
SX60	60-80	"	2,18
SX70	70-90	"	2,24
SX80	80-100	"	2,29
SX90	90-110	"	2,34
SX100	100-120	"	2,36
SX110	110-130	"	2,43
SX120	120-140	"	2,48
SX130	130-150	"	2,52
SX140	140-160	"	2,54
SX135	135-165	"	2,58
SX160	160-180	"	2,64
SX175	175-205	"	2,72
SX200	200-220	"	2,81
SX205	205-235	"	2,84
SX220	220-240	"	2,90
SX240	240-260	"	2,97
SX250	250-280	"	3,06
SX280	280-300	"	3,19
SX300	300-320	"	3,23
SX310	310-340	"	3,34
SX330	330-360	"	3,42
SX350	350-380	"	3,52
SX370	370-400	"	3,63

VERIFLEX

VN080	Ø 60-080	Euro	1,00
VN090	60-090	"	1,00
VN110	60-110	"	1,04
VN135	60-135	"	1,10
VN170	60-170	"	1,19
VN215	60-215	"	1,41
VN270	60-270	"	1,66
VN325	60-325	"	1,71
VN380	60-380	"	2,15
VN425	60-425	"	2,80
VN525	60-525	"	3,35
VN660	60-660	"	3,67

VERIFLEX INOX 304

VX080	Ø 60-080	Euro	2,02
VX090	60-090	"	2,03
VX110	60-110	"	2,07
VX135	60-135	"	2,18
VX170	60-170	"	2,24
VX215	60-215	"	2,45
VX270	60-270	"	2,66
VX325	60-325	"	2,77
VX380	60-380	"	3,00
VX425	60-425	"	3,23
VX525	60-525	"	4,08
VX660	60-660	"	4,46

SEMIGUSCI PER RACCORDI

Cod. (ALLUMINIO)	misura	Euro
3000596	19x6	20,17
3000597	25x6	20,91
3000598	32x6	21,77
3000599	38x6.5	22,50
3000600	50x8	22,32
3000601	63x8	33,31
3000602	75x8	37,19
3000603	75x10	58,16
3000604	100x8	69,62

Cod. (OTTONE)	misura	Euro
3000606	19x6	33,75
3000607	25x6	35,32
3000608	32x6	38,14
3000609	38x6.5	42,05
3000610	50x8	70,88
3000611	63x8	86,73
3000612	75x8	94,97
3000613	75x10	112,48
3000614	100x8	182,92

Cod. (INOX)	misura	Euro
3000616	19x6	81,07
3000617	25x6	84,67
3000618	32x6	92,74
3000619	38x6.5	103,00
3000620	50x8	151,22
3000918	63x8	214,88
3000621	75x8	richiesta
3000622	75x10	richiesta
3000623	100x8	richiesta

COLLARI A BULLONE - COLLARI DOPPIO BLOCCAGGIO NASTRO E DISPOSITIVO

NORFLEX

N23	Ø 23-25	Euro	1,71
N26	26-28	"	1,74
N29	29-31	"	1,79
N32	32-35	"	1,81
N36	36-39	"	1,88
N40	40-43	"	1,96
N44	44-47	"	2,08
N48	48-51	"	2,10
N52	52-55	"	2,36
N56	56-59	"	2,43
N60	60-63	"	2,48
N64	64-67	"	2,53
N68	68-73	"	2,93
N74	74-79	"	2,97
N80	80-85	"	3,04
N86	86-91	"	3,23
N92	92-97	"	3,25
N98	98-103	"	3,47
N104	104-112	"	3,48
N113	113-121	"	3,57
N122	122-130	"	3,62
N131	131-139	"	5,25
N140	140-148	"	5,37
N148	149-161	"	5,49
N162	162-174	"	5,56
N175	175-187	"	5,76
N188	188-200	"	5,89
N201	201-213	"	6,65
N214	214-226	"	6,80
N227	227-239	"	6,90
N240	240-252	"	7,01
N248	248-260	"	7,11

STREEP STEEL

Rotolo nastro 25 mt **Euro** 30,80
h 9 mm

STREEP STEEL INOX 304

Rotolo nastro 30 mt **Euro** 49,01

NORLEX INOX

		AISI 304 Euro	AISI 316 Euro
NX23	Ø 23-25	4,44	-
NX26	26-28	4,46	9,70
NX29	29-31	4,49	9,74
NX32	32-35	4,51	9,95
NX36	36-39	4,66	9,98
NX40	40-43	4,73	10,02
NX44	44-47	7,54	10,04
NX48	48-51	7,58	10,06
NX52	52-55	7,65	10,09
NX56	56-59	7,77	10,14
NX60	60-63	7,81	10,18
NX64	64-67	7,87	14,36
NX68	68-73	7,94	18,07
NX74	74-79	8,16	18,42
NX80	80-85	8,25	18,70
NX86	86-91	8,30	19,42
NX92	92-97	8,39	19,65
NX98	98-103	8,44	19,99
NX104	104-112	8,52	21,81
NX113	113-121	8,57	22,16
NX122	122-130	8,62	22,43
NX131	131-139	8,69	22,52
NX140	140-148	8,79	22,56
NX148	149-161	8,89	22,88
NX162	162-174	9,20	23,06
NX175	175-187	9,33	23,62
NX188	188-200	9,38	24,32
NXX201	201-213	-	25,08
NXX214	214-226	-	25,80
NXX227	227-239	-	26,46
NXX240	240-252	-	27,04

UNIBLOK

Dispositivi di trazione
confezione da 50 pz. **Euro** 34,27

UNIBLOK INOX 304

Dispositivi di trazione
confezione da 50 pz. **Euro** 89,42

BI-NORLEX (chiusura doppia)

ND74	Ø 74-79	Euro	7,99
ND80	80-85	"	8,11
ND86	86-91	"	8,25
ND92	92-97	"	8,28
ND98	98-103	"	8,46
ND104	104-112	"	8,54
ND113	113-121	"	8,62
ND122	122-130	"	8,73
ND131	131-139	"	8,85
ND140	140-148	"	8,89
ND149	149-161	"	8,95
ND162	162-174	"	9,62
ND175	175-187	"	9,88
ND188	188-200	"	10,16
ND200	200-220	"	10,64
ND220	220-240	"	10,64
ND240	240-260	"	10,97
ND260	260-280	"	11,26
ND280	280-300	"	12,66
ND300	300-325	"	16,74
ND325	325-350	"	17,89
ND350	350-375	"	19,31
ND375	375-400	"	20,84
ND400	400-425	"	23,46
ND425	425-450	"	25,01
ND450	450-475	"	28,49
ND475	475-500	"	33,04

ALUFIX

SISTEMA DI SERRAGGIO BAND-IT

NASTRO LAMINATO ALLUMINIO LUCIDO

ART.	SPESSORE	Euro	H50	H75	H100
N30H	30 micron	"	11,57	17,23	23,07
N40H	40 micron	"	12,91	19,18	25,82
N50H	50 micron	"	16,09	23,72	-
cartoni da			24 rotoli	16 rotoli	12 rotoli
LUNGHEZZA MT. 45					

RINFORZATO

ART.	SPESSORE	Euro	H50	H75	H100
NRH	9 micron	"	13,83	21,55	27,95
cartoni da			24 rotoli	16 rotoli	12 rotoli
LUNGHEZZA MT. 45					

MORSETTI SCR-LOKT in acciaio INOX



ART.	MISURA	EURO CAD.	EURO CONF.	CONFEZIONE
C720	1/4"	3,15	156,95	50
C722	3/8"	3,75	188,04	50
C724	1/2"	2,41	60,02	25
C720	3/4"	3,15	78,51	25

Per riparazioni d'emergenza, per serraggi provvisori o nel caso in cui non vi sia lo spazio necessario per ruotare l'utensile. Vengono bloccati con un grano di fissaggio.

NASTRI BAND-IT - Acciaio inox AISI 201- (Rotoli da 30 mt)



LARGHEZZA		SPESSORE	CONFEZIONE	CODICE	EURO
pollici	mm	mm	n° rotoli		cad.
1/4	6,3	0,5	10	C-202	38,85
3/8	9,5	0,64	8	C-203	46,95
1/2	12,7	0,76	7	C-204	66,45
5/8	15,8	0,76	6	C-205	82,10
3/4	19	0,76	6	C-206	98,19

UTENSILE BAND-IT - (per nastri di qualsiasi spessore e larghezza)



CODICE	EURO
C001	231,89

GRAFFE BAND-IT - Acciaio inox AISI 201- (Scatole da 100 pz.)



LARGHEZZA		CODICE	EURO
pollici	mm		cad.
1/4	6,3	C-252	29,18
3/8	9,5	C-253	33,84
1/2	12,7	C-254	51,83
5/8	15,8	C-255	58,47
3/4	19	C-256	73,98

RACCORDI TRI-LOKT - Raccordi femmina girevole ad ogiva in acciaio carbonio



ART.					
C720	1/2"	12.70	1.19	30.2	25,98
C722	3/4"	19.05	1.50	38.1	39,70
C724	1"	25.40	1.50	38.1	43,91

Utilizzo: riparazione tubi alte pressioni tipo R1 - R2 - CANALKLER
Con sistema di fissaggio BAND-IT

FASCETTE A UNA O DUE ORECCHIE

FASCETTE "BREEZE" ALTA COPPIA DI SERRAGGIO

FASCETTE A UNA O DUE ORECCHIE

Le fascette ad una o due orecchie sono il più economico mezzo per stringere in modo permanente tubi di piccola e media dimensione. Le fascette sono in acciaio stampato galvanizzato e passivato per una migliore protezione. Le fascette possono essere applicate con una normale tenaglia oppure con l'apposito utensile con ganasce frontali e laterali per una maggiore comodità nel serraggio.

DOPPIA ORECCHIA



CAMPO Ø	LARGHEZZA	CODICE	Euro
5-7	6	CL1007	0,25
7-9	6,5	CL1009	0,26
8-11	6,5	CL1011	0,27
11-13	7	CL1013	0,31
13-15	7	CL1015	0,32
14-17	7	CL1017	0,34
15-18	7	CL1018	0,35
17-20	7	CL1020	0,37
20-23	7	CL1023	0,43
22-25	7	CL1025	0,50
23-27	7	CL1027	0,59
25-28	7	CL1028	0,68
27-31 28-31	9	CL1031	0,71
31-34	9	CL1034	0,78
34-37	9	CL1037	0,79
37-40	10	CL1040	0,85

MONO ORECCHIA



CAMPO Ø	LARGHEZZA	CODICE	Euro
8,5-10	6,5	CL100	0,27
9,5-11	6,5	CL110	0,27
10-12	7	CL120	0,28
11-13,5	7	CL135	0,28
12-14	7	CL140	0,35

UTENSILE STRINGI FASCETTA

Ganasce per serraggio frontale e laterale

CODICE	Euro
CO-4330	143,60

FASCETTE STRINGITUBO "BREEZE" ALTA COPPIA SERRAGGIO



Le fascette stringitubo BREEZE HI-TORQUE hanno una coppia di serraggio superiore da 2,5 a 3 volte quella disponibile su fascette di buona qualità grazie alla vite che è costantemente impegnata su 8 spire. Interamente in acciaio inox AISI 300, le fascette BREEZE HI-TORQUE sono indicate per applicazioni particolarmente gravose dove sarebbe necessario l'uso di collari a

bullone; a differenza di questi ultimi hanno però un maggiore campo di serraggio, sono più avvolgenti e facilmente riutilizzabili. Le fascette BREEZE HI-TORQUE hanno il nastro da 15,8 mm e all'interno il nastro copre integralmente la cremagliera per evitare abrasioni sul tubo. Le confezioni sono da 10 pezzi.

CAMPO Ø	LARGHEZZA	CODICE	Euro
25-45	15,8	HTM-175	5,76
32-54	15,8	HTM-200	5,76
45-67	15,8	HTM-250	5,87
57-79	15,8	HTM-300	6,09
70-92	15,8	HTM-350	6,17
83-105	15,8	HTM-400	6,37
95-118	15,8	HTM-450	6,55
108-130	15,8	HTM-500	6,75
121-143	15,8	HTM-550	7,19
133-156	15,8	HTM-600	7,39
146-168	15,8	HTM-650	7,45
159-181	15,8	HTM-700	7,73
172-194	15,8	HTM-750	8,32
184-206	15,8	HTM-800	8,43
197-219	15,8	HTM-850	8,63
210-232	15,8	HTM-900	8,88

FASCETTE "CLICK"



Le fascette CLIC sono in acciaio inossidabile e rappresentano una ottima soluzione quando è richiesto un serraggio riapribile su tubi di piccolo diametro. È disponibile su richiesta l' utensile pneumatico.

UTENSILE CLICK:

Euro 149,08

CAMPO Ø	LARGHEZZA	CODICE	Euro
8-9	5	CLIC75/5	0,44
8,5-9,5	5	CLIC80/5	0,44
9-10	5	CLIC85/5	0,44
9,5-11	5	CLIC90/5	0,44
10-11,5	5	CLIC95/5	0,44
10,5-12	6	CLIC100/6	0,44
11-12,5	6	CLIC105/6	0,44
11-12,5	5	CLIC105/5	0,44
11,5-13,5	6	CLIC110/6	0,44
12-14	6	CLIC115/6	0,44
12-14	5	CLIC115/5	0,44
12,5-14,5	6	CLIC120/6	0,44
13-15	6	CLIC125/6	0,44
13-15	8	CLIC125/8	0,44
13,5-15,5	6	CLIC130/6	0,44
14-16	6	CLIC135/6	0,44
14-16	8	CLIC135/8	0,44
14,5-16,5	8	CLIC140/8	0,44
15-17	8	CLIC145/8	0,44
15,5-17,5	8	CLIC150/8	0,44
16-18	6	CLIC155/6	0,44
16-18	8	CLIC155/8	0,44
16,5-18,5	8	CLIC160/8	0,44
17-19	6	CLIC165/6	0,44
17-19	8	CLIC165/8	0,44
17,5-19,5	8	CLIC170/8	0,44

A RICHIESTA DAL Ø 20 AL Ø 30

SISTEMA DI SERRAGGIO BANDIMEX



La gamma **BANDIMEX** composta di nastro, graffe ed utensile consente di realizzare fascette di differenti diametri.
Il nastro è liscio e viene bloccato attraverso la graffa.
Il sistema di bloccaggio è fisso e sigillante.

Applicazioni

Serraggi su raccordi di tubi in gomma o plastica, su tubi di particolare durezza e di grandi diametri; installazione di segnaletica stradale; adatto a svariati tipi di serraggio con elevati carichi di tenuta.

Materiali

Nastri e graffe sono realizzati in acciaio inox AISI 201.
Su richiesta versione acciaio inox AISI 316.



NASTRI BANDIMEX 30 MT

Art.	LARGHEZZA POLLICI/INCH	LARGHEZZA mm	SPESSORE mm	Euro/Pz.
B202	1/4"	6,4	0,50	26,16
B203	3/8"	9,5	0,64	32,18
B204	1/2"	12,7	0,75	44,84
B205	5/8"	16,0	0,75	54,68
B206	3/4"	19,0	0,75	61,53

GRAFFE BANDIMEX

Art.	LARGHEZZA POLLICI/INCH	LARGHEZZA mm	CONFEZIONE mm	Euro/Pz.
B252	1/4"	6,4	100	19,70
B253	3/8"	9,5	"	18,91
B254	1/2"	12,7	"	28,96
B255	5/8"	16,0	"	32,97
B256	3/4"	19,0	"	42,97

UTENSILE BANDIMEX

Art.	LARGHEZZA	CAPACITÀ DI SERRAGGIO Kg	PESO CONFEZIONE Kg	Euro/Pz.
W-001	Tutte le misure	1000	2	150,97

FASCETTE PREFORMATE BANDIMEX

Le fascette preformate Bandimex sono veloci e semplici da applicare con l'utensile Bandimex W001 e l'adattatore V001 o V050. Per le grandi dimensioni si raccomanda l'utensile pneumatico. Nastri e graffe sono realizzati in acciaio inox AISI 201. Su richiesta versione acciaio inox AISI 316.

Art.	DIAMETRO mm	LARGHEZZA pollici/inch	LARGHEZZA mm	SPESSORE mm	Euro/Pz.	Art.	DIAMETRO mm	LARGHEZZA pollici/inch	LARGHEZZA mm	SPESSORE mm	Euro/Pz.
V240	19	1/4"	6,4	0,50	0,99	V236	45	1/2"	12,7	0,75	1,93
V242	25	1/4"	6,4	0,50	0,99	V237	51	1/2"	12,7	0,75	2,03
V241	35	1/4"	6,4	0,50	0,97	V230	70	1/2"	12,7	0,75	2,03
V252	38	1/4"	6,4	0,50	1,30	V249	102	1/2"	12,7	0,75	2,87
V253	51	1/4"	6,4	0,50	1,36	V205	38	5/8"	16	0,75	1,76
V256	70	1/4"	6,4	0,50	1,33	V206	45	5/8"	16	0,75	2,00
V244	76	1/4"	6,4	0,50	1,66	V207	51	5/8"	16	0,75	2,19
V257	89	1/4"	6,4	0,50	0,99	V208	57	5/8"	16	0,75	2,28
V201	21	3/8"	9,5	0,64	1,09	V209	64	5/8"	16	0,75	2,28
V243	25	3/8"	9,5	0,64	1,02	V227	51	3/4"	19	0,75	2,87
V202	35	3/8"	9,5	0,64	1,05	V210	70	3/4"	19	0,75	3,00
V265	38	3/8"	9,5	0,64	1,30	V211	76	3/4"	19	0,75	3,17
V245	48	3/8"	9,5	0,64	1,97	V212	89	3/4"	19	0,75	3,34
V246	76	3/8"	9,5	0,64	2,13	V213	102	3/4"	19	0,75	2,72
V248	102	3/8"	9,5	0,64	1,37	V214	114	3/4"	19	0,75	3,92
V203	25	1/2"	12,7	0,75	1,51	V215	127	3/4"	19	0,75	4,44
V204	32	1/2"	12,7	0,75	1,89	V216	152	3/4"	19	0,75	5,08
V232	38	1/2"	12,7	0,75	1,93	V218	180	3/4"	19	0,75	7,06

FASCETTE

ABA ORIGINAL 12 mm

ABA Original 12 mm Standard e Inox SS2333/AISI304

ABA Original ha un carter in pezzo unico, molto robusto, ottenuto da un tubo appositamente realizzato. Il nastro ha bordi rialzati e superficie interna liscia, per evitare danni al tubo. Per maggiore protezione anticorrosione, il nastro di ABA Original 12 mm standard è prodotto in Aluzink laminato in modo speciale, in modo da ottenere un effetto antiruggine circa tre volte più lungo e migliore rispetto alla classica galvanizzazione.

Scegliendo ABA Original si avrà una fascetta senza problemi, con forza di serraggio e momento di rottura elevati.

ABA Original Standard: Vite: galvanizzata. Nastro: aluzink. Carter: verniciato.

ABA Original Inox: Tutti i componenti in acciaio inox SS2333/AISI304.

Per diametri inferiori ai 20 mm, vedere ABA Nova 9 mm.

	ACCIAIO ZINCATO	ACCIAIO INOX
Ø di utilizzo	EURO/cad	EURO/cad
15-24	1,27	3,07
19-28	1,33	3,09
22-32	1,36	3,15
26-38	1,38	3,19
32-44	1,54	3,46
38-50	1,55	3,52
44-56	1,65	3,98
50-65	1,84	4,30
58-75	2,12	4,38
68-85	2,17	4,79
77-95	2,40	5,34
87-112	2,54	5,82
104-138	2,76	6,56
130-165	3,17	7,12
150-180	3,81	8,88
175-205	4,33	10,20
200-231	4,79	11,47
226-256	5,34	12,52
251-282	6,02	14,50
277-307	6,52	15,82
ABA 9 8-12	1,03	3,03
ABA 10-16	1,05	2,66
ABA 12-20	1,05	2,70



AFFIDABILI L'ingresso del filetto offre una presa forte e sicura.

L'angolo di spira e la forma degli incavi sul nastro rendono la fascetta sicura in caso di vibrazioni.

CARTER IN UN SOL PEZZO Il carter è in tubo d'acciaio stampato in un sol pezzo, senza ribattini o altri particolari che lo indeboliscono.

La sua tolleranza interna è di qualche centesimo di millimetro, per una buona presa anche alle alte coppie di serraggio.

FORZA DI SERRAGGIO ELEVATA In un collare stringitubo, la cosa più importante per la tenuta è che la forza di serraggio sia uniforme su tutta la circonferenza del tubo.

NON ROVINA IL TUBO Il lato inferiore assolutamente liscio ed i bordi arrotondati evitano danni al tubo e riducono i rischi di perdite.

ANALISI DEI PROBLEMI I problemi più comuni sono le perdite e la ruggine. Le perdite possono verificarsi in seguito a variazioni di: pressione, temperatura, vibrazioni oppure combinazione errata di manicotto di rinforzo e fascetta.

La ruggine si forma a causa di fattori ambientali.

SOLUZIONE RUGGINE Se si sceglie un materiale inossidabile, tutte le parti devono essere in acciaio inox per evitare la corrosione galvanica. Una buona alternativa di base sono i collari in Aluzink laminato in modo speciale, che offrono una resistenza alla corrosione circa tre volte migliore di quella offerta dalle fascette galvanizzate tradizionali.

IL NOSTRO COMPITO E' QUELLO DI FORNIRE AI NOSTRI CLIENTI FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO PER UNA TENUTA PERFETTA.

SIAMO AL VOSTRO SERVIZIO PER CONSIGLI TECNICI.

ABA 12 mm, resistente agli acidi SS2443/AISI 316
Collare robustissimo INOX SS2343/AISI 316
ABA SAFE™ 12mm STANDARD E INOX SS2333/AISI304
RADIAL™ - RADIAL™ con capsula di rottura
ABA ROBUST INOX

**PER QUESTI PRODOTTI CHIEDERE SCHEDA TECNICA E QUOTAZIONI
IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE E' A VOSTRA DISPOSIZIONE
PER OGNI ULTERIORE RICHIESTA O NECESSITA'**

FASCETTE OETIKER AD 1 ORECCHIO CON SEMIANELLO PREMONTATO

* nota: **articolo in via di esaurimento**



Le fascette Oetiker ad un orecchio con semianello di protezione sono state progettate a completamento del programma di fascette prodotte dalla Oetiker. Questa fascetta risolve in modo semplice ed economico problemi di fissaggio difficili, come applicazioni su tubi morbidi e delicati oppure estremamente rigidi. **Il semianello permette un fissaggio ottimale, eliminando possibili ovalizzazioni.**

Fascetta: completamente in acciaio inox,



Il **semianello** è di sottile spessore e presenta nella parte superiore (sotto l'orecchio della fascetta) una bugna ovale che, in fase di acciaccatura, salvaguarda il tubo da interferenze con l'orecchio.

Articolo No. zincato	Campo teorico di chiusura	Larghezza mm	Euro cad
03,3 RER	2,5 - 2,9	5,5	-
03,5	2,7 - 3,1	5,5	-
04,1 RER	2,9 - 3,7	5,5	1,45
05,1 RER	3,7 - 4,7	5,5	3,12
06,1 RER	4,7 - 5,7	5,5	1,47
06,6 GER	5,2 - 6,2	5,5	-
07,0 RER	5,6 - 6,5	6,4	0,61
07,5 GER	5,9 - 7,0	6,4	-
08,0 RER	6,3 - 7,5	6,4	0,64
08,3 GER	6,6 - 7,8	6,4	-
08,7 RER	7,0 - 8,2	6,4	0,65
09,0 RER	7,0 - 8,5	7,4	0,61
09,5 RER	7,5 - 9,0	7,4	0,63
10,0 GER	8,0 - 9,5	7,4	-
10,5 RER	8,5 - 10,0	7,4	0,66
11,0 RER	8,8 - 10,5	7,4	0,65
11,3 RER	9,1 - 10,8	7,4	0,67
11,8 RER	9,6 - 11,3	7,4	0,66
12,0 RER	9,5 - 11,5	7,4	1,17
12,3 RER	9,8 - 11,8	7,4	0,70
12,8 RER	10,3 - 12,3	7,4	0,71
13,3 RER	10,6 - 12,6	8,2	1,43
13,8 RER	11,1 - 13,1	8,2	1,21
14,0 GER	11,3 - 13,3	8,2	0,71
14,5 RER	11,8 - 13,8	8,2	0,75

Articolo No. zincato	Campo teorico di chiusura	Larghezza mm	Euro cad
15,0 RER	12,3 - 10,3	8,2	1,24
15,5 GER	12,8 - 14,8	8,2	0,74
16,0 GER	13,1 - 15,3	8,2	0,74
16,5 GER	13,2 - 15,8	8,2	0,76
16,8 GER	13,9 - 16,1	8,2	0,76
17,5 RER	14,6 - 16,8	8,2	0,82
18,5 GER	15,6 - 17,8	8,2	0,81
19,5 RER	16,5 - 18,8	8,2	0,89
20,0 GER	17,1 - 19,3	9,2	0,87
20,7 GER	17,1 - 20,0	9,2	0,90
21,0 RER	18,0 - 20,3	9,2	1,76
21,8 GER	18,8 - 21,1	9,2	1,04
22,5 GER	19,2 - 21,8	9,2	1,16
23,5 GER	20,2 - 22,8	9,2	1,22
24,5 GER	21,0 - 23,8	9,2	1,30
25,5 GER	22,0 - 24,8	9,2	1,38
26,3 GER	23,0 - 25,6	9,2	1,39
27,0 GER	23,3 - 26,3	9,2	1,40
30,7 GER	26,5 - 30,0	9,2	1,42

Attrezzatura manuale	Euro
Art. 1097/I Pinza sottile	96,94
Art. 1098/I Pinza normale	40,80
Art. 1099/I Pinza per chiusura laterale	55,49

FASCETTE AD 1 ORECCHIO CON ANELLO INTERNO

* nota: **nuovo articolo che sostituisce il precedente**



CODICE W1	Ø MM	IMBALLO	Euro
SOA85	7,5 - 8,5	100	0,820
SOA95	8,0 - 9,5	100	0,820
SOA105	9,0 - 10,5	100	0,820
SOA115	10,0 - 11,5	100	0,820
SOA126	10,5 - 12,5	100	0,880
SOA138	11,5 - 13,5	100	1,000
SOA158	13,0 - 15,3	100	1,060
SOA178	15,0 - 17,3	100	1,165
SOA200	17,0 - 19,3	100	1,270

Materiale: W1 - anello W4 (materiale W4 a richiesta)

FASCETTE IN NYLON PER CABLAGGIO




Sistema di chiusura: autobloccante
Materiale: nylon 6/6 MIL-SPEC M 20693B
Colore: naturale e nero
Autoestinguenza UL 94 classe V2
Forza di tenuta: conforme o superiore alla MIL-S 23190E
Temperatura di servizio: -40° C fino a 85° C
Bordi laterali arrotondati non provocano danni alle mani o al materiale isolato
Codino inclinato per un inserimento veloce e sicuro.
Le fascette in nylon 6.6 sono certificate dagli Underwriters Laboratories Inc. file E118226

Cod. Naturale	Cod. Nero	Lunghezza mm	Larghezza mm	Ø Max	Tenuta minima	Confezione pezzi	Prezzo Euro cad
RB 080/2	RN 080/2	80	2.5	15	8	100	0,81
RB 100/2	RN 100/2	102	2.5	19	8	100	0,81
RB 140/2	RN 140/2	140	2.5	34	8	100	1,76
RB 160/2	RN 160/2	160	2.5	40	8	100	2,14
RB 200/2	RN 200/2	202	2.5	50	8	100	2,32
RB 140/3	RN 140/3	140	3.6	34	18	100	2,07
RB 200/3	RN 200/3	202	3.6	50	18	100	3,02
RB 290/3	RN 290/3	302	3.6	77	18	100	4,27
RB 120/4	RN 120/4	120	4.8	25	22	100	2,32
RB 160/4	RN 160/4	160	4.8	40	22	100	3,08
RB 186/4	RN 186/4	186	4.8	46	22	100	3,33
RB 200/4	RN 200/4	200	4.8	50	22	100	3,66
RB 290/4	RN 290/4	286	4.8	75	22	100	5,35
RB 360/4	RN 360/4	368	4.8	100	22	100	7,22
RB 430/4	RN 430/4	420	4.8	115	22	100	11,74
RB 200/7	RN 200/7	202	7.6	48	54	100	8,67
RB 290/7	RN 290/7	292	7.6	75	54	100	10,99
RB 360/7	RN 360/7	368	7.6	100	54	100	12,74
RB 530/9		525	9.0	150	79	100	27,94
RB 780/9		798	9.0	185	79	100	43,78

FASCETTE STRINGITUBO BIFILARI A VITE E A MOLLA

BIFILARI A VITE



Materiale: Acciaio al carbonio UNI 3823

Rivestimento: Zinco elettrolitico UNI 4721


Le fascette bifilari sono adatte per tutte quelle applicazioni in cui si potrebbero usare le fascette a vite senza fine; a differenza di queste ultime le fascette bifilari si adattano ottimamente su tubi spiralati e la loro perfetta rotondità interna garantisce una perfetta

tenuta anche su tubi di minimo spessore. Le fascette bifilari sono molto economiche in relazione alle loro prestazioni: il loro costo è inferiore a quello delle più correnti fascette a vite senza fine.

CAMPO Ø	Ø FILO	CODICE	Euro
9,5-12	1,5	2012	0,42
10,5-13	1,5	2013	0,42
11,5-14	1,5	2014	0,42
12,5-15	1,5	2015	0,42
13-16	1,8	2016	0,46
13,5-17	1,8	2017	0,46
15-18	1,8	2018	0,46
15,5-19	1,8	2019	0,46
17,5-20	1,8	2020	0,46
17,5-21	1,8	2021	0,46
18,5-22	2,0	2022	0,49
19,5-23	2,0	2023	0,49
21,5-25	2,0	2025	0,49
23,5-27	2,2	2027	0,55
25-29	2,2	2029	0,55
27-31	2,2	2031	0,55
29-33	2,2	2033	0,55
30,5-35	2,2	2035	0,67
33-37	2,2	2037	0,67
35,5-40	2,2	2040	0,67
38,5-43	2,2	2043	0,67
41-46	2,5	2046	0,78
43,5-49	2,5	2049	0,78
46,5-53	2,5	2053	0,78
50,5-56	2,5	2056	0,78
53,5-60	2,5	2060	0,78
56,6-64	2,8	2064	1,94
60-68	2,8	2068	1,94
64-72	2,8	2072	1,94
68,5-76	2,8	2076	1,94
72,5-80	3,0	2080	2,02
76,5-84	3,0	2084	2,02
80-88	3,0	2088	2,02
84-92	3,0	2092	2,02
88-96	3,0	2096	2,02
92-100*	3,0	2100	3,39
92-104	3,0	2104	3,39
98-108	3,0	2108	3,39
103-112	3,0	2112	3,39
109-116	3,0	2116	3,39
111-120	3,0	2120	3,39
115-124	3,0	2124	3,39
117-128	3,0	2128	3,39
124-132	3,0	2132	3,39
125-140	3,8	2140	7,76
135-150	3,8	2150	7,76
145-160	3,8	2160	7,76
150-165	3,8	2165	7,76
155-170	3,8	2170	7,76
165-180	3,8	2180	7,76
175-190	3,8	2190	7,76
185-200*	3,8	2200	7,76

* Articolo 2100 ÷ 2200 richiesta

BIFILARI A MOLLA



Materiale: Acciaio al carbonio UNI 3823

Rivestimento: Zinco elettrolitico UNI 4721

Le fascette bifilari a molla sono adatte per applicazioni leggere e comunque per raccordi studiati per questa applicazione. Il raccordo deve infatti avere un rilievo sufficiente a contrastare il carico della molla ed evitare lo sfilamento del tubo. Le fascette bifilari a

molla sono molto economiche e trovano la loro migliore applicazione su tubi in gomma o plastica leggera. La loro perfetta rotondità interna consente di applicarle anche su tubi di spessore molto sottile.

CAMPO Ø	Ø FILO	CODICE	Euro
6,6-7	1,0	BIFM68	0,04
7-7,5	1,0	073	0,04
7,3-7,8	1,0	076	0,04
7,8-8,3	1,0	081	0,04
8,3-8,8	1,0	086	0,04
8,8-9,3	1,0	091	0,04
9,3-9,9	1,0	096	0,04
9,8-10,4	1,2	BIFM101	0,05
10,4-11	1,2	107	0,05
11-11,6	1,2	113	0,05
11,6-12,3	1,5	BIFM119	0,06
12,1-13,1	1,2	128	0,06
12,9-13,6	1,5	133	0,06
13,3-14,1	1,5	137	0,06
13,6-14,4	1,5	140	0,06
14,4-15,1	1,8	BIFM148	0,07
14,8-15,9	1,8	156	0,07
15,5-16,6	1,8	158	0,07
15,9-16,8	1,8	164	0,07
16,8-17,7	1,8	173	0,07
17,7-18,7	1,9	BIFM182	0,07
18,7-19,6	2,0	192	0,09
19,6-20,6	2,0	202	0,09
20,6-21,6	2,0	212	0,09
21,5-22,6	2,2	BIFM221	0,13
22-23,1	2,2	223	0,13
22,5-24	2,2	231	0,13
23,5-24,7	2,2	242	0,13
24,4-26	2,5	BIFM252	0,20
25,1-26,4	2,5	258	0,20
25,8-27,4	2,5	263	0,20
26,7-28,1	2,5	275	0,20
27,9-29,4	2,5	287	0,20
29,3-30,9	2,8	300	0,24
30,4-32	2,8	312	0,24
32-34,1	2,8	327	0,24
33,2-34,8	2,8	BIFM341	0,30
33,9-35,7	2,8	350	0,30
34,6-36,4	3,0	356	0,30
36,2-38	3,0	372	0,30
37,7-39,7	3,2	BIFM388	0,37
38-41	3,2	396	0,37
39,4-41,4	3,2	405	0,37
41-44	3,2	429	0,55
42,5-45,5	3,2	444	0,55
44-47	3,2	460	0,55
46-49	3,2	470	0,55
48,4-50,9	3,5	498	0,55
50,6-53,3	3,5	520	0,59

PASSACAVI GOMMATI



I **passacavi gommati** sono utilizzati per stringere tubi, bloccare cavi singoli o raggruppati. Sono realizzati con nastro sagomato ricoperto di gomma antivibrante.

Campi di applicazione:

industria automobilistica, impianti oleodinamici, idraulici e pneumatici, impianti di refrigerazione.

MATERIALI ED ESECUZIONI

Versione:

W1: acciaio zincato.

Esecuzione: secondo le norme DIN 3016 uniformati per dimensioni di nastro e foratura, poiastrina di rinforzo per garantire maggiore resistenza alla torsione ed al serraggio della vite di fissaggio, copertura in gomma in cloroprene ignifugo, autoestinguente secondo UL 94 CLASSE V-1.

passacavi 12 mm

Foro attacco standard 5,3 mm

Cod.	Ø	Euro
P05 - 12	05	0,59
P06 - 12	06	0,59
P07 - 12	07	0,59
P08 - 12	08	0,59
P09 - 12	09	0,59
P10 - 12	10	0,59
P11 - 12	11	0,59
P12 - 12	12	0,59
P13 - 12	13	0,59
P14 - 12	14	0,59
P15 - 12	15	0,59
P16 - 12	16	0,64
P17 - 12	17	0,64
P18 - 12	18	0,64
P19 - 12	19	0,64
P20 - 12	20	0,64
P21 - 12	21	0,64
P22 - 12	22	0,71
P23 - 12	23	0,71
P24 - 12	24	0,71
P25 - 12	25	0,71

passacavi 15 mm

Foro attacco standard 6,4 mm

Cod.	Ø	Euro
P05 - 15	05	0,67
P06 - 15	06	0,67
P07 - 15	07	0,67
P08 - 15	08	0,67
P09 - 15	09	0,67
P10 - 15	10	0,67
P11 - 15	11	0,67
P12 - 15	12	0,67
P13 - 15	13	0,67
P14 - 15	14	0,67
P15 - 15	15	0,67
P16 - 15	16	0,67
P17 - 15	17	0,67
P18 - 15	18	0,67
P19 - 15	19	0,67
P20 - 15	20	0,76
P21 - 15	21	0,76
P22 - 15	22	0,76
P23 - 15	23	0,76
P24 - 15	24	0,76
P25 - 15	25	0,76
P26 - 15	26	0,76
P27 - 15	27	0,76
P28 - 15	28	0,76
P29 - 15	29	0,76
P30 - 15	30	0,96
P31 - 15	31	0,96
P32 - 15	32	0,96
P33 - 15	33	0,96
P34 - 15	34	0,96
P35 - 15	35	0,96
P36 - 15	36	0,96
P37 - 15	37	0,96
P38 - 15	38	0,96
P39 - 15	39	0,96
P40 - 15	40	0,96

passacavi 20 mm

Foro attacco standard 8,4 mm

Cod.	Ø	Euro
P05 - 20	05	1,21
P06 - 20	06	1,21
P07 - 20	07	1,21
P08 - 20	08	1,21
P09 - 20	09	1,21
P10 - 20	10	1,21
P11 - 20	11	1,21
P12 - 20	12	1,21
P13 - 20	13	1,21
P14 - 20	14	1,21
P15 - 20	15	1,21
P16 - 20	16	1,21
P17 - 20	17	1,21
P18 - 20	18	1,21
P19 - 20	19	1,21
P20 - 20	20	1,21
P21 - 20	21	1,21
P22 - 20	22	1,21
P23 - 20	23	1,21
P24 - 20	24	1,21
P25 - 20	25	1,21
P26 - 20	26	1,21
P27 - 20	27	1,21
P28 - 20	28	1,21
P29 - 20	29	1,21
P30 - 20	30	1,21
P31 - 20	31	1,48
P32 - 20	32	1,48
P33 - 20	33	1,48
P34 - 20	34	1,48
P35 - 20	35	1,48
P36 - 20	36	1,48
P37 - 20	37	1,48
P38 - 20	38	1,48
P39 - 20	39	1,48
P40 - 20	40	1,48
P41 - 20	41	1,69
P42 - 20	42	1,69
P43 - 20	43	1,69
P44 - 20	44	1,69
P45 - 20	45	1,69
P46 - 20	46	1,69
P47 - 20	47	1,69
P48 - 20	48	1,69
P49 - 20	49	1,69
P50 - 20	50	1,69
P51 - 20	51	1,69
P52 - 20	52	1,69
P53 - 20	53	1,69
P54 - 20	54	1,69
P55 - 20	55	2,17

passacavi 25 mm

Foro attacco standard 10,4 mm

Cod.	Ø	Euro
P20 - 25	20	3,14
P22 - 25	22	3,17
P25 - 25	25	3,38
P28 - 25	28	3,52
P30 - 25	30	3,61
P32 - 25	32	3,76
P35 - 25	35	3,84
P38 - 25	38	3,97
P40 - 25	40	4,06
P42 - 25	42	4,19
P45 - 25	45	4,30
P48 - 25	48	4,43
P50 - 25	50	4,52
P52 - 25	52	4,64
P55 - 25	55	4,75
P56 - 25	56	4,87
P58 - 25	58	4,92
P60 - 25	60	4,99
P62 - 25	62	5,44
P65 - 25	65	5,99
P68 - 25	68	6,11
P70 - 25	70	6,33
P74 - 25	74	6,33
P76 - 25	76	6,68
P80 - 25	80	6,91
P85 - 25	85	7,14
P90 - 25	90	7,24
P100 - 25	100	7,82
P110 - 25	110	8,03
P120 - 25	120	8,49
P130 - 25	130	8,93
P140 - 25	140	9,52
P150 - 25	150	10,08

Confezione in scatole da 50 pz.

RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX - NIPPLI, RIDUZIONI, MANICOTTI ANGOLI, PORTAGOMMA, BOCCHETTONI, VALVOLE A SFERA

Per impieghi a bassa pressione (20 BAR)

BARILOTTO FILETTATO MASCHIO PASSANTE IN AISI 316

Ricavato da tubo senza saldatura. Filettato maschio gas cilindrico



Art. 4000

1/8	Euro	3,96
1/4	"	4,39
3/8	"	5,15
1/2	"	6,60
3/4	"	8,39
1"	"	10,75
1"1/4	"	11,87
1"1/2	"	15,44
2"	"	22,20
2"1/2	"	40,12
3"	"	57,81

TRONCHETTO MASCHIO A SALDARE IN TESTA IN AISI 316

Ricavato da tubo senza saldatura. Un filetto maschio gas conico



Art. 4001

1/8	Euro	2,26
1/4	"	2,26
3/8	"	2,56
1/2	"	3,38
3/4	"	4,33
1"	"	5,96
1"1/4	"	7,41
1"1/2	"	9,38
2"	"	11,48
2"1/2	"	15,70
3"	"	20,17
4"	"	72,16

TRONCHETTO M/M PER GIUNZIONE DI TUBI IN AISI 316

Ricavato da tubo senza saldatura. Due filetti maschio gas conici



Art. 4002

1/8 x 1/8	Euro	5,54
1/4 x 1/4	"	5,81
3/8 x 3/8	"	6,12
1/2 x 1/2	"	8,18
3/4 x 3/4	"	9,28
1" x 1"	"	11,46
1"1/4 x 1"1/4	"	17,40
1"1/2 x 1"1/2	"	21,71
2" x 2"	"	26,65
2"1/2 x 2"1/2	"	40,96
3" x 3"	"	54,75

TAPPO A TESTA ESAGONALE INOX 316

Con filetto maschio gas conico



Art. 4006

1/8	Euro	2,03
1/4	"	2,03
3/8	"	2,47
1/2	"	3,38
3/4	"	4,28
1"	"	5,71
1"1/4	"	8,55
1"1/2	"	10,58
2"	"	18,17
2"1/2	"	29,53
3"	"	34,04

NIPPO RIDOTTO MASCHIO/MASCHIO IN AISI 316

Due filetti maschio gas conici



Art. 4003

1/4 x 1/8	Euro	2,81
3/8 x 1/4	"	3,38
1/2 x 1/4	"	4,33
1/2 x 3/8	"	4,33
3/4 x 1/2	"	5,69
1" x 1/2	"	7,01
1" x 3/4	"	7,01
1"1/4 x 3/4	"	10,78
1"1/4 x 1"	"	10,78
1"1/2 x 1"	"	13,92
1"1/2 x 1"1/4	"	13,92
2" x 1"1/4	"	19,87
2" x 1"1/2	"	19,87
2"1/2 x 1"1/2	"	35,90
2"1/2 x 2"	"	35,90
3" x 2"1/2	"	47,78

NIPPO DOPPIO MASCHIO IN AISI 316

Due filetti maschio gas conici



Art. 4004

1/8 x 1/8	Euro	2,56
1/4 x 1/4	"	2,56
3/8 x 3/8	"	3,38
1/2 x 1/2	"	3,92
3/4 x 3/4	"	5,01
1" x 1"	"	6,87
1"1/4 x 1"1/4	"	10,17
1"1/2 x 1"1/2	"	12,54
2" x 2"	"	17,24
2"1/2 x 2"1/2	"	26,16
3" x 3"	"	36,05

RIDUZIONE M/F CON FILETTO F DI RIDUZ. INCASS. IN AISI 316

Un filetto maschio gas conico, un filetto femmina gas cilindrico



Art. 4005

1/4 x 1/8	Euro	2,26
3/8 x 1/4	"	2,56
3/8 x 1/8	"	2,56
1/2 x 1/4	"	2,81
1/2 x 3/8	"	2,93
3/4 x 3/8	"	4,07
3/4 x 1/2	"	3,68
1" x 1/2	"	5,30
1" x 3/4	"	5,41
1"1/4 x 3/4	"	8,65
1"1/4 x 1"	"	7,71
1"1/2 x 1"	"	9,63
1"1/2 x 1"1/4	"	10,03
2" x 1"1/4	"	14,94
2" x 1"1/2	"	15,12
2"1/2 x 1"1/2	"	30,91
2"1/2 x 2"	"	25,40
3" x 2"	"	36,83
3" x 2"1/2	"	32,12

ANGOLO A 90° FEMMINA IN AISI 316

Due filetti femmina gas cilindrici

**Art. 4008**

1/8 x 1/8	Euro	2,81
1/4 x 1/4	"	2,81
3/8 x 3/8	"	3,14
1/2 x 1/2	"	4,07
3/4 x 3/4	"	5,71
1" x 1"	"	7,85
1"1/4 x 1"1/4	"	12,72
1"1/2 x 1"1/2	"	15,67
2" x 2"	"	24,47
2"1/2 x 2"1/2	"	59,02
3" x 3"	"	82,24

ANGOLO A 45° FEMMINA/FEMMINA IN AISI 316

Due filetti femmina gas cilindrici

**Art. 4010**

1/8 x 1/8	Euro	3,55
1/4 x 1/4	"	3,55
3/8 x 3/8	"	3,92
1/2 x 1/2	"	4,81
3/4 x 3/4	"	6,54
1" x 1"	"	8,79
1"1/4 x 1"1/4	"	13,37
1"1/2 x 1"1/2	"	16,45
2" x 2"	"	24,28
2"1/2 x 2"1/2	"	47,07
3" x 3"	"	68,08

ANGOLO A 90° MASCHIO/FEMMINA IN AISI 316

Un filetto maschio gas conico, un filetto femmina gas cilindrico

**Art. 4011**

1/8 x 1/8	Euro	3,80
1/4 x 1/4	"	3,80
3/8 x 3/8	"	4,33
1/2 x 1/2	"	5,71
3/4 x 3/4	"	7,04
1" x 1"	"	10,17
1"1/4 x 1"1/4	"	15,67
1"1/2 x 1"1/2	"	19,58
2" x 2"	"	31,09
2"1/2 x 2"1/2	"	64,10
3" x 3"	"	90,79

RACCORDO A T FEMMINA IN AISI 316

Tre filetti femmina gas cilindrici

**Art. 4012**

1/8 x 1/8 x 1/8	Euro	3,56
1/4 x 1/4 x 1/4	"	3,56
3/8 x 3/8 x 3/8	"	4,28
1/2 x 1/2 x 1/2	"	5,12
3/4 x 3/4 x 3/4	"	7,07
1" x 1" x 1"	"	12,03
1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	"	18,02
1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	"	23,00
2" x 2" x 2"	"	33,21
2"1/2 x 2"1/2 x 2"1/2	"	79,44
3" x 3" x 3"	"	110,64

TAPPO ESAGONALE FEMMINA

gas cilindrico

**Art. 4018**

1/8	Euro	2,02
1/4	"	2,02
3/8	"	2,46
1/2	"	2,63
3/4	"	3,38
1"	"	6,25
1"1/4	"	8,95
1"1/2	"	11,05
2"	"	16,80
3"	"	45,37

CROCE FEMMINA IN AISI 316

Quattro filetti femmina gas cilindrici

**Art. 4014**

1/4 x 1/4 x 1/4 x 1/4	Euro	5,03
3/8 x 3/8 x 3/8 x 3/8	"	6,38
1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2	"	6,95
3/4 x 3/4 x 3/4 x 3/4	"	10,36
1" x 1" x 1" x 1"	"	15,04
1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	"	22,97
1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	"	27,34
2" x 2" x 2" x 2"	"	41,67

MANICOTTO FEMMINA PASSANTE LUNGO IN AISI 316

Ricavato da tubo senza saldatura. Filetto femmina gas cilindrico



a saldare

Art. 4015

1/8	Euro	2,26
1/4	"	2,26
3/8	"	2,56
1/2	"	3,38
3/4	"	4,54
1"	"	8,84
1"1/4	"	10,70
1"1/2	"	12,54
2"	"	28,74
2"1/2	"	44,70
3"	"	52,24
4"	"	87,95

MANICOTTO FEMMINA DI RIDUZIONE IN AISI 316

Due filetti femmina gas cilindrici

**Art. 4016**

1/4 x 1/8	Euro	12,72
3/8 x 1/4	"	15,63
1/2 x 1/4	"	19,67
1/2 x 3/8	"	19,67
3/4 x 3/8	"	22,58
3/4 x 1/2	"	22,58
1" x 1/2	"	31,75
1" x 3/4	"	31,75
1"1/4 x 3/4	"	51,19
1"1/4 x 1"	"	51,19
1"1/2 x 1"	"	72,67
1"1/2 x 1"1/4	"	72,67
2" x 1"1/4	"	101,75
2" x 1"1/2	"	101,75

PORTAGOMMA MASCHIO IN AISI 316

Filetto maschio gas conico

**Art. 4019**

Ø 13 x 1/4	Euro	15,26
13 x 1/2	"	15,26
14 x 1/4	"	15,26
14 x 3/8	"	19,78
15 x 1/2	"	19,78
16 x 1/2	"	30,98
17 x 3/8	"	18,61
19 x 1/2	"	19,78
20 x 1/2	"	21,87
21 x 3/4	"	31,53
25 x 3/4	"	24,26
27 x 1"	"	32,36
30 x 1"	"	34,14
30 x 1"1/4	"	48,47
34 x 1"1/4	"	51,30
40 x 1"1/2	"	54,30
50 x 2"	"	72,67
60 x 2"	"	72,67
60 x 2"1/2	"	72,67

GIUNTO 3 PEZZI F/F CON SEDE SFERICA IN AISI 316

Due filetti femmina gas cilindrici



Art. 4020	Euro
1/8 x 1/8	" 7,32
1/4 x 1/4	" 7,32
3/8 x 3/8	" 7,72
1/2 x 1/2	" 9,93
3/4 x 3/4	" 13,26
1" x 1"	" 18,04
1"1/4 x 1"1/4	" 24,03
1"1/2 x 1"1/2	" 29,78
2" x 2"	" 42,29
2"1/2 x 2"1/2	" 87,95
3" x 3"	" 121,98

GIUNTO 3 PEZZI M/F CON SEDE SFERICA IN AISI 316

Un filetto maschio gas conico, un filetto femmina gas cilindrico



Art. 4023	Euro
1/8 x 1/8	" 8,65
1/4 x 1/4	" 8,65
3/8 x 3/8	" 9,73
1/2 x 1/2	" 11,89
3/4 x 3/4	" 14,09
1" x 1"	" 19,58
1"1/4 x 1"1/4	" 27,46
1"1/2 x 1"1/2	" 37,29
2" x 2"	" 48,64

GIUNTO 3 PEZZI ANGOLO 90° M/F SEDE SFERICA IN AISI 316

Un filetto maschio gas conico, un filetto femmina gas cilindrico




Art. 4025	Euro
1/4 x 1/4	" 25,79
3/8 x 3/8	" 31,93
1/2 x 1/2	" 37,49
3/4 x 3/4	" 52,17
1" x 1"	" 68,83
1"1/4 x 1"1/4	" 103,40
1"1/2 x 1"1/2	" 121,47
2" x 2"	" 196,60

GIUNTO 3 PEZZI ANGOLO 90° F/F SEDE SFERICA IN AISI 316

Due filetti femmina gas cilindrici



Art. 4026	Euro
1/4 x 1/4	" 23,19
3/8 x 3/8	" 29,61
1/2 x 1/2	" 33,90
3/4 x 3/4	" 47,86
1" x 1"	" 63,61
1"1/4 x 1"1/4	" 96,65
1"1/2 x 1"1/2	" 113,43
2" x 2"	" 170,28

FLANGE PIANE ACCIAIO INOX304 UNI 2277-2278 PN10/16CARTELLA DI APPOGGIO
Spessore 2 mm.

Art. 1530				cartella	
DN	Ø	FORI	Art.1530	Art. 1531	
			Euro/cad.	Euro/cad.	
20	3/4	4	23,19	1,34	
25	1"	4	26,65	1,66	
32	1"1/4	4	33,33	1,91	
40	1"1/2	4	37,84	2,03	
50	2"	4	48,28	2,38	
65	2"1/2	4	60,25	3,09	
80	3"	8	70,92	3,84	
100	4"	8	86,64	4,62	
125	5"	8	116,58	10,97	
150	6"	8	141,26	15,16	
200	8"	8	26,00	26,00	

RIDUZIONE F/M IN AISI 316

Un filetto maschio gas conico, un filetto femmina gas cilindrico



Art. 4032	Euro
1/8 x 1/8	" 12,85
1/4 x 1/8	" 13,83
1/4 x 1/4	" 15,35
3/8 x 1/8	" 16,24
3/8 x 1/4	" 16,24
3/8 x 3/8	" 16,72
1/2 x 1/4	" 19,80
1/2 x 3/8	" 24,13
1/2 x 1/2	" 20,67
3/4 x 1/4	" 28,50
3/4 x 3/8	" 28,50
3/4 x 1/2	" 28,50
3/4 x 3/4	" 28,50
1" x 3/8	" 42,80
1" x 1/2	" 42,80
1" x 3/4	" 42,80
1" x 1"	" 42,80
1"1/4 x 3/4	" 57,12
1"1/4 x 1"	" 57,12
1"1/4 x 1"1/4	" 57,12
1"1/2 x 3/4	" 87,21
1"1/2 x 1"	" 87,21
1"1/2 x 1"1/4	" 87,21
1"1/2 x 1"1/2	" 87,21

MANICOTTO FEMMINA PASSANTE CORTO IN AISI 316

Un filetto femmina gas cilindrico



Art. 4033	Euro
1/8	" 2,65
1/4	" 2,65
3/8	" 3,66
1/2	" 4,25
3/4	" 8,15
1"	" 9,50
1"1/4	" 16,97
1"1/2	" 20,63
2"	" 25,02
2"1/2	" 47,75
3"	" 59,04
4"	" 140,57

VALVOLA A SFERA IN 2 PEZZI PASSAGGIO TOTALE AISI 316Temperatura: 120° C.
Pressione di esercizio: 67 BAR
a 150° C 50 BAR

Art. 4035	Euro
1/4 x 1/4	" 29,86
3/8 x 3/8	" 29,86
1/2 x 1/2	" 36,63
3/4 x 3/4	" 50,00
1" x 1"	" 74,00
1"1/4 x 1"1/4	" 98,93
1"1/2 x 1"1/2	" 144,92
2" x 2"	" 217,53
2"1/2 x 2"1/2	" 248,69
3" x 3"	" 321,86

VALVOLA DI RITEGNO INOX 304

Stampate tenuta NBR

Art. 1520/1	Euro
3/4	" 59,45
1"	" -
1"1/4	" -
1"1/2	" -
2"	" 179,59
1"1/2	" -
3"	" -
4"	" -

nota: per i prezzi mancanti richiedere quotazioni

PER I RACCORDI RICAVATI DA FORGIATO A CALDO E DA BARRA PER ALTE PRESSIONI (130 BAR) RICHIEDERE PREZZI

RACCORDI A COMPRESSIONE DIN SERIE 5000 INOX AISI 316

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO



Art. 5000	Øesterno	Euro
	6	21,65
	8	22,73
	10	27,05
	12	30,19
	15	45,01
	18	55,48

RACCORDO AD ANGOLO INTERMEDIO



Art. 5002	Øesterno	Euro
	6	28,05
	8	37,55
	10	37,80
	12	40,58
	15	60,66
	18	82,09

RACCORDO MASCHIO DIRITTO



Art. 5001	Øest.	GAS	Euro
	6	1/8	19,26
	6	1/4	19,82
	8	1/8	19,62
	8	1/4	19,62
	10	1/4	25,40
	10	3/8	29,35
	12	3/8	31,41
	12	1/2	34,35
	15	1/2	41,29
	18	1/2	53,55

RACCORDO MASCHIO A GOMITO



Art. 5003	Øest.	GAS	Euro
	6	1/8	23,07
	6	1/4	27,88
	8	1/8	25,53
	8	1/4	27,88
	10	1/4	27,46
	10	3/8	33,58
	12	3/8	37,04
	12	1/2	45,06
	15	1/2	48,90
	18	1/2	65,26

OGIVA DI BLOCCAGGIO



Art. 5009	Ø tubo	Euro
	6	2,40
	8	2,81
	10	3,93
	12	4,49
	15	5,49
	18	6,12

BUSSOLA DI RINFORZO



Art. 5017	Ø tubo	bussola	Euro
	4	3,8x2,5	5,17
	6	5,8x4,5	6,54
	8	7,8x6,5	8,04
	10	9,8x8,5	9,86
	12	11,8x10	11,48
	15	14,8x13	12,03
	18	17,8x16	13,28

NIPPLI IN ACCIAIO INOX 316

NIPPLLO MASCHIO CON FILETTO GAS CILINDRICO SVASATO 60° E MASCHIO CONICO



Art. 5023	F.M. CIL.	F.M. CON.	Euro
	1/8"	1/8"	15,15
	1/8"	1/4"	16,18
	1/8"	3/8"	19,14
	1/4"	1/4"	16,18
	1/4"	3/8"	19,92
	1/4"	1/2"	23,80
	1/4"	3/4"	33,19
	3/8"	3/8"	19,92
	3/8"	1/2"	25,02
	3/8"	3/4"	34,48
	1/2"	1/2"	25,13
	1/2"	5/8"	32,61
	1/2"	3/4"	35,08
	1/2"	1"	49,91
	5/8"	5/8"	32,43
	5/8"	3/4"	35,54
	3/4"	3/4"	50,91
	3/4"	1" 1/4	68,99
	3/4"	1" 1/2	85,47
	1"	1"	51,82
	1"	1" 1/4	69,66
	1"	1" 1/2	89,10
	1"	2"	146,79
	1" 1/4	1" 1/4	71,95
	1" 1/4	1" 1/2	89,10
	1" 1/4	2"	146,79
	1" 1/2	1" 1/2	91,76
	1" 1/4	2"	146,79
	2"	2"	146,79

NIPPLLO MASCHIO CON FILETTO GAS CILINDRICO SVASATO 60°




Art. 5024	F.M. CIL.	F.M. CIL.	Euro
	1/8"	1/8"	15,41
	1/8"	1/4"	16,45
	1/8"	3/8"	19,40
	1/4"	1/4"	16,45
	1/4"	3/8"	20,17
	1/4"	1/2"	24,07
	1/4"	3/4"	33,47
	3/8"	3/8"	20,17
	3/8"	1/2"	25,28
	3/8"	3/4"	34,73
	1/2"	1/2"	25,39
	1/2"	5/8"	32,89
	1/2"	3/4"	35,34
	1/2"	1"	50,36
	5/8"	5/8"	35,96
	5/8"	3/4"	35,96
	3/4"	3/4"	51,33
	3/4"	1" 1/4	69,43
	3/4"	1" 1/2	85,90
	1"	1"	52,26
	1"	1" 1/4	70,08
	1"	1" 1/2	89,54
	1"	2"	147,08
	1" 1/4	1" 1/4	71,88
	1" 1/4	1" 1/2	89,54
	1" 1/4	2"	147,08
	1" 1/2	1" 1/2	92,19
	1" 1/4	2"	147,08
	2"	2"	147,08

SERIE 60000

RACCORDI IN ACCIAIO INOX AD INNESTO AUTOMATICO

La pinza in acciaio AISI 316L e la particolare guarnizione in viton alimentare garantisce l'impiego del raccordo in molteplici settori

CARATTERISTICHE TECNICHE



Materiali e componenti

- 1 - Corpo in ACCIAIO INOX AISI 316 L
- 2 - Spintore sgancio tubo in ACCIAIO INOX AISI 316 L
- 3 - Capsula in ACCIAIO INOX AISI 316 L
- 4 - Pinza d'aggraffaggio in ACCIAIO INOX AISI 316 L
- 5 - Anello di sicurezza in Teflon
- 6 - Guarnizione o-ring in Viton alimentare
- 7 - Guarnizione filetto in Viton alimentare

Pressioni

Pressione minima	-0,99 BAR
Pressione massima	15 BAR

Temperature

Temperatura massima	-20 °C
Temperatura minima	+225 °C

Tubi di collegamento

Tubi i genere
nylon PAA, Rilsan PAA11, PAA12, Polietilene, *Poliuretano, ptfe,
*Poliuretano consigliato: minimo 98 SHORE.

Fluidi

Aria compressa - Vuoto.
Fluidi per industria Alimentare e chimica compatibili con i componenti del raccordo.

60000 - RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO



Tubo		Conf.	Euro
4	1/8"	10	13,31
4	1/4"	10	14,77
6	1/8"	10	15,81
6	1/4"	10	16,54
8	1/8"	10	17,50
8	1/4"	10	17,90
10	1/4"	10	23,15
10	3/8"	10	25,57
12	3/8"	10	36,60
12	1/2"	10	40,72

60020 - RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO



Tubo		Conf.	Euro
4	M5	10	18,31
4	1/8"	10	17,97
4	1/4"	10	18,15
6	1/8"	10	17,97
6	1/4"	10	20,24
8	1/8"	10	20,00
8	1/4"	10	22,66
10	1/4"	10	24,84
10	3/8"	10	30,07
12	3/8"	10	37,74
12	1/2"	10	41,93

60040 - RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO



Tubo		Conf.	Euro
4		10	19,83
6		10	20,07
8		10	22,98
10		10	31,13
12		10	46,12

60050 - RACC. DIRITTO INTERMEDIO DI ATTRAVERSAMENTO



Tubo		Conf.	Euro
4	M12X1	10	32,74
6	M14X1	10	35,40
8	M16X1	10	42,33
10	M20X1	10	50,46
12	M22X1	10	66,28

60110 - RACCORDO A L ORIENTABILE MASCHIO CONICO



Tubo		Conf.	Euro
4	1/8"	10	33,79
4	1/4"	10	36,85
6	1/8"	10	33,95
6	1/4"	10	39,11
8	1/8"	10	39,93
8	1/4"	10	40,56
10	1/4"	10	51,93
10	3/8"	10	54,75
10	1/2"	10	56,69
12	3/8"	10	70,08
12	1/2"	10	72,00

60115 - RACC. A L ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO

Tubo		Conf.	Euro
4	M5	10	31,56
4	1/8"	10	32,65
4	1/4"	10	35,25
6	1/8"	10	35,17
6	1/4"	10	37,40
8	1/8"	10	38,55
8	1/4"	10	38,78
10	1/4"	10	51,30
10	3/8"	10	56,44
10	1/2"	10	70,65
12	3/8"	10	68,05
12	1/2"	10	86,62

60130 - RACCORDO A L INTERMEDIO

Tubo		Conf.	Euro
4		10	24,42
6		10	26,03
8		10	30,26
10		10	41,39
12		10	57,60

60210 - RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO CONICO

Tubo		Conf.	Euro
4	1/8"	10	33,79
4	1/4"	10	42,78
6	1/8"	10	42,93
6	1/4"	10	45,61
8	1/8"	10	47,54
8	1/4"	10	48,21
10	1/4"	10	65,81
10	3/8"	10	66,88
10	1/2"	10	68,80
12	3/8"	10	86,09
12	1/2"	10	87,93

60215 - RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO

Tubo		Conf.	Euro
4	M5	10	38,55
4	1/8"	10	37,40
4	1/4"	10	42,94
6	1/8"	10	45,39
6	1/4"	10	45,70
8	1/8"	10	48,08
8	1/4"	10	48,31
10	1/4"	10	66,12
10	3/8"	10	71,28
10	1/2"	10	85,48
12	3/8"	10	87,32
12	1/2"	10	105,90

60230 - RACCORDO A T INTERMEDIO

Tubo		Conf.	Euro
4		10	34,33
6		10	36,09
8		10	41,69
10		10	55,99
12		10	69,80

SERIE 62000

ACCESSORI IN ACCIAIO INOX

Gli accessori inox serie 62000 quali: nippili, riduzioni, tappi, portagomma, raccordi a L e a T, sono appositamente prodotti a completamento della serie automatica 60000 con la particolarità di avere una pressione di utilizzo pari a 140 BAR.

Caratteristiche tecniche accessori

Pressione minima	-0,99 BAR
Pressione massima	114 BAR

Temperatura massima	-20 °C
Temperatura minima	+225 °C

Gas conica conforme ISO 7.1, BS 21 DIN 2999

Tubi di collegamento: tubi e raccorderie in genere

Fluidi per industria Alimentare e chimica compatibili con i componenti del raccordo.

62000 - NIPPLLO CONICO

	Conf.	Euro
1/8"	10	8,53
1/4"	10	10,29
3/8"	10	11,36
1/2"	10	13,59
3/4"	10	15,51

62020 - NIPPLLO DI RIDUZIONE CONICO

	Conf.	Euro
1/8" - 1/4"	10	10,67
1/8" - 3/8"	10	11,67
1/4" - 3/8"	10	11,67
3/8" - 1/2"	10	13,44
1/2" - 1/2"	10	13,52
3/4" - 3/4"	10	18,13

62040 - RIDUZIONE CONICA

M.	F.	Conf.	Euro
1/8" - 1/4"		10	10,90
1/4" - 3/8"		10	13,35
1/4" - 1/2"		10	16,50
3/8" - 1/2"		10	16,82
1/2" - 3/4"		10	21,42

62080 - RIDUZIONE CONICA

M.	F.	Conf.	Euro
1/4" - 1/8"		10	9,91
3/8" - 1/8"		10	10,82
3/8" - 1/4"		10	11,14
1/2" - 1/4"		10	13,21
1/2" - 3/8"		10	13,89
3/4" - 1/2"		10	16,82

62300 - MANICOTTO

	Conf.	Euro
1/8"	10	4,94
1/4"	10	6,83
3/8"	10	9,68
1/2"	10	15,66
3/4"	10	23,43

62310 - MANICOTTO DI RIDUZIONE

		Conf.	Euro
1/8"	- 1/4"	10	6,45
1/4"	- 3/8"	10	9,52
3/8"	- 1/2"	10	11,82
1/2"	- 3/4"	10	19,90

62315 - TAPPO MASCHIO CILINDRICO ESAGONO INCASSATO

	Conf.	Euro
1/8"	10	12,20
1/4"	10	13,68
3/8"	10	15,14
1/2"	10	15,29

62320 - TAPPO MASCHIO CILINDRICO

	Conf.	Euro
1/8"	10	9,21
1/4"	10	10,06
3/8"	10	11,06
1/2"	10	13,74
3/4"	10	17,20

62325 - TAPPO MASCHIO CONICO

	Conf.	Euro
1/8"	10	7,83
1/4"	10	8,44
3/8"	10	9,44
1/2"	10	11,98

62340 - PORTAGOMMA MASCHIO CONICO

Tubo ø		Conf.	Euro
6	1/8"	10	5,68
7	1/8"	10	5,68
7	1/4"	10	6,92
8	1/4"	10	6,92
9	1/4"	10	6,92
9	3/8"	10	8,98
10	1/4"	10	6,93
10	3/8"	10	8,98
10	1/2"	10	13,44
12	1/4"	10	6,93
12	3/8"	10	8,98
12	1/2"	10	13,44
14	3/8"	10	8,83
14	1/2"	10	13,44
16	1/2"	10	13,44
18	1/2"	10	13,44
18	3/4"	10	19,25
20	1/2"	10	13,44
20	3/4"	10	19,25

62400 - RACCORDO A T FEMMINA

	Conf.	Euro
1/8"	10	23,50
1/4"	10	32,95
3/8"	10	42,70
1/2"	10	52,61

62440 - RACCORDO A T MASCHIO CENTRALE

	Conf.	Euro
1/8"	10	23,50
1/4"	10	32,95
3/8"	10	42,70
1/2"	10	52,61

62450 - RACCORDO A T MASCHIO LATERALE

	Conf.	Euro
1/8"	10	23,50
1/4"	10	32,95
3/8"	10	42,70
1/2"	10	52,61

62510 - RACCORDO A L FEMMINA

	Conf.	Euro
1/8"	10	18,97
1/4"	10	25,88
3/8"	10	32,41
1/2"	10	39,78

62520 - RACCORDO A L MASCHIO-FEMMINA

	Conf.	Euro
1/8"	10	18,97
1/4"	10	25,88
3/8"	10	32,41
1/2"	10	39,78


RACCORDI AD INNESTO RAPIDO IN OTTONE NICHELATO

tubo consigliato: Rilsan PA11 - PA12 - Nylon 6 - Polipropilene

Temperatura max: 70°C - Pressione max: 18 BAR


legenda: **NORM.** = normale - **W.** = Nuova produzione con nichelatura speciale idonea per bevande.

DIRITTO MASCHIO CONICO




		NORM.	W.
Art. 800	4 1/8	1,19	1,94
	6 1/8	1,14	2,00
	6 1/4	1,34	2,27
	8 1/8	1,38	2,37
	8 1/4	1,43	2,37
	8 3/8	1,77	2,85
	10 1/4	1,87	2,79
	10 3/8	2,02	3,65
	12 3/8	2,80	-

DIRITTO MASCHIO FILETTO METRICO



		NORM.	W.
Art. 801/M	6 12x1	1,71	-
	6 12X1.25	1,79	-

DIRITTO MASCHIO CILINDRICO




		NORM.	W.
Art. 801	4 M5	1,42	2,21
	4 1/8	1,43	2,27
	4 1/4	1,61	2,23
	5 M5	1,73	-
	5 1/8	1,48	-
	5 1/4	2,04	-
	6 M5	1,43	2,72
	6 1/8	1,34	2,90
	6 1/4	1,50	2,90
	8 1/8	1,50	2,71
	8 1/4	1,55	2,90
	8 3/8	1,92	3,39
	10 1/4	2,01	3,11
	10 3/8	2,18	3,26
	10 1/2	3,10	4,65
	12 1/4	2,64	-
	12 3/8	2,86	-
	12 1/2	3,15	-
	14 1/2	5,21	-

DIRITTO INTERMEDIO




		NORM.	W.
Art. 802	4	2,53	3,81
	5	2,82	-
	6	2,53	4,12
	8	2,86	4,41
	10	3,80	4,94
	12	4,90	-
	14	6,54	-
		-	-
Art. 802/A	INTERMEDIO RIDOTTO	-	-
	6 - 4	3,21	-
	8 - 6	3,62	-
	10 - 8	4,82	-
	12 - 10	6,22	-

DIRITTO FEMMINA




		NORM.	W.
Art. 803	4 1/8	1,95	2,57
	4 1/4	2,37	-
	5 1/8	2,87	-
	6 1/8	1,90	2,90
	6 1/4	2,03	2,90
	8 1/8	2,06	2,95
	8 1/4	2,23	2,95
	10 1/4	2,49	4,89

L MASCHIO CONICO




		NORM.	W.
Art. 804	4 1/8	1,82	2,71
	6 1/8	2,99	2,90
	6 1/4	3,19	2,95
	8 1/8	2,11	3,22
	8 1/4	2,21	3,28
	8 3/8	2,58	4,06
	10 1/4	3,08	4,11

L MASCHIO FILETTO METRICO




		NORM.	W.
Art. 804/M	6 12X1	3,18	-
	6 12X1.25	3,18	-

L MASCHIO GIREVOLE CONICO



		NORM.	W.
Art. 805	4 1/8	2,33	3,12
	4 1/4	2,50	3,12
	6 1/8	2,50	3,55
	6 1/4	2,60	3,80
	8 1/8	2,71	4,35
	8 1/4	2,89	4,03
	8 3/8	3,49	6,44
	10 1/4	3,55	5,80
	10 3/8	3,95	6,86
	12 3/8	4,61	-
	12 1/2	5,63	-


L MASCHIO GIREVOLE




con "OR" di tenuta

		NORM.	W.
Art. 806	4 M5	2,85	3,26
	4 1/8	2,53	3,71
	4 1/4	2,91	5,99
	5 M5	2,99	-
	5 1/8	2,58	-
	5 1/4	2,93	-
	6 M5	2,91	3,56
	6 1/8	2,53	4,99
	6 1/4	2,86	4,19
	8 1/8	2,94	5,17
	8 1/4	3,12	6,91
	8 3/8	3,58	6,95
	10 1/4	3,73	6,01
	10 3/8	4,14	6,95
	10 1/2	5,19	7,18
	12 1/4	4,88	-
	12 3/8	4,81	-
	12 1/2	5,67	-
	14 1/2	6,72	-


L INTERMEDIO



		NORM.	W.
Art. 807	4	2,29	3,09
	5	2,01	-
	6	2,53	3,31
	8	3,98	3,86
	10	3,65	5,17
	12	5,40	-
	14	7,04	-


T CENTRALE MASCHIO GIREVOLE CONICO**NORM.****W.**

Art. 808	4 1/8	3,28	4,71
	6 1/8	3,31	5,24
	6 1/4	3,59	5,57
	8 1/8	4,14	6,58
	8 1/4	4,32	6,42
	10 1/4	4,36	9,11
	10 3/8	5,82	-

T CENTRALE MASCHIO GIREVOLE**NORM.****W.**


con "OR" di tenuta

Art. 809	4 1/8	3,60	4,61
	5 1/8	3,63	-
	6 1/8	3,32	4,96
	6 1/4	3,85	5,26
	8 1/8	4,41	6,29
	8 1/4	4,55	6,08
	8 3/8	5,13	8,88
	10 1/4	5,86	8,19
	10 3/8	6,25	8,06
	12 3/8	6,89	-
	12 1/2	7,36	-
	14 1/2	8,86	-


T LATERALE MASCHIO GIREVOLE**NORM.****W.**

con "OR" di tenuta


Art. 813	4 1/8	3,60	5,49
	5 1/8	3,66	-
	6 1/8	3,61	5,66
	6 1/4	3,85	7,21
	8 1/8	4,41	6,29
	8 1/4	4,56	7,50
	10 1/4	5,87	8,64
	10 3/8	6,26	7,78
	12 3/8	6,90	-
	12 1/2	7,36	-

T INTERMEDIO**NORM.****W.**


Art. 814	4	3,16	4,56
	5	3,49	-
	6	3,30	4,67
	8	3,76	5,30
	10	5,30	7,01
	12	7,14	-
	14	9,07	-

DIRITTO INTERMEDIO PASSALAMIERA**NORM.****W.**


Art. 816	4	3,59	4,73
	5	3,71	-
	6	3,60	5,17
	8	3,76	5,33
	10	5,49	6,00
	12	6,26	-
	14	7,89	-

PROLUNGA**NORM.****W.**


Art. 817	4	1,04	-
	5	1,34	-
	6	0,67	-
	8	0,76	-
	10	0,96	-
	12	1,17	-
	14	1,56	-

RIDUZIONE**NORM.****W.**


Art. 818	5 4	1,52
	6 4	1,49
	8 4	1,49
	6 5	2,10
	8 5	2,13
	8 6	1,52
	10 6	1,52
	10 8	1,65
	12 6	1,92
	12 4	1,85
	12 8	1,72
	12 10	1,52
	14 8	2,59
	14 10	2,89
	14 12	3,08

TAPPO**NORM.****W.**


Art. 820	4	0,57
	5	0,92
	6	0,57
	8	0,79
	10	0,92
	12	1,14
	14	1,52

ANELLO SINGOLO**NORM.****W.**

Art. 821	4 M5	2,30
	4 1/8	2,59
	5 M5	2,37
	5 1/8	2,37
	6 1/8	2,37
	6 1/4	2,50
	8 1/8	2,50
	8 1/4	2,58
	8 3/8	3,30
	10 1/4	3,18
	10 3/8	3,36
	12 1/4	3,76
	12 3/8	4,42
	12 1/2	4,88


ANELLO DOPPIO**NORM.****W.**

Art. 822	4 M5	4,73
	4 1/8	4,73
	5 M5	4,73
	5 1/8	4,73
	6 1/8	5,46
	6 1/4	4,25
	8 1/8	4,08
	8 1/4	4,54
	8 3/8	4,61
	10 1/4	5,13
	10 3/8	5,70
	12 1/4	5,55
	12 3/8	6,96
	12 1/2	7,41


ASTA MASCHIO ANELLO SINGOLO GIREVOLE**NORM.****W.**

con "OR" di tenuta


Art. 823	4 M5	3,72
	4 1/8	4,12
	5 M5	3,72
	5 1/8	4,12
	6 1/8	3,87
	6 1/4	5,18
	8 1/8	3,87
	8 1/4	5,18
	10 1/4	5,40

ASTA M DOPPIA ANELLI SINGOLI GIREVOLI (con "OR" di tenuta)


Art. 823/A	4 1/8	Euro	8,37
	6 1/8	"	9,17
	6 1/4	"	11,57
	8 1/8	"	9,78
	8 1/4	"	10,37
	10 1/4	"	12,33

ASTA MASCHIO ANELLO DOPPIO GIREVOLE (con "OR" di tenuta)

Art. 824	4 M5	Euro	5,13
	4 1/8	"	5,46
	5 M5	"	5,13
	5 1/8	"	5,46
	6 1/8	"	5,92
	6 1/4	"	6,39
	8 1/8	"	5,46
	8 1/4	"	6,54
	10 1/4	"	7,00

RACCORDO AUTOMATICO PER CILINDRO


Art. 600	4 M5 C	Euro	13,71
	4 1/8 C	"	14,25
	5 M5 C	"	13,71
	5 1/8 C	"	14,25
	6 1/8 C	"	14,25
	6 1/4 C	"	15,91
	8 1/8 C	"	14,25
	8 1/4 C	"	15,91
	10 1/4 C	"	15,91

RACCORDO AUTOMATICO PER VALVOLA

Art. 601	4 1/8 V	Euro	14,25
	5 1/8 V	"	14,25
	6 1/8 V	"	14,25
	6 1/4 V	"	15,91
	8 1/8 V	"	14,25
	8 1/4 V	"	15,91
	10 1/4 V	"	15,91

ADATTATORE FILETTATO

Art. 826	4 M5	Euro	0,61
per Art. 807/814	4 M7	"	2,27
	4 1/8	"	0,66
	4 1/4	"	1,08
	5 M5	"	2,18
	5 1/8	"	1,65
	5 1/4	"	2,80
	6 M5	"	0,87
	6 M7	"	2,27
	6 1/8	"	0,61
	6 1/4	"	0,69
	8 1/8	"	0,61
	8 1/4	"	0,69
	8 3/8	"	1,79
	10 1/4	"	0,95
	10 3/8	"	1,40
	12 1/4	"	1,08
	12 3/8	"	1,69
	12 1/2	"	2,23
	14 3/8	"	1,82
	14 1/2	"	2,10
	6M 12X1,5	"	1,14
	8M 12X1,5	"	1,96

Y T.T.T. TECNOPOLIMERO

Art. 887	4	Euro	3,23
	5	"	3,29
	6	"	3,29
	8	"	3,68

REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE


Art. 8850	M5	Euro	8,64
	1/8"	"	8,64
	1/4"	"	11,09
	3/8"	"	22,42
	1/2"	"	24,56

REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE

Art. 8860	M5	Euro	8,64
	1/8"	"	8,64
	1/4"	"	11,09
	3/8"	"	22,42
	1/2"	"	24,56

MASCHIO/FEMMINA

Art. 473	1/8	Euro	7,07
	1/4	"	7,07
	3/8	"	11,14
	1/2	"	11,70
Corpo:	OT 58		-
Spillo:	OT 58		-
Guarnizioni:	NBR		-
Pressione max:	18 bar		-
Temperatura:	-10° C +80° C		-


FEMMINA/FEMMINA

Art. 474	1/8	Euro	7,07
	1/4	"	7,07
	3/8	"	11,14
	1/2	"	11,70
Corpo:	OT 58		-
Spillo:	OT 58		-
Guarnizioni:	NBR		-
Pressione max:	18 bar		-
Temperatura:	-10° C +80° C		-

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO


SERIE MIGNON 10 BAR (DN) 5 mm

PRESA CON ATTACCO MASCHIO




Art. 111	1/8	Euro	4,54
	1/4	"	4,54
	3/8	"	4,88

PRESA CON ATTACCO FEMMINA




Art. 112	1/8	Euro	4,93
	1/4	"	4,93
	3/8	"	5,26

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA




Art. 113	6/4	Euro	6,03
	8/6	"	6,03

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO




Art. 114	6/4	Euro	5,17
	8/6	"	5,17

PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA




Art. 115	4	Euro	4,88
	6	"	4,88
	8	"	4,88

PRESA PASSAPARETE CON ATTACCO MASCHIO




Art. 116	1/8	Euro	6,43
	1/4	"	6,54
	3/8	"	6,92

PRESA PASSAPARETE A CALZAMENTO CON MOLLA




Art. 117	6/4	Euro	7,56
	8/6	"	7,72

PRESA PASSAPARETE A CALZAMENTO




Art. 118	6/4	Euro	6,83
	8/6	"	6,96

PRESA PASSAPARETE CON PORTAGOMMA A RESCA




Art. 119	4	Euro	6,49
	6	"	6,56
	8	"	6,64

INNESTO CON ATTACCO MASCHIO




Art. 211	1/8	Euro	0,84
	1/4	"	0,99
	3/8	"	1,35

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA




Art. 212	1/8	Euro	0,84
	1/4	"	1,03
	3/8	"	1,38

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA




Art. 213	6/4	Euro	2,07
	8/6	"	2,18

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO



Art. 214	6/4	Euro	1,35
	8/6	"	1,42

INNESTO CON PORTAGOMMA A RESCA



Art. 215	4	Euro	0,85
	6	"	0,85
	8	"	1,03

GIUNTI AD INNESTO A DOPPIA TENUTA PROFILO MIGNON 10 BAR (DM) 5 mm

PRESA CON ATTACCO MASCHIO



Art. 181	1/8	Euro	6,18
	1/4	"	6,18
	3/8	"	6,64

PRESA CON ATTACCO FEMMINA



Art. 182	1/8	Euro	5,79
	1/4	"	5,84
	3/8	"	6,12

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA



Art. 183	6/4	Euro	6,72
	8/6	"	6,79

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO



Art. 184	6/4	Euro	6,02
	8/6	"	6,12

PRESA CON PORTAGOMMA



Art. 185	4	Euro	5,82
	6	"	5,82
	8	"	5,82

INNESTO CON ATTACCO MASCHIO



Art. 281	1/8	Euro	3,04
	1/4	"	3,23
	3/8	"	3,47

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA



Art. 282	1/8	Euro	3,47
	1/4	"	3,71
	3/8	"	3,85

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA



Art. 283	6/4	Euro	4,22
	8/6	"	4,26

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO



Art. 284	6/4	Euro	3,49
	8/6	"	3,54

INNESTO CON ATTACCO PORTAGOMMA




Art. 285	4	Euro	3,11
	6	"	3,11
	8	"	3,23




GIUNTI AD INNESTO RAPIDO per stampi iniezione plastica

511 - INNESTO CON ATTACCO FEMMINA




A	B	C	D	CH	Euro	conf.
1/8	6	27,5	21	5	1,60	10
1/4	8	29	21	8	1,60	10
3/8	9	30	21	10	1,81	10

415 - PRESA CON PORTAGOMMA DIRITTO




A	B	C	D	L	Euro	conf.
8	27,5	45	20	60,5	6,99	10
10	27,5	45	20	60,5	6,99	10
12	33	50,5	20	66	6,99	10

412 - PRESA CON ATTACCO MASCHIO




A	B	C	D	CH	Euro	conf.
1/4	11	30	45	17	6,80	10

416 - PRESA CON PORTAGOMMA A 135°



A	B	D	L	L1	Euro	conf.
8	27,5	20	70,5	28,5	9,39	25
10	27,5	20	71	29	9,39	25
12	33	20	75,5	3,5	9,39	25

513 - ANELLO DI RICONOSCIMENTO




CODICE	COLORE	A	B	C	Euro	conf.
00513RO	ROSSO	4,5	22	24,5	0,41	10
00513BL	BLU	4,5	22	24,5	0,41	10

Dimensioni sede per pressi S11
Seat dimensions for S11 sockets


Misure	Ø	P	F
1/8	22	22	8
1/4	22	21,5	8
3/8	22	21,5	8

Dimensioni sede per pressi S21
Seat dimensions for S21 sockets


Misure	Ø	P	F
1/8	22	29	9
1/4	22	29	9
3/8	22	29	9

418 - PRESA CON PORTAGOMMA A 90°


A	B	C	D	L	L1	Euro	conf.
8	27,5	39,5	20	55	49	8,67	25
10	27,5	39,5	20	55	49	8,67	25
12	33	39,5	20	55	55	8,67	25

521 - INNESTO CON ATTACCO FEMMINA


A	B	C	D	CH	Euro	conf.
3/8	9	37,5	32	10	3,43	10
1/2	10	38	32	12	3,66	10

422 - PRESA CON ATTACCO FEMMINA

A	B	C	L	D	CH	Euro	conf.
1/2	15	38,5	58	28	24	10,67	10

425 - PRESA CON PORTAGOMMA DIRITTO

A	B	C	D	L	Euro	conf.
13	33	55	28	75	10,98	10
16	33	55	28	75	11,19	10

512 - PRESA PROLUNGATA CON ATTACCO MASCHIO

A	B	C	D	L	CH	Euro	conf.
1/8	27	21	21	50	5	richiesta	10
1/8	60	21	21	100	5	-	10
1/8	60	21	21	150	5	-	10
1/8	60	21	21	200	5	-	10
1/4	27	21	20	50	8	-	10
1/4	60	21	20	100	8	-	10
1/4	60	21	20	150	8	-	10
1/4	60	21	20	200	8	-	10
3/8	35	21	11	50	10	-	10
3/8	60	21	11	100	10	-	10
3/8	60	21	11	150	10	-	10
3/8	60	21	11	200	10	-	10

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO SERIE MEDIA PRESSIONE

10 BAR (DN) 7,5 mm PROFILO STANDARD TEDESCO

PRESA CON ATTACCO MASCHIO



Art. 161	1/4	Euro	6,09
	3/8	"	6,09
	1/2	"	6,57

PRESA CON ATTACCO FEMMINA



Art. 162	1/4	Euro	6,54
	3/8	"	6,54
	1/2	"	6,96

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA



Art. 163	6/4	Euro	7,46
	8/6	"	7,73
	10/8	"	7,73
	12/10	"	7,96

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO



Art. 164	6/4	Euro	6,64
	8/6	"	6,80
	10/8	"	6,80
	12/10	"	6,95

PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA



Art. 165	6	Euro	6,54
	8	"	6,54
	10	"	6,54
	12	"	6,54

INNESTO CON ATTACCO MASCHIO



Art. 261	1/4	Euro	1,39
	3/8	"	1,59
	1/2	"	2,32

INNESTO CON ATTACCO MASCHIO (IN ACCIAIO)



Art. 261/AC	1/4	Euro	1,83
--------------------	-----	------	------

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA



Art. 262	1/4	Euro	1,42
	3/8	"	1,59
	1/2	"	2,51

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA (IN ACCIAIO)



Art. 262/AC	1/4	Euro	1,87
--------------------	-----	------	------

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA



Art. 263	6/4	Euro	2,19
	8/6	"	2,28
	10/8	"	2,58
	12/10	"	3,05

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO



Art. 264	6/4	Euro	1,49
	8/6	"	1,55
	10/8	"	1,73
	12/10	"	

INNESTO CON PORTAGOMMA A RESCA



Art. 265	6	Euro	2,19
	8	"	1,03
	10	"	1,03
	12	"	1,24

INNESTO CON ATTACCO A BAIONETTA



Art. 267	15	Euro	1,52
-----------------	----	------	------

PRESA CON PORTAGOMMA



Art. 166	6x14	Euro	1,57
	8x17	"	10,07
	10x19	"	10,26
			11,22

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO SERIE GIGANTE PROFILO UNI ISO 6150 B-15 PRESSIONE 16 BAR (DN) 9 mm

PRESA CON ATTACCO MASCHIO



Art. 131	3/8	Euro	8,29
	1/2	"	8,29

PRESA CON ATTACCO FEMMINA



Art. 132	3/8	Euro	8,79
	1/2	"	8,79

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA



Art. 133	10/8	Euro	10,37
	12/10	"	10,37

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO



Art. 134	10/8	Euro	9,25
	12/10	"	9,25

PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA



Art. 135	8	Euro	8,81
	10	"	8,81
	12	"	8,81

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA



Art. 232	3/8	Euro	1,87
	1/2	"	2,74

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA



Art. 233	10/8	Euro	3,04
	12/10	"	3,47

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO



Art. 234	10/8	Euro	2,16
	12/10	"	2,32

INNESTO CON PORTAGOMMA A RESCA



Art. 235	8	Euro	1,49
	10	"	1,49

INNESTO CON ATTACCO A BAIONETTA



Art. 237	15	Euro	1,98
----------	----	------	------

INNESTI RAPIDI PER ALTE PRESSIONI ISO 7241



Bloccaggio: a sfere
sicurezza antisgancio
Occlusione: doppia sfera
Doppia valvola
Materiali: acciaio
Pressioni: da 130 a 300 BAR
Attacco femmina gas

Settore di applicazione:
INDUSTRIALE - AGRICOLO

Presa più innesto in acciaio **ZINCATO**

Art. IS 14 VN	1/4"	Euro	13,45
Art. IS 38 VN	3/8"	Euro	14,09
Art. IS 12 VN	1/2"	Euro	17,65
Art. IS 34 VN	3/4"	Euro	30,45
Art. IS 100 VN	1"	Euro	56,82

Presa più innesto in acciaio **INOX**

Art. IS 14 VN	1/4"	Euro	103,54
Art. IS 38 VN	3/8"	Euro	109,17
Art. IS 12 VN	1/2"	Euro	133,53
Art. IS 34 VN	3/4"	Euro	212,23
Art. IS 100 VN	1"	Euro	294,63

IDROPULTRICI - Innesto - passaggio libero - femmina cromata, maschio acciaio carbonio - completo

Art:		Euro
IS 3/8" AP	3/8"	13,00
MS 3/8" AP (maschio)	"	2,68
FS 3/8" AP (femmina)	"	10,32

VALVOLE A SFERA SERIE MICRO PRESSIONE 20 BAR

MANIGLIA CON PIASTRINA ROSSA, BLU, GIALLA, VERDE, BIANCA

FEMMINA RP ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7



Art. 6300	1/8	1/8	Euro	5,24
	1/4	1/4	"	5,45
	3/8	3/8	"	5,71
	1/2	1/2	"	7,83
	3/4	3/4	"	10,25

FEMMINA G ISO 228 - FEMMINA G ISO 228



Art. 6400	1/8	1/8	Euro	5,24
	1/4	1/4	"	5,39
	3/8	3/8	"	5,65
	1/2	1/2	"	7,70
	3/4	3/4	"	10,11

MASCHIO CONICO RP ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7



Art. 6310	1/8	1/8	Euro	5,24
	1/4	1/4	"	5,27
	1/4	1/4	"	5,45
	3/8	3/8	"	5,66
	1/2	1/2	"	7,78
	3/4	3/4	"	10,14

MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228 - FEMMINA G ISO 228



Art. 6410	1/8	1/8	Euro	5,24
	1/4	1/8	"	5,24
	1/4	1/4	"	5,39
	3/8	3/8	"	5,56
	1/2	1/2	"	7,70
	3/4	3/4	"	9,94

MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228 - FEMMINA RP ISO 7



Art. 6320	1/8	1/8	Euro	5,24
	1/4	1/8	"	5,24
	1/4	1/4	"	5,39
	3/8	3/8	"	5,65
	1/2	1/2	"	7,73
	3/4	3/4	"	10,04


M CILINDRICO GA ISO 228 - M CILINDRICO G ISO 228




Art. 6420	1/8	1/8	Euro	5,19
	1/8	1/4	"	5,19
	1/4	1/4	"	5,19
	3/8	1/4	"	5,19
	3/8	3/8	"	5,43
	1/2	3/8	"	5,49
	1/2	1/2	"	7,24
	3/4	1/2	"	7,46
	3/4	3/4	"	9,54

SERIE MICRO 3 VIE


Art. 6700




A	B	C	DN	ES1	ES2	L	G	H1	H2	SMAX	P	EURO
1/8	1/8	1/8	5.5	17	17	35	19	33.5	15.5	4.5	14.5	11,78
1/4	1/4	1/4	5.5	17	17	37	19	33.5	17.5	4.5	14.5	12,48
3/8	3/8	3/8	7	17	21	42	19	35	19.5	4.5	14.5	13,17



Art. 6710




A	B	C	DN	ES1	ES2	L	G	H1	H2	SMAX	P	EURO
1/8	1/8	1/8	5.5	17	17	35	19	33.5	15.5	4.5	14.5	11,78
1/4	1/4	1/4	5.5	17	17	37	19	33.5	17.5	4.5	14.5	11,98
3/8	3/8	3/8	7	17	21	42	19	35	19.5	4.5	14.5	13,17




RACCORDI A CALZAMENTO

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO




Art. 1000	4/2.7	1/8	Euro	0,93
	5/3	1/8	"	0,93
	6/4	1/8	"	0,84
	6/4	1/4	"	0,98
	6/4	3/8	"	1,26
	8/6	1/8	"	0,96
	8/6	1/4	"	1,06
	8/6	3/8	"	1,39
	8/6	1/2	"	1,88
	10/8	1/8	"	1,15
	10/8	1/4	"	1,22
	10/8	3/8	"	1,50
	10/8	1/2	"	2,08
	12/10	3/8	"	1,73
	12/10	1/2	"	2,32
	15/12.5	1/2	"	2,58

RACCORDO DIRITTO GIREVOLE MASCHIO CONICO




Art. 1010	6/4	1/8	Euro	1,90
	6/4	1/4	"	2,06
	8/6	1/8	"	2,01
	8/6	1/4	"	2,22
	10/6.5	1/4	"	2,50
	10/8	1/4	"	2,50
	12/8	3/8	"	3,42
	12/10	3/8	"	3,42

RACCORDO DIRITTO GIREVOLE MASCHIO CILINDRICO



Art. 1015	6/4	1/8	Euro	1,90
	6/4	1/4	"	2,06
	8/6	1/8	"	2,01
	8/6	1/4	"	2,22
	10/6.5	1/4	"	2,50
	10/8	1/4	"	2,50
	12/8	3/8	"	3,42
	12/10	3/8	"	3,42

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO




Art. 1020	4/2.7	1/8	Euro	0,93
	5/3	1/8	"	0,98
	6/4	1/8	"	0,93
	6/4	1/4	"	1,24
	6/4	3/8	"	1,57
	6/4	1/2	"	2,58
	8/6	1/8	"	1,08
	8/6	1/4	"	1,23
	8/6	3/8	"	1,55
	8/6	1/2	"	2,53
	10/8	1/8	"	1,40
	10/8	1/4	"	1,47
	10/8	3/8	"	1,77
	10/8	1/2	"	2,78
	12/10	3/8	"	1,98
	12/10	1/2	"	3,04
	15/12.5	1/2	"	3,46

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CON FILETTATURE METRICHE



Art. 1021	4/2.7	M5	Euro	0,78
	4/2.7	M6	"	0,78
	5/3	M5	"	0,87
	5/3	M6	"	0,87
	6/4	M5	"	0,87
	6/4	M6	"	0,87
	6/4	M12x1	"	1,39
	6/4	M12x1.25	"	1,39
	6/4	M12x1.5	"	1,39

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO + DADO CON MOLLA



Art. 1025	6/4	1/8	Euro	1,70
	6/4	1/4	"	1,81
	8/6	1/8	"	1,78
	8/6	1/4	"	1,83
	8/6	3/8	"	2,12
	8/6	1/2	"	2,78
	10/8	1/8	"	2,07
	10/8	1/4	"	2,08
	10/8	3/8	"	2,41
	10/8	1/2	"	3,07
	12/10	3/8	"	2,86
	12/10	1/2	"	3,42

RACCORDO DIRITTO GIREVOLE MASCHIO CONICO + DADO CON MOLLA



Art. 1026	6/4	1/8	Euro	2,53
	6/4	1/4	"	2,77
	8/6	1/8	"	2,60
	8/6	1/4	"	2,81
	10/6.5	1/4	"	3,18
	10/8	1/4	"	3,18
	12/8	3/8	"	4,19
	12/10	3/8	"	4,19

RACCORDO DIRITTO GIREVOLE MASCHIO CILINDRICO + DADO CON MOLLA



Art. 1027	6/4	1/8	Euro	2,58
	6/4	1/4	"	2,80
	8/6	1/8	"	2,62
	8/6	1/4	"	2,88
	10/6.5	1/4	"	3,23
	10/8	1/4	"	3,23
	12/8	3/8	"	4,19
	12/10	3/8	"	4,19

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO + DADO CON MOLLA




Art. 1028	6/4	1/8	Euro	1,77
	6/4	1/4	"	2,01
	6/4	3/8	"	2,22
	6/4	1/2	"	2,92
	8/6	1/8	"	1,81
	8/6	1/4	"	2,01
	8/6	3/8	"	2,27
	8/6	1/2	"	2,88
	10/8	1/8	"	2,14
	10/8	1/4	"	2,31
	10/8	3/8	"	2,50
	10/8	1/2	"	3,12
	12/10	3/8	"	3,19
	12/10	1/2	"	3,92

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CON FILETTATURE METRICHE + DADO CON MOLLA




Art. 1029	6/4	M12x1	Euro	2,00
	6/4	M12x1.25	"	2,00
	6/4	M12x1.5	"	2,00

RACCORDO DIRITTO FEMMINA


Art. 1030	6/4	1/8	Euro	0,96
	6/4	1/4	"	1,23
	6/4	3/8	"	1,88
	8/6	1/8	"	1,04
	8/6	1/4	"	1,31
	8/6	3/8	"	1,84
	8/6	1/2	"	2,08
	10/8	1/4	"	1,49
	10/8	3/8	"	2,04
	10/8	1/2	"	2,58
	12/10	3/8	"	2,91

RACCORDO DIRITTO FEMMINA + DADO CON MOLLA


Art. 1035	6/4	1/8	Euro	1,80
	6/4	1/4	"	2,03
	6/4	3/8	"	2,55
	8/6	1/8	"	1,88
	8/6	1/4	"	2,19
	8/6	3/8	"	2,78
	8/6	1/2	"	3,12
	10/8	1/4	"	2,46
	10/8	3/8	"	2,89
	10/8	1/2	"	3,29
	12/10	3/8	"	3,53

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO


Art. 1040	4/2,7	Euro	1,59
	5/3	"	1,68
	6/4 - 5/3	"	2,04
	6/4	"	1,49
	8/6 - 6/4	"	1,61
	8/6	"	1,65
	10/8 - 6/4	"	2,19
	10/8 - 8/6	"	2,32
	10/8	"	2,16
	12/10	"	3,50
	15/12,5	"	4,88

RACCORDO INTERMEDIO DI ATTRAVERSAMENTO


Art. 1050	4/2,7	Euro	2,45
	5/3	"	2,55
	6/4 - 5/3	"	2,61
	6/4	"	2,55
	8/6 - 6/4	"	2,92
	8/6	"	2,92
	10/8 - 6/4	"	3,49
	10/8 - 8/6	"	3,49
	10/8	"	3,32
	12/10	"	3,85
	15/12,5	"	6,32

RACCORDO A L MASCHIO CONICO


Art. 1100	4/2,7	1/8	Euro	1,70
	5/3	1/8	"	1,24
	6/4	1/8	"	1,24
	6/4	1/4	"	1,33
	6/4	3/8	"	1,78
	8/6	1/8	"	1,35
	8/6	1/4	"	1,49
	8/6	3/8	"	1,68
	8/6	1/2	"	3,19
	10/8	1/8	"	1,78
	10/8	1/4	"	1,80
	10/8	3/8	"	2,04
	10/8	1/2	"	3,12
	12/10	3/8	"	2,53
	12/10	1/2	"	3,42
	15/12,5	1/2	"	3,50

RACCORDO A L CON FILETTATURE METRICHE


Art. 1101	6/4	M12x1	Euro	1,57
	6/4	M12x1.25	"	1,57
	6/4	M12x1.5	"	1,57

RACCORDO A L GIREVOLE MASCHIO CONICO


Art. 1110	6/4	1/8	Euro	2,10
	6/4	1/4	"	2,42
	8/6	1/8	"	2,27
	8/6	1/4	"	2,53
	10/8	1/4	"	2,91

RACCORDO A L GIREVOLE MASCHIO CILINDRICO


Art. 1115	6/4	1/8	Euro	2,10
	6/4	1/4	"	2,42
	8/6	1/8	"	2,27
	8/6	1/4	"	2,53
	10/8	1/4	"	2,91

RACCORDO A L FEMMINA


Art. 1120	5/3	1/8	Euro	1,49
	6/4	1/8	"	1,44
	6/4	1/4	"	1,74
	8/6	1/8	"	1,55
	8/6	1/4	"	1,88
	10/8	1/4	"	2,10
	10/8	3/8	"	3,66

RACCORDO A L INTERMEDIO


Art. 1130	4/2,7	Euro	2,31
	5/3	"	1,73
	6/4	"	1,70
	8/6 - 6/4	"	1,84
	8/6	"	1,88
	10/8	"	2,38
	12/10	"	3,23
	15/12,5	"	4,61

RACCORDO A T MASCHIO CONICO


Art. 1200	4/2,7	1/8	Euro	2,45
	5/3	1/8	"	1,88
	6/4	1/8	"	1,78
	6/4	1/4	"	1,88
	8/6	1/8	"	2,04
	8/6	1/4	"	2,14
	10/8	1/8	"	2,64
	10/8	1/4	"	2,71
	10/8	3/8	"	3,26
	12/10	3/8	"	3,94
	15/12,5	1/2	"	5,26

RACCORDO A T GIREVOLE MASCHIO CONICO


Art. 1210	6/4	1/8	Euro	2,91
	6/4	1/4	"	3,00
	8/6	1/8	"	2,91
	8/6	1/4	"	3,18
	10/8	1/4	"	3,94

RACCORDO A T GIREVOLE MASCHIO CILINDRICO


Art. 1215	6/4	1/8	Euro	3,05
	6/4	1/4	"	3,16
	8/6	1/8	"	3,05
	8/6	1/4	"	3,34
	10/8	1/4	"	4,14

RACCORDO A T MASCHIO LATERALE CONICO


Art. 1220	5/3	1/8	Euro	2,04
	6/4	1/8	"	1,83
	6/4	1/4	"	1,93
	8/6	1/8	"	2,06
	8/6	1/4	"	2,16
	10/8	1/8	"	2,65
	10/8	1/4	"	2,76
	10/8	3/8	"	3,23
	12/10	3/8	"	3,96
	15/12.5	1/2	"	5,57

RACCORDO A T INTERMEDIO


Art. 1230	4/2.7	Euro	2,57
	5/3	"	2,10
	6/4	"	2,19
	8/6 - 6/4	"	2,42
	8/6	"	2,42
	10/8 - 6/4	"	3,10
	10/8 - 8/6	"	3,18
	10/8	"	3,19
	12/10	"	4,45
	15/12.5	"	6,68

RACCORDO A CROCE INTERMEDIO


Art. 1300	5/3	Euro	3,57
	6/4	"	3,61
	8/6	"	4,11
	10/8	"	5,17
	12/10	"	7,38
	15/12.5	"	10,87

VITE CAVA SINGOLA CORTA


Art. 1410	M5	Euro	0,73
	M5-L	"	0,79
	M6	"	0,80
	1/8	"	0,95
	1/4	"	1,22
	3/8	"	1,77
	1/2	"	3,05
	M12X1.5	"	1,26

VITE CAVA DOPPIA CORTA


Art. 1420	1/8	Euro	1,33
	1/4	"	1,91
	3/8	"	2,88
	1/2	"	4,89
	M12X1.5	"	2,06

VITE CAVA TRIPLA CORTA


Art. 1430	1/8	Euro	2,23
	1/4	"	2,84
	3/8	"	4,08
	1/2	"	6,61

ANELLO ORIENTABILE PER L


Art. 1500	4/2.7	M5	Euro	1,04
	4/2.7	1/8	"	1,50
	5/3	1/8	"	1,49
	6/4	M5	"	1,11
	6/4	1/8	"	1,65
	6/4	1/4	"	1,68
	8/6	1/8	"	1,68
	8/6	1/4	"	1,77
	8/6	3/8	"	2,27
	10/8	1/4	"	1,91
	10/8	3/8	"	2,40
	10/8	1/2	"	2,77
	12/10	3/8	"	2,84
	12/10	1/2	"	3,53
	15/12.5	1/2	"	3,66

ANELLO ORIENTABILE PER T


Art. 1510	4/2.7	M5	Euro	1,66
	4/2.7	1/8	"	2,74
	5/3	1/8	"	2,60
	6/4	M5	"	2,01
	6/4	1/8	"	2,61
	6/4	1/4	"	2,94
	8/6	1/8	"	2,89
	8/6	1/4	"	2,89
	8/6	3/8	"	3,42
	10/8	1/4	"	3,19
	10/8	3/8	"	3,65
	10/8	1/2	"	4,36
	12/10	3/8	"	4,20
	12/10	1/2	"	4,65
	15/12.5	1/2	"	5,54

RONDELLA IN ALLUMINIO


Art. 1600	M5	Euro	0,06
	1/8	"	0,10
	1/4	"	0,19
	3/8	"	0,19
	1/2	"	0,21
	M12	"	0,19

RONDELLA DENTELLATA IN NYLON


Art. 1610	M5	Euro	0,17
	M6	"	0,17
	1/8	"	0,17
	1/4	"	0,19
	3/8	"	0,20
	1/2	"	0,21
	3/4	"	0,55
	1"	"	0,70

RONDELLA IN RAME


Art. 1611	1/8	Euro	0,11
	1/4	"	0,18
	3/8	"	0,21
	1/2	"	0,29
	3/4	"	0,33

DADO DI BLOCCAGGIO


Art. 1700	4/2.7	M6x0.5	Euro	0,26
	5/3	M7x0.75	"	0,24
	6/4	M8x0.75	"	0,28
	6/4	M10x1	"	0,28
	8/6	M12x1	"	0,34
	10/8	M14x1	"	0,48
	12/10	M16x1	"	0,61
	15/12.5	M20x1	"	0,85

DADO DI BLOCCAGGIO CON MOLLA

Art. 1710	6/4	M10x1	Euro	1,12
	8/6	M12x1	"	1,27
	10/8	M14x1	"	1,39
	12/10	M16x1	"	1,93

TAGLIATUBO IN PLASTICA

Art. 1750	Euro	7,87
------------------	------	------

RACCORDI A INSERIMENTO RAPIDO IN RESINA ACETALICA**RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO**

Art. 35/A			
Ø FILI	CONFEZIONI	Euro	
4 x 1/8	10	1,98	
4x1/4	10	2,86	
6x1/8	10	2,40	
6x1/4	10	2,86	
8x1/8	10	2,75	
8x1/4	10	2,86	
8x3/8	10	3,55	
10x1/4	10	4,31	
10x3/8	10	4,64	
10x1/2	10	6,06	
12x3/8	10	5,96	
12x1/2	10	6,55	
15x1/2	10	9,14	
18x1/2	10	9,41	
22x3/4	5	9,59	

RACCORDO INTERMEDIO A GOMITO

Art. 35/C			
Ø TUBO	CONFEZIONI	Euro	
4	10	3,38	
6	10	3,47	
8	10	4,24	
10	10	6,18	
12	10	7,29	
15	10	8,86	
18	10	12,19	
22	10	13,97	

RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO

Art. 35/D			
Ø TUBO	CONFEZIONI	Euro	
4	10	3,11	
6	10	3,17	
8	10	3,65	
10	10	4,71	
12	10	5,54	
15	10	6,85	
18	10	10,58	
22	10	12,68	

RACCORDO INTERMEDIO a T

Art. 35/B			
Ø TUBO	CONFEZIONI	Euro	
4	10	4,52	
6	10	4,74	
8	10	5,36	
10	10	6,34	
12	10	7,64	
15	10	12,38	
18	10	15,17	
22	10	20,80	

TERMINALE FILETTATO MASCHIO**Art. 35/E**

Ø FILI	CONFEZIONI	Euro
4 x 1/8	10	1,19
4x1/4	10	1,25
6x1/8	10	1,19
6x1/4	10	1,25
8x1/8	10	1,19
8x1/4	10	1,25
8x3/8	10	1,88
10x1/4	10	1,41
10x3/8	10	1,88
10x1/2	10	3,10
12x3/8	10	2,18
12x1/2	10	3,10
15x1/2	10	3,83
18x1/2	10	5,45
22x1/2	10	5,95
22x3/4	5	6,99

RIDUZIONE**Art. 35/F**

Ø TUBO	CONFEZIONI	Euro
6-4	10	2,27
8-4	10	2,78
8-6	10	2,84
10-6	10	2,95
10-8	10	3,37
12-8	10	3,70
12-10	10	6,34
15-10	10	7,77
15-12	10	8,02
18-15	10	9,14
22-15	5	9,31

TAPPO**Art. 35/G**

Ø TUBO	CONFEZIONI	Euro
4	10	0,86
6	10	0,97
8	10	1,22
10	10	2,20
12	10	2,64
15	10	3,22
22	10	3,67

PASSAPARETE INTERMEDIO**Art. 35/H**

Ø TUBO	CONFEZIONI	Euro
4	10	4,71
6	10	5,68
8	10	5,80
10	10	8,87
12	10	10,41

RIDUZIONE INTERMEDIA**Art. 35/N**

Ø TUBO	CONFEZIONI	Euro
6-4	10	3,70
8-4	10	3,70
8-6	10	3,81
10-4	10	4,58
10-6	10	4,52
10-8	10	4,14
12-8	10	5,57
12-10	10	6,46

RIDUZIONE A GOMITO**Art. 35/P**

Ø TUBO	CONFEZIONI	Euro
6-4	10	4,79
8-4	10	4,79
8-6	10	5,11
10-4	10	6,64
10-6	10	6,64
10-8	10	7,06
12-8	10	7,18
12-10	10	7,18

GOMITO CON CODOLO**Art. 35/Q**

Ø TUBO	CONFEZIONI	Euro
4	10	3,42
6	10	3,49
8	10	4,35
10	10	6,20
12	10	6,20

INTERMEDIO a Y**Art. 35/R**

Ø TUBO	CONFEZIONI	Euro
4	10	4,60
8	10	5,68

CARATTERISTICHE TECNICHE


I raccordi rappresentano un sistema rapido e sicuro per collegare tubi e offrono notevoli vantaggi rispetto ad altri tipi di raccordi.

Sono composti da 3 elementi: corpo in copolimero acetico, o-ring in gomma nitrilica, colletto in resina acetica nel quale sono inseriti i dentini di tenuta in acciaio inox. I raccordi possono essere impiegati con quasi tutti i tipi di tubo (plastica, nylon, rame, ottone, acciaio).


I raccordi in plastica sono stati studiati per essere utilizzati in contatto con prodotti alimentari o bevande poiché i materiali componenti sono conformi alle norme americane FDA (Food and Drug Administration).

Pressione di utilizzo: 0/12 BAR (0/80psi)


1) È sufficiente calzare il tubo per realizzare la connessione.




2) Il tubo è trattenuto in posizione.



3) Spingere il colletto e tirare il tubo per scollegarlo.




NIPPLO CONICO




Art. 2000	1/8	Euro	0,48
	1/4	"	0,69
	3/8	"	0,95
	1/2	"	1,59
	3/4	"	2,86
	1"	"	6,56

NIPPLO CILINDRICO




Art. 2010	M5	Euro	0,41
	1/8	"	0,57
	1/4	"	0,85
	3/8	"	1,12
	1/2	"	1,83

NIPPLO DI RIDUZIONE CONICO




Art. 2020	1/8	1/4	Euro	0,70
	1/8	3/8	"	0,89
	1/8	1/2	"	1,72
	1/4	3/8	"	0,92
	1/4	1/2	"	1,53
	3/8	1/2	"	1,57
	1/2	3/4	"	2,74
	3/4	1"	"	6,23

NIPPLO DI RIDUZIONE CILINDRICO




Art. 2030	M5	1/8	Euro	0,68
	1/8	1/4	"	0,81
	1/8	3/8	"	0,93
	1/4	3/8	"	0,96
	1/4	1/2	"	1,61
	3/8	1/2	"	1,73
	1/2	3/4	"	3,15

RIDUZIONE CONICA MASCHIO/FEMMINA




Art. 2040	1/8	1/8	Euro	0,60
	1/8	1/4	"	0,80
	1/8	3/8	"	1,46
	1/4	1/4	"	0,92
	1/4	3/8	"	1,40
	1/4	1/2	"	2,19
	3/8	3/8	"	1,55
	3/8	1/2	"	2,22
	1/2	1/2	"	2,50
	1/2	3/4	"	3,75

RIDUZIONE CILINDRICA MASCHIO/FEMMINA




Art. 2050	M5	1/8	Euro	0,58
	1/8	1/8	"	0,58
	1/8	1/4	"	0,81
	1/8	3/8	"	1,62
	1/4	1/4	"	0,87
	1/4	3/8	"	1,24
	1/4	1/2	"	2,03
	3/8	3/8	"	1,47
	3/8	1/2	"	2,12
	1/2	1/2	"	2,42

NIPPLO CONICO ORIENTABILE NON NICHELATO (3 pezzi)




Art. 2060	1/8	Euro	2,12
	1/4	"	2,76
	3/8	"	3,61
	1/2	"	10,68
	3/4	"	13,38
	1"	"	21,39

PROLUNGA CILINDRICA MASCHIO/FEMMINA




Art. 2070	1/8 - 1/8 - 22	Euro	0,77
	1/8 - 1/8 - 42	"	1,47
	1/4 - 1/4 - 35	"	1,39
	1/4 - 1/4 - 51	"	2,04

RIDUZIONE CONICA MASCHIO/FEMMINA



Art. 2080	1/4	1/8	Euro	0,57
	3/8	1/8	"	0,78
	1/2	1/8	"	1,26
	3/8	1/4	"	0,73
	1/2	1/4	"	1,18
	1/2	3/8	"	1,09
	3/4	3/8	"	2,62
	3/4	1/2	"	1,93
	1"	1/2	"	4,58
	1"	3/4	"	4,41
	1"1/4	1/2	"	13,82

RIDUZIONE CILINDRICA MASCHIO/FEMMINA




Art. 2090	1/8	M5	Euro	0,58
	1/4	1/8	"	0,69
	3/8	1/8	"	0,87
	1/2	1/8	"	1,47
	3/8	1/4	"	0,81
	1/2	1/4	"	1,31
	1/2	3/8	"	1,24
	3/4	3/8	"	2,78
	3/4	1/2	"	2,65

RIDUZIONE CILINDRICA (non nichelato)




Art. 2095	1/4	1/8	Euro	0,35
	3/8	1/4	"	0,63
	1/2	3/8	"	0,78
	3/4	1/2	"	1,35
	1"	3/4	"	2,53

GHIERA GAS




Art. 2096	1/8	Euro	0,41
	1/4	"	0,47
	3/8	"	0,54
	1/2	"	0,61


Art. 1704	GHIERA PASSO METRICO		-
	10 X 1	Euro	0,38
	16 X 1,5	"	0,61
	20 X 1,5	"	0,85
	26 X 1,5	"	1,57
	28 X 1,5	"	1,24

MANICOTTO


Art. 3000	M5	Euro	0,54
	1/8	"	0,68
	1/4	"	0,89
	3/8	"	1,40
	1/2	"	2,34
	3/4	"	3,71

MANICOTTO DI RIDUZIONE

Art. 3010	M5	1/8	Euro	0,80
	1/8	1/4	"	0,95
	1/8	3/8	"	1,30
	1/8	1/2	"	1,77
	1/4	3/8	"	1,49
	1/4	1/2	"	1,73
	3/8	1/2	"	2,08
	1/2	1"	"	5,39
	3/4	1/2	"	7,16
	3/4	1"	"	8,10

TAPPO MASCHIO CILINDRICO ESAGONO INCASSATO

Art. 3015	1/8	Euro	0,54
	1/4	"	0,61
	3/8	"	0,87
	1/2	"	1,50

TAPPO MASCHIO CILINDRICO


Art. 3020	M5	Euro	0,38
	1/8	"	0,48
	1/4	"	0,63
	3/8	"	0,84
	1/2	"	1,42
	3/4	"	2,31
	1"	"	4,36

TAPPO MASCHIO CONICO A SCOMPARSA

Art. 3025	1/8	Euro	0,42
	1/4	"	0,54
	3/8	"	0,63
	1/2	"	1,04

TAPPO MASCHIO CILINDRICO A SCOMPARSA


Art. 3026	1/8	Euro	0,42
	1/4	"	0,54
	3/8	"	0,66
	1/2	"	1,08

TAPPO FEMMINA


Art. 3030	1/8	Euro	0,42
	1/4	"	0,74
	3/8	"	1,09
	1/2	"	1,73

PORTAGOMMA MASCHIO CONICO


Art. 3040	6	1/8	Euro	0,70
	6	1/4	"	0,80
	7	1/8	"	0,70
	7	1/4	"	0,80
	8	1/8	"	0,74
	8	1/4	"	0,84
	9	1/8	"	0,74
	9	1/4	"	0,84
	9	3/8	"	1,23
	9	1/2	"	1,72
	10	1/8	"	0,74
	10	1/4	"	0,84
	10	3/8	"	1,23
	10	1/2	"	1,72
	12	1/4	"	0,87
	12	3/8	"	1,23
	12	1/2	"	1,81
	14	3/8	"	1,27
	14	1/2	"	1,83
	16	3/8	"	1,33
	16	1/2	"	1,88
	16	3/4	"	3,00
	17	3/8	"	1,49
	17	1/2	"	1,87
	18	3/8	"	1,53
	18	1/2	"	1,91
	18	3/4	"	3,05
	20	3/8	"	2,01
	20	1/2	"	2,01
	20	3/4	"	2,41
	25	3/4	"	3,07
	25	1"	"	4,77

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO


Art. 3045	4,5	M5	Euro	0,53
	7	1/8	"	0,77
	7	1/4	"	0,98
	8	1/4	"	0,99
	8	1/8	"	0,80
	9	1/8	"	0,81
	9	1/4	"	0,99
	9	3/8	"	1,30
	12	1/4	"	1,06
	12	3/8	"	1,30
	12	1/2	"	2,22
	17	3/8	"	1,49
	17	1/2	"	2,27

PORTAGOMMA FEMMINA

Art. 3050	6	1/8	Euro	1,03
	7	1/8	"	1,03
	7	1/4	"	1,08
	8	1/4	"	1,18
	9	1/4	"	1,18
	9	3/8	"	1,46
	10	3/8	"	1,46
	12	3/8	"	1,46
	12	1/2	"	2,22

RACCORDO DI ATTRAVERSAMENTO

Art. 3060	M5	M10x1	Euro	1,12
	1/8	M16x1.5	"	1,68
	1/4	M20x1.5	"	2,84
	3/8	M26x1.5	"	4,17
	1/2	M28x1.5	"	5,38

RACCORDO A T FEMMINA

Art. 4000	1/8	Euro	1,49
	1/4	"	2,12
	3/8	"	3,22
	1/2	"	5,26
	3/4	"	7,18
	1"	"	11,95

RACCORDO A T MASCHIO

Art. 4010	1/8	Euro	1,55
	1/4	"	2,22
	3/8	"	3,07
	1/2	"	5,26
	3/4	"	7,18
	1"	"	11,95

RACCORDO A T FEMMINA CENTRALE

Art. 4020	1/8	Euro	1,62
	1/4	"	2,27
	3/8	"	3,31
	1/2	"	5,26
	3/4	"	7,18
	1"	"	11,95

RACCORDO A T FEMMINA LATERALE

Art. 4030	1/8	Euro	1,62
	1/4	"	2,27
	3/8	"	3,31
	1/2	"	5,26
	3/4	"	7,18
	1"	"	11,95

RACCORDO A T MASCHIO CENTRALE

Art. 4040	1/8	Euro	1,55
	1/4	"	2,12
	3/8	"	3,07
	1/2	"	5,26
	3/4	"	7,18
	1"	"	11,95

RACCORDO A T MASCHIO LATERALE

Art. 4050	1/8	Euro	1,55
	1/4	"	2,12
	3/8	"	3,07
	1/2	"	5,26
	3/4	"	7,18
	1"	"	11,95

RACCORDO A L MASCHIO


Art. 5000	1/8	Euro	1,26
	1/4	"	1,68
	3/8	"	2,28
	1/2	"	3,61
	3/4	"	5,63
	1"	"	9,11

RACCORDO A L FEMMINA

Art. 5010	1/8	Euro	1,27
	1/4	"	1,80
	3/8	"	2,38
	1/2	"	3,85
	3/4	"	5,63
	1"	"	9,11

RACCORDO A L MASCHIO/FEMMINA


Art. 5020	1/8	Euro	1,23
	1/4	"	1,68
	3/8	"	2,18
	1/2	"	3,37
	3/4	"	5,63
	1"	"	9,11

RACCORDO A STAFFA 90° FEMMINA


Art. 5050	1/2	Euro	5,08
------------------	-----	------	------

RACCORDO A Y 90° MASCHIO

Art. 6000	1/8	Euro	1,88
	1/4	"	2,27
	3/8	"	3,94
	1/2	"	6,06

RACCORDO A Y 90° FEMMINA

Art. 6010	1/8	Euro	1,88
	1/4	"	2,27
	3/8	"	3,94
	1/2	"	6,06

RACCORDO A CROCE FEMMINA


Art. 6020	1/8	Euro	2,57
	1/4	"	3,27
	3/8	"	4,88
	1/2	"	7,76

RACCORDO A CROCE MASCHIO/FEMMINA


Art. 6025	1/8	Euro	2,57
	1/4	"	3,27
	3/8	"	4,88
	1/2	"	7,76

RACCORDO A CROCE MASCHIO


Art. 6030	1/8	Euro	2,57
	1/4	"	3,10
	3/8	"	4,61
	1/2	"	7,35

RACCORDO A CROCE IN ALLUMINIO


Art. 6040	1/8	Euro	2,69
	1/4	"	4,23
	3/8	"	6,47
	1/2	"	7,58

RIPARTITORE IN ALLUMINIO


Art. 6047	FORI				
	1/4	1/8	X2	Euro	7,73
	1/4	1/8	X3	"	10,61
	1/4	1/8	X4	"	13,75
	1/4	1/8	X5	"	17,64
	1/4	1/8	X6	"	20,70
	3/8	1/4	X2	"	9,21
	3/8	1/4	X3	"	11,28
	3/8	1/4	X4	"	14,91
	3/8	1/4	X5	"	18,56
	3/8	1/4	X6	"	22,36
	1/2	3/8	X2	"	11,45
	1/2	3/8	X3	"	13,72
	1/2	3/8	X4	"	17,27
	1/2	3/8	X5	"	20,26

RIPARTITORE DOPPIO IN ALLUMINIO


Art. 6048	1/4	1/8	X2	Euro	9,76
	1/4	1/8	X3	"	13,47
	1/4	1/8	X4	"	18,71
	1/4	1/8	X5	"	22,17
	3/8	1/4	X2	"	10,61
	3/8	1/4	X3	"	14,45
	3/8	1/4	X4	"	20,55
	3/8	1/4	X5	"	23,85
	3/8	1/4	X6	"	28,83
	1/2	3/8	X2	"	17,41
	1/2	3/8	X3	"	20,71

VALVOLA A SCARICO RAPIDO


Art. 6050	M5	Euro	4,74
	1/8	"	6,34
	1/4	"	7,79
	3/8	"	9,19
	1/2	"	13,18
	3/4	"	18,06
	1"	"	157,45

TAMPONE PER VALVOLA A SCARICO RAPIDO


Art. 6052	M5	Euro	1,30
	1/8	"	1,40
	1/4	"	1,72
	3/8	"	2,07
	1/2	"	2,57
	3/4	"	3,07

VALVOLA A CORSOIO

Art. 6060	1/8	Euro	9,61
	1/4	"	11,94
	3/8	"	14,61
	1/2	"	18,40

VALVOLA UNIDIREZIONALE FEMMINA/FEMMINA

Art. 6062	M5	Euro	5,68
	1/8	"	5,39
	1/4	"	6,65
	3/8	"	14,50
	1/2	"	14,90

VALVOLA UNIDIREZIONALE MASCHIO/FEMMINA

Art. 6063	M5	Euro	5,93
	1/8	"	5,68
	1/4	"	6,96
	3/8	"	15,23
	1/2	"	15,63

RACCORDO A L MASCHIO/FEMMINA


Art. 6070	1/8	1/8	Euro	1,81
	1/4	1/4	"	2,42

RACCORDO A T MASCHIO/FEMMINA/FEMMINA


Art. 6080	1/8	1/8	Euro	2,04
	1/4	1/4	"	2,65

ANELLO ORIENTABILE PER L FEMMINA

Art. 6090	1/8	1/8	Euro	1,42
	1/4	1/4	"	1,80

SILENZIATORE - CONO


Art. 7000	1/8	Euro	1,77
	1/4	"	2,22
	3/8	"	4,25
	1/2	"	5,79
	3/4	"	10,80
	1"	"	17,02

SILENZIATORE - FILO PRESSATO


Art. 7010	1/8	Euro	1,31
	1/4	"	1,78
	3/8	"	3,15
	1/2	"	4,45
	3/4	"	7,84

SILENZIATORE - FILO PRESSATO BOMBATO


Art. 7020	M5	Euro	1,73
	1/8	"	1,65
	1/4	"	2,07
	3/8	"	3,53
	1/2	"	5,04
	3/4	"	8,58
	1"	"	15,41

SILENZIATORE - CONO CON ESAGONO

Art. 7030	M5	Euro	2,18
	1/8	"	2,22
	1/4	"	2,84
	3/8	"	5,38
	1/2	"	7,19
	3/4	"	14,37
	1"	"	22,25

SILENZIATORE - CONO ALTO CON ESAGONO

Art. 7040	1/8	Euro	2,94
	1/4	"	3,61
	3/8	"	7,19
	1/2	"	9,79
	3/4	"	17,64

SILENZIATORE REGOLABILE


Art. 7050	1/8	Euro	4,58
	1/4	"	4,99
	3/8	"	8,53
	1/2	"	9,17

SILENZIATORE


Art. 7060	M5	Euro	3,61
	4/2.7	"	4,26
	6/4	"	4,77

SILENZIATORE CONO FILO PRESSATO


Art. 7065	1/8	Euro	2,22
	1/4	"	2,84
	3/8	"	5,38
	1/2	"	7,19
	3/4	"	14,37
	1"	"	22,25

SILENZIATORE IN RESINA ACETALICA CON MATERIALE PLASTICO FONDOASSORBENTE


Art. 7070	1/8	Euro	1,98
	1/4	"	2,35
	3/8	"	4,70
	1/2	"	4,70
	3/4	"	18,29
	1"	"	18,29

SILENZIATORE IN NYLON E FELTRO


Art. 7080	1/8	Euro	1,98
	1/4	"	2,35
	3/8	"	4,70
	1/2	"	4,70
	3/4	"	18,29
	1"	"	18,29

SILENZIATORE IN POLIETILENE


Art. 7100	M5	Euro	1,88
	1/8	"	1,98
	1/4	"	2,42
	3/8	"	3,69
	1/2	"	5,66
	3/4	"	24,47
	1"	"	28,88

SILENZIATORE IN POLIETILENE CON REGOLAZIONE SCARICO


Art. 7110	M5	Euro	7,34
	1/8	"	7,34
	1/4	"	8,30
	3/8	"	13,22
	1/2	"	16,43

SILENZIATORE A PASTIGLIA CON TAGLIO CACCIAVITE


Art. 7120	1/8	Euro	1,30
	1/4	"	1,44
	3/8	"	2,91
	1/2	"	3,62
	3/4	"	6,93
	1	"	11,55

SILENZIATORE A PASTIGLIA FILTRANTE CONICO TAGLIO CACCIAVITE

Art. 7130	1/8	Euro	1,80
	1/4	"	2,04
	3/8	"	3,96
	1/2	"	4,99
	3/4	"	9,52
	1	"	15,88

SILENZIATORE INTEGRALE TAGLIO CACCIAVITE

Art. 7140	1/8	Euro	2,22
	1/4	"	2,84
	3/8	"	5,38
	1/2	"	7,19
	3/4	"	14,37
	1	"	22,25

SILENZIATORE INTEGRALE CON CHIAVE ESAGONALE

Art. 7150	1/8	Euro	2,22
	1/4	"	2,84
	3/8	"	5,38
	1/2	"	7,19
	3/4	"	14,37
	1	"	22,25

NIPPO GIREVOLE M/F CONICO

Art. 2110	1/8	Euro	1,61
	1/4	"	1,93
	3/8	"	2,50

NIPPO GIREVOLE M/F CILINDRICO

Art. 2115	1/8	Euro	1,77
	1/4	"	2,14
	3/8	"	2,78

PORTAGOMMA MASCHIO a L

Art. 3055	6 - 1/8"	Euro	1,47
	7 - 1/8"	"	1,53
	6 - 1/4"	"	1,47
	7 - 1/4"	"	1,53
	9 - 1/4"	"	1,73

RACCORDI PORTAGOMMA SERIE 15.000 PER TUBI IN MATERIALE PLASTICO

RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO MASCHIO



Art. 15000	D	A		
	3	M5	Euro	0,81
	4	M5	"	0,81
	6	M5		0,81

RACCORDO PORTAGOMMA INTERMEDIO A L



Art. 15130	D		
	2	Euro	1,88
	3	"	1,88
	4		2,08
	6		2,08

RACCORDO PORTAGOMMA INTERMEDIO DIRITTO




Art. 15040	D	D1		
	2	2	Euro	0,99
	3	3	"	0,99
	4	3		0,99
	4	4		1,10
	6	4		1,10
	6	6		1,10

RACCORDO PORTAGOMMA INTERMEDIO A L



Art. 15230	D		
	2	Euro	2,31
	3	"	2,31
	4		2,49
	6		2,49



Questo tipo di raccordo serve a facilitare la messa in opera delle tubazioni soprattutto nel montaggio in armadio di comando o su telaio. La praticità è data dall'assenza di dadi di serraggio; il tubo viene semplicemente infilato sul portagomma che lo trattiene mediante delle resche.

VALVOLA DI BLOCCO



Le valvole di blocco sono dispositivi a pilotaggio pneumatico per il controllo del movimento di un cilindro. Montate direttamente sugli attacchi di ingresso ed uscita del cilindro consentono di bloccare la corsa del pistone in caso di caduta di pressione del pilotaggio.

Sono utilizzate come sistema di sicurezza: in caso di arresto di emergenza, rottura di un tubo o mancanza d'aria bloccano i dispositivi movimentati dai cilindri evitando danneggiamenti delle parti o rischi di lesioni per gli operatori. E' possibile utilizzarle anche per arrestare lo stelo in posizioni intermedie quando le applicazioni richiedono questa soluzione.

Versioni: sono disponibili nella versione unidirezionale e bidirezionale.

Portata: le valvole sono a passaggio totale poiché non vi sono riduzioni di sezione ed il flusso non attraversa la molla.


Compattezza e versatilità: gli ingombri sono molto ridotti ed è possibile orientare sia la connessione filettata che il supposto dell'attacco del tubo per il pilotaggio.

Attacco filettato: è possibile connettere un regolatore di flusso all'ingresso della valvola per la regolazione della velocità del cilindro.

RACCORDI A COMPRESSIONE SERIE 9000


OGIVA A NORME DIN 3870 - SEDE A NORME DIN 3861

RACCORDO A T INTERMEDIO




Art. 9200			Euro	
	4		2,65	
	6		2,89	
	8		3,42	
	10		5,66	
	12		7,34	
	14		11,60	
	15		11,41	
	16		14,07	
	18		17,10	

RACCORDO A T MASCHIO CENTRALE




Art. 9220			Euro	
	4	1/8	2,14	
	6	1/8	2,28	
	6	1/4	2,45	
	8	1/8	2,69	
	8	1/4	2,74	
	8	3/8	3,35	
	10	1/4	4,51	
	10	3/8	5,12	
	12	3/8	5,96	
	12	1/2	5,96	
	14	1/2	9,21	
	15	1/2	9,21	
	16	1/2	11,01	
	18	1/2	14,09	

RACCORDO A T MASCHIO LATERALE




Art. 9230			Euro	
	4	1/8	2,14	
	6	1/8	2,28	
	6	1/4	2,45	
	8	1/8	2,69	
	8	1/4	2,74	
	8	3/8	3,35	
	10	1/4	4,51	
	10	3/8	4,53	
	12	3/8	5,96	
	12	1/2	5,96	
	14	1/2	9,21	
	15	1/2	9,21	
	16	1/2	11,01	
	18	1/2	14,09	

RACCORDO A L INTERMEDIO




Art. 9260			Euro	
	4		1,93	
	6		2,08	
	8		2,46	
	10		3,94	
	12		5,26	
	14		8,10	
	15		8,10	
	16		10,05	
	18		12,12	

RACCORDO A L MASCHIO




Art. 9280			Euro	
	4	1/8	1,42	
	6	1/8	1,50	
	6	1/4	1,61	
	8	1/8	1,83	
	8	1/4	1,88	
	8	3/8	2,22	
	10	1/4	2,77	
	10	3/8	2,78	
	12	3/8	3,78	
	12	1/2	4,22	
	14	1/2	5,73	
	15	1/2	5,84	
	16	1/2	6,96	
	18	1/2	8,98	

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO




Art. 9460			Euro	
	4		1,80	
	6		1,91	
	8		2,23	
	10		3,54	
	12		4,93	
	14		7,40	
	15		7,27	
	16		8,83	
	18		9,45	

RACCORDO DIRITTO MASCHIO



Art. 9480			Euro	
	4	1/8	1,09	
	6	1/8	1,14	
	6	1/4	1,26	
	8	1/8	1,26	
	8	1/4	1,35	
	8	3/8	1,74	
	10	1/4	2,03	
	10	3/8	2,18	
	12	3/8	3,00	
	12	1/2	3,57	
	14	1/2	4,57	
	15	1/2	4,57	
	16	1/2	5,41	
	18	1/2	6,06	

RACCORDO DIRITTO FEMMINA



Art. 9500			Euro	
	4	1/8	1,47	
	6	1/8	1,50	
	6	1/4	1,70	
	8	1/8	1,59	
	8	1/4	1,74	
	8	3/8	2,12	
	10	1/4	2,77	
	10	3/8	3,08	
	12	3/8	3,35	
	12	1/2	3,75	
	14	1/2	4,80	
	15	1/2	4,80	
	16	1/2	5,35	
	18	1/2	6,06	

RACCORDO A L ORIENTABILE



Art. 9510	4	1/8	Euro	3,00
	6	1/8	"	3,04
	6	1/4	"	3,75
	8	1/8	"	3,61
	8	1/4	"	3,82
	10	1/4	"	5,68
	10	3/8	"	6,36
	12	3/8	"	9,17

DADO



Art. 9680	4LL	Euro	0,30
	6LL	"	0,34
	8LL	"	0,41
	10L	"	0,80
	12L	"	1,08
	14S	"	1,88
	15L	"	1,88
	16S	"	2,34
	18L	"	2,55

OGIVA



Art. 9740	4LL	Euro	0,19
	6LL	"	0,20
	8LL	"	0,21
	10L	"	0,30
	12L	"	0,33
	14S	"	0,33
	15L	"	0,33
	16S	"	0,37
	18L	"	0,42

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SERIE 9000 - 10000

Per garantire le migliori prestazioni dei nostri raccordi riportiamo una sequenza di operazioni da eseguire durante il montaggio, che contribuiranno ad eliminare sprechi di tempo e cattive applicazioni del prodotto.

1

Tagliare il tubo a 90°, togliendo le bave interne ed esterne.




2

Oliare le filettature del dado e del corpo del raccordo, compresa l'ogiva. Quindi infilare sul tubo dado e ogiva, facendo attenzione che quest'ultima abbia la parte tagliente verso il raccordo.




3

Avvitare manualmente il dado fino ad ottenere una certa resistenza dell'ogiva




4

Verificare la completa adesione del tubo al corpo, forzando il medesimo verso l'interno del raccordo e quindi, con la chiave, bloccare il tubo.




5

Stringere il dado (un giro e 1/4 o 1/2) ponendo, se necessario, dei punti di riferimento.




6

A garanzia che l'ogiva abbia inciso il tubo, svitare il dado e controllare l'uniformità del solco.



7

Riserrare il dado per circa 1/4 di giro. Nel caso di tubi curvi, in prossimità del raccordo, il tubo stesso dovrà avere una distanza rettilinea almeno pari al doppio dell'altezza del dado.



RACCORDI UNIVERSALI A BICONO SERIE 10000

OGIVA E SEDE A NORME DIN 3862

RACCORDO A T INTERMEDIO



Art. 10200			Euro	
	4			2,76
	6		"	3,04
	8		"	3,61
	10		"	5,17
	12		"	6,14
	14		"	8,09
	15		"	8,09
	16		"	8,79
	18		"	10,49
	22		"	17,84

RACCORDO A L INTERMEDIO



Art. 10260			Euro	
	4			2,07
	6		"	2,31
	8		"	2,64
	10		"	3,56
	12		"	4,61
	14		"	5,26
	15		"	5,53
	16		"	6,30
	18		"	7,06
	22		"	13,63

RACCORDO A T MASCHIO



Art. 10220				Euro	
	4	1/8			2,22
	6	1/8		"	2,50
	6	1/4		"	2,53
	8	1/8		"	2,91
	8	1/4		"	2,94
	8	3/8		"	3,47
	10	1/4		"	4,17
	10	3/8		"	4,49
	10	1/2		"	4,88
	12	1/4		"	4,95
	12	3/8		"	4,95
	12	1/2		"	5,18
	14	3/8		"	6,36
	14	1/2		"	6,87
	15	1/2		"	6,87
	16	1/2		"	7,37
	18	1/2		"	10,61
	18	3/4		"	10,80
	22	3/4		"	15,40

RACCORDO A L MASCHIO



Art. 10280				Euro	
	4	1/8			1,44
	6	1/8		"	1,66
	6	1/4		"	1,65
	8	1/8		"	1,88
	8	1/4		"	1,91
	8	3/8		"	2,22
	10	1/4		"	2,62
	10	3/8		"	2,62
	10	1/2		"	3,38
	12	1/4		"	3,15
	12	3/8		"	3,32
	12	1/2		"	3,62
	14	3/8		"	4,17
	14	1/2		"	4,17
	15	1/2		"	4,25
	16	1/2		"	4,85
	18	1/2		"	5,75
	18	3/4		"	5,68
	22	3/4		"	9,25

RACCORDO A T MASCHIO LATERALE



Art. 10230				Euro	
	4	1/8			2,22
	6	1/8		"	2,50
	6	1/4		"	2,53
	8	1/8		"	2,91
	8	1/4		"	2,94
	8	3/8		"	3,47
	10	1/4		"	4,17
	10	3/8		"	4,49
	12	3/8		"	4,95
	12	1/2		"	5,18
	14	1/2		"	6,87

RACCORDO A L FEMMINA



Art. 10290				Euro	
	4	1/8			1,66
	6	1/8		"	1,70
	6	1/4		"	1,84
	8	1/8		"	1,91
	8	1/4		"	2,22
	8	3/8		"	2,71
	10	1/4		"	2,62
	10	3/8		"	3,23
	10	1/2		"	3,71
	12	1/4		"	3,35
	12	3/8		"	3,53
	12	1/2		"	3,98
	14	1/2		"	4,64
	15	1/2		"	4,77
	16	1/2		"	4,95
	18	1/2		"	5,53
	18	3/4		"	6,36

RACCORDO A T FEMMINA



Art. 10240				Euro	
	4	1/8			2,28
	6	1/8		"	2,50
	6	1/4		"	3,23
	8	1/8		"	2,96
	8	1/4		"	3,46
	10	1/4		"	4,17
	10	3/8		"	4,49
	10	1/2		"	5,52
	12	1/4		"	5,17
	12	3/8		"	5,17
	12	1/2		"	5,79
	14	1/2		"	6,95
	15	1/2		"	6,95
	16	1/2		"	7,56
	18	1/2		"	8,79
	18	3/4		"	9,72

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO



Art. 10460			Euro	
	4			1,88
	6		"	2,07
	8		"	2,35
	10		"	3,11
	12		"	3,88
	14		"	4,45
	15		"	4,58
	16		"	5,17
	18		"	7,78
	22		"	11,94

RACCORDO INTERMEDIO DI ATTRAVERSAMENTO

Art. 10465	4	Euro	3,00
	6	"	3,22
	8	"	3,65
	10	"	5,43
	12	"	7,11
	14	"	8,49

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO

Art. 10480	4	1/8	Euro	1,15
	4	1/4	"	1,31
	6	1/8	"	1,15
	6	1/4	"	1,33
	6	3/8	"	1,68
	8	1/8	"	1,40
	8	1/4	"	1,42
	8	3/8	"	1,74
	10	1/4	"	1,97
	10	3/8	"	2,18
	10	1/2	"	2,68
	12	1/4	"	2,46
	12	3/8	"	2,46
	12	1/2	"	2,91
	14	3/8	"	2,81
	14	1/2	"	2,98
	15	1/2	"	3,00
	16	1/2	"	3,15
	16	3/4	"	4,57
	18	1/2	"	5,34
	18	3/4	"	5,83
	22	1/2	"	7,83
	22	3/4	"	7,78

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO

Art. 10485	4	1/8	Euro	1,74
	6	1/8	"	1,78
	6	1/4	"	2,04
	8	1/8	"	2,01
	8	1/4	"	2,10
	8	3/8	"	3,23
	10	1/4	"	3,19
	10	3/8	"	3,89
	14	3/8	"	4,23
	14	1/2	"	5,29
	22	3/4	"	11,28
	22	1"	"	17,65

RACCORDO DIRITTO FEMMINA

Art. 10500	4	1/8	Euro	1,44
	4	1/4	"	1,68
	6	1/8	"	1,50
	6	1/4	"	1,68
	8	1/8	"	1,66
	8	1/4	"	1,77
	8	3/8	"	2,01
	10	1/4	"	2,31
	10	3/8	"	2,50
	10	1/2	"	3,07
	12	1/4	"	2,62
	12	3/8	"	2,78
	12	1/2	"	3,22
	14	3/8	"	2,96
	14	1/2	"	3,37
	15	1/2	"	3,37
	16	1/2	"	3,68
	16	3/4	"	4,72
	18	1/2	"	5,02
	18	3/4	"	6,05
	22	3/4	"	8,00

RACCORDO A CROCE

Art. 10510	4	Euro	5,39
	6	"	5,39
	8	"	6,56
	10	"	9,19
	12	"	11,76
	14	"	12,64

ADATTATORE ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO

Art. 13530	6	1/8	Euro	1,18
	6	1/4	"	1,59
	8	1/8	"	1,23
	8	1/4	"	1,70
	8	3/8	"	2,46
	10	1/4	"	1,91
	10	3/8	"	2,64
	14	3/8	"	2,78
	14	1/2	"	3,89

MANIGOTTO PORTAGOMMA PER TUBO CAUCCIU'

Art. 13540	6	7	portag.	1,39
	8	7	"	1,40
	8	10	"	1,57
	10	7	"	1,49
	10	10	"	1,59
	12	10	"	1,65
	12	13	"	2,08
	14	13	"	2,16

RACCORDO ORIENTABILE PER L CON VITE

Art. 10550	4	1/8	Euro	4,17
	6	1/8	"	4,23
	6	1/4	"	4,84
	8	1/8	"	5,04
	8	1/4	"	5,04
	8	3/8	"	8,01
	10	1/4	"	8,72
	10	3/8	"	9,25
	14	1/4	"	14,74
	14	3/8	"	15,86
	14	1/2	"	19,91
	22	3/4	"	34,24

DADO

Art. 10680	4	Euro	0,37
	6	"	0,41
	8	"	0,50
	10	"	0,69
	12	"	0,85
	14	"	0,99
	15	"	0,99
	16	"	1,04
	18	"	1,44
	22	"	2,94

OGIVA OTTONE


Art. 10740	4	Euro	0,17
	6	"	0,19
	8	"	0,20
	10	"	0,24
	12	"	0,30
	14	"	0,33
	15	"	0,33
	16	"	0,42
	18	"	0,48
	22	"	0,66

OGIVA TEFLON


Art. 10760			Euro
	4		0,17
	6	"	0,19
	8	"	0,20
	10	"	0,24
	12	"	0,30
	14	"	0,33
	15	"	0,33
	16	"	0,42
	18	"	0,48
	22	"	0,54

BUSSOLA DI RINFORZO


Art. 10770		Euro
	4/2.7	0,41
	6/4	0,31
	8/6	0,33
	10/8	0,37
	12/9	0,42
	12/10	0,42
	14/12	0,51
	15/12.5	0,51
	16/13	0,51
	18/15	0,57
	18/16	0,57
	22/18	0,73

PRESS BLOCK GIUNTI AD INNESTO RAPIDO**SERIE 50 - SEMPLICE INTERCETTAZIONE**


PRESE	Euro
V.50 - M.1/4"	23,17
V.50 - M.3/8"	23,17
V.50 - F.1/4"	23,17
V.50 - F.3/8"	23,17
V.50 - STP.614	26,98
V.50 - STP.815	26,98
V.50 - STP.817	26,98
V.50 - STP.1017	26,98
V.50 - STP.1019	26,98
V.50 - PG.6	24,29
V.50 - PG.8	24,29
V.50 - PG.10	24,29



INNESTI	Euro
I.50 - M.1/4"	5,44
I.50 - M.3/8"	5,44
I.50 - F.1/4"	5,44
I.50 - F.3/8"	5,44
I.50 - STP.614	10,78
I.50 - STP.815	10,78
I.50 - STP.817	10,78
I.50 - STP.1017	10,78
I.50 - STP.1019	10,78
I.50 - PG.6	6,55
I.50 - PG.8	6,55
I.50 - PG.10	6,55

SERIE 50 - DOPPIA INTERCETTAZIONE

PRESE	Euro
VV.50 - M.1/4"	25,90
VV.50 - M.3/8"	25,90
VV.50 - F.1/4"	25,90
VV.50 - F.3/8"	25,90
VV.50 - STP.614	32,13
VV.50 - STP.815	32,13
VV.50 - STP.817	32,13
VV.50 - STP.1017	32,13
VV.50 - STP.1019	32,13
VV.50 - PG.6	27,01
VV.50 - PG.8	27,01
VV.50 - PG.10	27,01




INNESTI	Euro
II.50 - M.1/4"	24,70
II.50 - M.3/8"	24,70
II.50 - F.1/4"	24,70
II.50 - F.3/8"	24,70
II.50 - STP.614	30,28
II.50 - STP.815	30,28
II.50 - STP.817	30,28
II.50 - STP.1017	30,28
II.50 - STP.1019	30,28
II.50 - PG.6	25,90
II.50 - PG.8	25,90
II.50 - PG.10	25,90

SERIE				TUBO Ø 13 X 19 . 13 X 23 - 16 X 26
"	85	PASSAGGIO INTERNO	Ø 8,5 mm.	TUBO Ø 16 X 26 . 19 X 30 - (1/2 - 3/4)
"	130	PASSAGGIO INTERNO	Ø 13 mm.	TUBO Ø 16 X 26 . 19 X 30 - (3/4 - 1")
"	170	PASSAGGIO INTERNO	Ø 17 mm.	TUBO Ø 19 X 30 . 25 X 37 - (1" - 1"1/4)
"	230	PASSAGGIO INTERNO	Ø 23 mm.	


Giunti ad innesto rapido antisgancio - Giunti per media pressione (fino a 100 BAR)

Giunti ad innesto rapido serie "Saldatura" - Soffiatori per aria.

Racordi ad innesto rapido di grande passaggio - giunti innesto rapido per vapore, per fluidi aggressivi, chiedere prezzi.

SERIE I-85 gigante

	Euro
I-85 - M.3/8"	7,01
I-85 - F.3/8"	7,01
I-85 - M.1/2"	7,01
I-85 - F.1/2"	7,01



	Euro
V-85 - M.3/8"	33,97
V-85 - F.3/8"	33,97
V-85 - M.1/2"	33,97
V-85 - F.1/2"	33,97

SERIE V-85 gigante

SERIE INFINITY

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA

TUBI IN ALLUMINIO CALIBRATI



Art. 90000		Euro
20		28,86
25		39,60
32		53,33
40		71,50
50		109,27
63		140,32

RACCORDO DIRITTO MASCHIO



Art. 90010		Euro
20-1/2		7,40
25-3/4		9,80
32-1"		15,25
40-1"1/4		22,25
50-1"1/2		44,35
63-2"		65,71

RACCORDO DIRITTO FEMMINA



Art. 90030		Euro
20-1/2		7,10
25-3/4		9,44
32-1"		14,53
40-1"1/4		20,74
50-1"1/2		42,44
63-2"		59,90

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO



Art. 90040		Euro
20		12,99
25		17,76
32		25,00
40		35,58
50		66,25
63		100,27

RACCORDO A L INTERMEDIO



Art. 90130		Euro
20		13,38
25		17,90
32		28,92
40		39,72
50		74,58
63		116,30

RACCORDO A 135° GRADI



Art. 90140		Euro
20		14,33
25		19,65
32		29,59
40		40,79
50		75,15
63		119,28

RACCORDO A T INTERMEDIO



Art. 90230		Euro
20		19,19
25		25,57
32		39,30
40		55,90
50		108,41
63		159,53

RACCORDO DI SCARICO CONDENSA



	Euro
20	16,53
25	16,84
32	21,06
40	29,73
50	53,96
63	67,68

RACCORDO PER CALATA



Art. 90235		Euro
20-20		21,93
25-20		26,67
32-20		35,87
32-25		37,07
40-20		51,41
40-25		52,74
50-20		92,63
50-25		93,89
50-32		96,24
63-20		136,48
63-25		137,80
63-32		140,93

RACCORDO PER CALATA FEMMINA



Art. 90236		Euro
20-3/8		16,83
20-1/2		18,51
25-3/8		21,49
25-1/2		23,69
32-1/2		32,58
40-1/2		45,44
50-3/4		85,75
63-3/4		133,47

RACCORDO A STAFFA



Art. 90600		Euro
20-1/2		13,44
25-3/4		16,45
32-1/2		22,46

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE



Art. 90700		Euro
20		28,15
25		39,90
32		57,87
40		85,00
50		150,76
63		275,74

COLLARI IN TECNOPOLIMERO



Art. 90810		Euro
20		2,31
25		2,50
32		6,02
40		6,03
50		9,11
63		10,95

COLLARI IN ACCIAIO



Art. 90820		Euro
20		1,93
25		2,04
32		2,26
40		2,41
50		2,68
63		2,84


Per altri articoli de sistema INFINITY

RIDUZIONI - TAPPI - FLANGE - DIMA PER FORATURA TUBO
STAFFE - TUBO EVITA OSTACOLI a C e a L MENSOLE - MORSETTI -
FRESA PER FLANGIA DI CALATA
attrezzo TAGLIATUBO - attrezzo SBAVATORE TUBO
 richiedere le schede, il catalogo e i prezzi.

MANOMETRI FIMET

Per pneumatica, oleodinamica, irrigazione, agricoltura, in applicazioni con pressione ad impulsi e forti vibrazioni.

MG1 - INOX 63 - Glicerina - Cassa inox radiale



Manometro DN 63 radiale

Cassa:	acciaio inox
Trasparente:	in policarbonato
Attacco:	radiale in ottone cilindrico con codolo ISO 228/1 foro di passaggio 0,8 mm.
Precisione:	Cl. 1,6
Elemento manometrico:	molla tubolare in lega di rame
Saldature:	in lega di Sn/Pb fino a 40 bar per temperature da -10 a +80° C. in lega di Sn/Ag oltre 40 bar per temperature da -10 a +120° C.
Fluido antivibrante:	glicerolo 98%
Movimento amplificatore di precisione:	in lega di rame
Grado di protezione:	IP65

	Codice	Denominazione	Scala	Attacco	Confezioni	Euro
MEDIA	PE350314LF	MG1-INOX 63	0-2,5 BAR/PSI	G1/4B	50	15,64
	PE350414LF	MG1-INOX 63	0-4 BAR/PSI	G1/4B	50	15,64
	PE350614LF	MG1-INOX 63	0-6 BAR/PSI	G1/4B	50	15,64
	PE351014LF	MG1-INOX 63	0-10 BAR/PSI	G1/4B	50	15,64
	PE351214LF	MG1-INOX 63	0-12 BAR/PSI	G1/4B	50	15,64
	PE351614LF	MG1-INOX 63	0-16 BAR/PSI	G1/4B	50	15,64
	PE352014LF	MG1-INOX 63	0-20 BAR/PSI	G1/4B	50	15,64
	PE352514LF	MG1-INOX 63	0-25 BAR/PSI	G1/4B	50	15,64
	PE354014LF	MG1-INOX 63	0-40 BAR/PSI	G1/4B	50	15,64
ALTA	PE364414LF	MG1-INOX 63	0-60 BAR/PSI	G1/4B	50	17,70
	PE364814LF	MG1-INOX 63	0-100 BAR/PSI	G1/4B	50	17,70
	PE365414LF	MG1-INOX 63	0-160 BAR/PSI	G1/4B	50	17,70

MG3A - INOX 63 - Glicerina - Cassa inox posteriore



Manometro DN 63 posteriore

Cassa:	acciaio inox
Trasparente:	in policarbonato
Attacco:	posteriore in ottone cilindrico con codolo ISO 228/1 foro di passaggio 0,8 mm.
Precisione:	Cl. 1,6
Elemento manometrico:	molla tubolare in lega di rame
Saldature:	in lega di Sn/Pb fino a 40 bar per temperature da -10 a +80° C. in lega di Sn/Ag oltre 40 bar per temperature da -10 a +120° C.
Fluido antivibrante:	glicerolo 98%
Movimento amplificatore di precisione:	in lega di rame
Grado di protezione:	IP65

	Codice	Denominazione	Scala	Attacco	Confezioni	Euro
MEDIA	PF350314LF	MG3A-INOX 63	0-2,5 BAR/PSI	G1/4B	50	12,66
	PF350414LF	MG3A-INOX 63	0-4 BAR/PSI	G1/4B	50	12,66
	PF350614LF	MG3A-INOX 63	0-6 BAR/PSI	G1/4B	50	12,66
	PF351014LF	MG3A-INOX 63	0-10 BAR/PSI	G1/4B	50	12,66
	PF351214LF	MG3A-INOX 63	0-12 BAR/PSI	G1/4B	50	12,66
	PF351614LF	MG3A-INOX 63	0-16 BAR/PSI	G1/4B	50	12,66
	PF352014LF	MG3A-INOX 63	0-20 BAR/PSI	G1/4B	50	12,66
	PF352514LF	MG3A-INOX 63	0-25 BAR/PSI	G1/4B	50	12,66
	PF354014LF	MG3A-INOX 63	0-40 BAR/PSI	G1/4B	50	12,66
ALTA	PF364414LF	MG3A-INOX 63	0-60 BAR/PSI	G1/4B	50	18,17
	PF364814LF	MG3A-INOX 63	0-100 BAR/PSI	G1/4B	50	18,17
	PF365414LF	MG3A-INOX 63	0-160 BAR/PSI	G1/4B	50	18,17
	PF366014LF	MG3A-INOX 63	0-250 BAR/PSI	G1/4B	50	18,17

RUBINETTI ARTISTICI IN OTTONE

RUBINETTO ARTISTICO CON ROSONE E PORTAGOMMA



ART. 6001 1/2 Euro 32,76

RUBINETTO MANIGLIA A CROCE INCLINATO



ART. 6061 1/2 Euro 48,42

RUBINETTO "LUIGI XVI" COMPLETO DI GHIERA



ART. 6005 1/4 Euro 83,62

RUBINETTO ESAGONALE A PORTAGOMMA maniglia artistica



ART. 6062 Euro 48,42

BOCCA "DELFINO" CON ROSONE



ART. 6009
piccola 1/2 Euro 42,93
grande 3/4 Euro 68,02

RUBINETTO ESAGONALE A PORTAGOMMA maniglia a croce



ART. 6063 Euro 48,42

MASCHERA "RINASCIMENTO" CON EROGATORE CONTINUO



ART. 6015 1/2 Euro 68,02

DELFINO PER FONTANA



ART. 6204 Euro 1.218,88

MASCHERONE "TESTA DI LEONE"



ART. 6042 Euro 73,84

FONTANELLA IN GHISA DUE PEZZI CON RUBINETTO ARTISTICO



ART. 6300 Euro 696,80

BOCCA "DRAGHETTO" CON ROSONE



ART. 6008 1/2 Euro 55,74

FONTANA IN GHISA "MILANO" GRANDE



ART. 6303 Euro 1.393,60

RUBINETTO PULSANTE TIPO "CHIMERA"



ART. 6041 1/2 Euro 37,36

POMPA MANUALE "AMERICANA" IN GHISA



ART. 6311 Euro 610,48

Sono disponibili inoltre altri tipi di rubinetti, rosoni, maschere e soggetti vari. Richiedere catalogo